Медицинское оборудование

ДеалМед
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

info@dealmed.ru
dealmed.ru
+7 (495) 545-41-40 +7 (800) 555-57-88

Welch Allyn®
Advancing Frontline Care™

Все, что вам нужно, с передовыми технологиями Welch Allyn

Полный набор решений для:

- повышения финансовой рентабельности;
- повышения качества обследования пациента;
- повышения эффективности работы персонала;
- сокращения риска.

В сегодняшней сфере здравоохранения нельзя предсказать, сколько пациентов вам придется принять и какого рода помощь им потребуется. День ото дня количество пациентов увеличивается, заболевания протекают более остро, а времени на лечение остается мало, и ваши ресурсы ограничены. Компания Welch Allyn располагает оборудованием, которое позволит вам справиться с этой ситуацией и высвободить больше времени на постановку диагноза и непосредственно лечение. Уже почти 100 лет наша компания помогает лечить больше пациентов и делать это эффективнее. Наши продукты — от базовых диагностических приборов до современных беспроводных систем мониторинга — широко известны благодаря своей простоте и долговечности.

Далее вы узнаете, почему Welch Allyn — это бренд, на который можно положиться.

- Только передовые технологии в здравоохранении
- Продажи, техническое обслуживание и информационная поддержка по всему миру
- Простые устройства с понятным интерфейсом, не требующие длительного обучения для работы с ними
- Знаменитая надежность и долговечность
- Доверие тысяч профессионалов по всему миру — каждый день

СОДЕРЖАНИЕ

Офтальмология и оториноларингология 2-53

Отоскопы 4
Офтальмоскопы 14
Интегрированные настенные системы Connex 21
Интегрированные настенные системы 777 25
Питающие рукоятки, источники питания и настенные модули 27
Диагностические наборы 31
Ретиноскопы 37
Приборы для скринингового исследования зрения 38
Авторефрактор 39
Бинокулярный непрямой офтальмоскоп 40
Система для промывания ушной полости 41
Системы для тимпанометрии 42
Аудиометры 43
Осветительные системы 44
Ларингоскопы 49

Стетоскопы 54-63

Кардиологические стетоскопы 56
Стетоскопы для физикального осмотра 60
Стетоскопы для общего осмотра 62

Контроль артериального давления 64-93

Сфигмоманометры 66
Измерение артериального давления в домашних условиях 79
Манжеты FlexiPort для измерения артериального давления 80
Манжеты FlexiPort для измерения артериального давления у новорожденных 90
Двухкомпонентные манжеты и камеры 91
Груши/клапаны 93

Кардиопульмонологическое оборудование 94-115

Электрокардиографы 96
Спирометрия 105
Мониторинг кровяного давления в амбулаторных условиях 107
Системы холтеровского мониторинга 108
Рабочая станция CardioPerfect 113

Термометрия 116-121

Ушная термометрия 118
Электронная термометрия 119

Мониторы пациента и диагностические системы 122-169

Устройства контроля состояния организма 124
Мониторы пациента 151

Осветительные приборы 170-179

Смотровые осветители 172
Осветители для процедурных кабинетов и малых операционных 174
Диагностические налобные осветители 176
Налобные осветители для процедурных кабинетов и малых операционных 177
Дерматоскопы 178
Ручка-фонарь Professional PenLite 179

Гинекология 180-187

Осветительные системы для зеркал 182
Гинекологические зеркала 183
Кольпоскоп 187

Эндоскопия 188-195

Одноразовые изделия 190
Сигмоидоскопы 191
Стандартные аноскопы 192
Волоконно-оптические аноскопы 193
Эндоскопические осветители 194

Контроль массы тела 196-201

Весы 198

Предоставление обслуживания по программе Partners in Care 202-207

Запасные части 208-224

Светодиодные лампы 210
Лампы 212
Батареи 218
Справочные данные по манжетам для измерения артериального давления 219
Соединители для измерения артериального давления 222
Трубки и принадлежности 224

Политика и обслуживание клиентов 225
Алфавитный указатель 226

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

Отоскопы

Цифровой отоскоп MacroView™ 4
Отоскоп MacroView 6
Диагностические отоскопы 3,5 В 8
Пневматический отоскоп 9
Операционный отоскоп 9
Отоскоп PocketScope™ с осветителем горла 10
Карманный отоскоп Pocket Junior 11
Многоразовые воронки для отоскопов 12
Одноразовые воронки и диспенсеры 13

Офтальмоскопы

Офтальмоскоп PanOptic™ 14
Стандартный офтальмоскоп 3,5 В 15
Коаксиальный офтальмоскоп 3,5 В 16
Коаксиальный офтальмоскоп AutoStep® 3,5 В 17
Коаксиальный офтальмоскоп Prestige™ Coaxial-Plus 18
Офтальмоскоп PocketScope™ 19
Карманный офтальмоскоп Pocket Junior 20

Интегрированные настенные системы Connex

Интегрированные настенные системы Connex 21
Partners In Care Services℠ 24

Интегрированные настенные системы 767

Интегрированные диагностические системы 767
и настенные трансформаторы 25

Питающие рукоятки, источники питания и настенные модули

Настенный трансформатор 767 27
Литий-ионная аккумуляторная рукоятка 3,5 В 28
Никель-кадмиевые аккумуляторные рукоятки 3,5 В 29
Универсальное зарядное устройство и настольные наборы 30

Диагностические наборы

Наборы настольных зарядных устройств 31
Офтальмологические наборы 32
Отоскопические наборы 33
Диагностические наборы 34
Набор CompacSet™ 2,5 В 35
Набор PocketScope™ 2,5 В 36
Набор Pocket Junior 36

Ретиноскопы

Ретиноскоп Elite™ 37

Приборы для скринингового исследования зрения

Направленный обтюратор StrabismoScope™ 38

Авторефрактор

Авторефрактор SureSight® 39

Бинокулярный непрямой офтальмоскоп

Бинокулярный непрямой офтальмоскоп 40

Система для промывания ушной полости

Система для промывания ушной полости 41

Системы для тимпанометрии

Портативный тимпанометр MicroTymp® 3 42

Аудиометры

Скрининговый аудиометр AudioScope® 3 43

Осветительные системы

Портативный бинокулярный микроскоп LumiView™ 44
Оптоволоконные осветители 3,5 В 45
Осветители для полости носа 3,5 В 46
Двухстворчатый назальный расширитель 3,5 В 47
Осветители для гортани/носоглотки 3,5 В 48

Ларингоскопы

Клинки для оптоволоконного ларингоскопа 49
Рукоятки для оптоволоконного ларингоскопа 50
Наборы с оптоволоконным ларингоскопом 51
Клинки для стандартного ларингоскопа (лампового) 52
Рукоятки для стандартного ларингоскопа 53

Цифровой отоскоп MacroView™

Цифровой отоскоп MacroView позволяет получать изображения, сохранять и отправлять их. Четкие изображения и снимки слухового прохода и барабанной перепонки помогают успешнее вести и лечить пациентов с ушной патологией. Цифровой отоскоп MacroView не требует покупки дополнительного программного обеспечения и им очень легко пользоваться.

- Порт для нагнетания воздуха при проведении пневматической отоскопии
- Совместимость с различными источниками питания 3,5 В от компании Welch Allyn
- Функция масштабирования для увеличения изображения
- Обеспечивает более качественное взаимодействие между врачом и пациентом и следовательно, более терпимое отношение пациента к лечению
- Позволяет хранить цифровые снимки в истории болезни для более полного документирования результатов исследования
- Позволяет обмениваться изображениями с коллегами как иллюстративным материалом
- Может служить прекрасным наглядным пособием при обучении
- Позволяет рассмотреть мелкие детали трубок и слуховых аппаратов

23920 Цифровой отоскоп MacroView, трехметровый USB-кабель, и набор из четырех многоразовых ушных воронок

Цифровой отоскоп MacroView™: принадлежности

23804	Груша для накачивания воздуха
24400-U	Дополнительный набор из 4 многоразовых воронок (2,5, 3, 4 и 5 мм)
24302-U	Универсальная воронка многоразового использования, 2,5 мм
24303-U	Универсальная воронка многоразового использования, 3,0 мм
24304-U	Универсальная воронка многоразового использования, 4,0 мм
24305-U	Универсальная воронка многоразового использования, 5,0 мм
52432-U	Одноразовая универсальная педиатрическая ушная воронка KleenSpec®, 2,75 мм, 1 упаковка, 850 штук
52434-U	Одноразовая универсальная ушная воронка KleenSpec, 4,25 мм, 1 упаковка, 850 штук
24320	Одноразовая герметизирующая насадка SofSeal, малая
24330	Одноразовая герметизирующая насадка SofSeal, средняя
23900-10	Запасной трехметровый USB-кабель
71020-A	Запасная никель-кадмиевая аккумуляторная рукоятка
71020-C	Сменная никель-кадмиевая/конвертируемая аккумуляторная рукоятка
71670	Никель-кадмиевая аккумуляторная рукоятка с настольной зарядной станцией
71902 (EC) / 71904 (Великобритания)	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка, с модулем для подзарядки от сети переменного тока
06500-U	Галогенная лампа 3,5 В для отоскопа MacroView
06500-LED	Комплект модернизации светодиодов

23804
Груша для накачивания воздуха для MacroView с трубкой и наконечником

52432-U
Одноразовая ушная воронка 2,75 мм

06500-U
Лампа

06500-LED
Светодиодный светильник

24330
Одноразовая герметизирующая насадка SofSeal, средняя (воронка приобретается отдельно)

23820
Отоскоп MacroView™

Отоскоп MacroView™

Обладает почти вдвое большим углом обзора и более высоким разрешение по сравнению с традиционными отоскопами, что облегчает визуализацию слухового прохода и барабанной перепонки. Прекрасный обзор, позволяющий собрать больше информации о пациенте и принять соответствующее решение, является несомненным преимуществом данного инструмента в ручной отоскопии.

- Более четкая визуализация ориентиров
- Возможность изменять настройки фокуса в зависимости от длины слухового прохода у пациента или степени дальнозоркости у исследователя
- Специальный наконечник для надежного защелкивания и безопасного снятия воронки
- Оптоволоконный источник обеспечивает мягкое освещение без бликов и затенений

23810	Отоскоп MacroView
23820	Отоскоп MacroView с осветителем горла

Поле зрения

Стандартный отоскоп

Отоскоп MacroView™

2X
больше обзор

23820
Отоскоп MacroView™ с осветителем горла
(изображен с литий-ионной рукояткой 3,5 В)

Отоскоп MacroView™: принадлежности

52700	Наконечник под воронку с прорезями (совместим с отоскопами MacroView 23810 и 23820), (упаковка из 4 коробок, 48 штук в коробке)
24320	Одноразовая герметизирующая насадка SofSeal, малая
24330	Одноразовая герметизирующая насадка SofSeal, средняя
24400-U	Набор из четырех многоразовых ушных воронок для диагностических отоскопов и отоскопов MacroView — 2,5, 3, 4 и 5 мм
52432-U	Одноразовая универсальная педиатрическая ушная воронка KleenSpec®, 2,75 мм, 1 упаковка, 850 штук
52434-U	Одноразовая универсальная ушная воронка KleenSpec, 4,25 мм, 1 упаковка, 850 штук
06500-U	Галогенная лампа 3,5 В для отоскопа MacroView
23804	Груша для накачивания воздуха с наконечником для отоскопа MacroView
23857	Только модуль осветителя для горла 3,5 В для 23820, 26035, 26535
06500-LED	Комплект модернизации галогенных ламп для отоскопа MacroView
24320	Одноразовая герметизирующая насадка SofSeal, малая
24330	Одноразовая герметизирующая насадка SofSeal, средняя

52700
Наконечник под воронку с прорезями

24330
Одноразовая герметизирующая насадка SofSeal, средняя (воронка приобретается отдельно)

23804
Груша для накачивания воздуха и трубка

Одноразовая универсальная ушная воронка KleenSpec

52432-U
Одноразовая универсальная педиатрическая ушная воронка KleenSpec

2,75 мм

52434-U
Одноразовая универсальная ушная воронка KleenSpec

4,25 мм

24400-U — набор из четырех многоразовых ушных воронок

5 мм

4 мм

3 мм

2,5 мм

25020
Диагностический отоскоп

Диагностические отоскопы 3,5 В

Галогенная лампа HPX® и оптоволокно на дистальном конце прибора значительно облегчают обследование.

- Галогенные лампы HPX долговечны и обеспечивают правильную цветопередачу тканей
- Оптоволоконый источник подает мягкий свет на кончик прибора, что обеспечивает хорошую визуализацию барабанной перепонки без бликов и затенений
- Широкий угол обзора линзы позволяет работать под увеличением
- Герметичная система для пневматической отоскопии и диагностики среднего отита

25020	Диагностический отоскоп 3,5 В с воронкой
25021	Диагностический отоскоп с грушей для накачивания воздуха

03100-LED
Сменный светодиод

Диагностические отоскопы 3,5 В: принадлежности

24330	Насадка SofSeal™, средняя, рекомендуется для воронок 3-5 мм (упаковка из 6 коробок, 80 штук в коробке)
24320	Насадка SofSeal, малая, рекомендуется для воронок 2-4,25 мм (упаковка из 6 коробок, 80 штук в коробке)
23557	Модуль освещения горла 3,5 В (на резьбе)
03100-U	Галогенная лампа 3,5 В для диагностических отоскопов
21504	Груша для накачивания воздуха для диагностических отоскопов
52432-U	Одноразовая универсальная педиатрическая ушная воронка KleenSpec®, 2,75 мм, 1 упаковка, 850 штук
52434-U	Одноразовая универсальная ушная воронка KleenSpec, 4,25 мм, 1 упаковка, 850 штук
24400-U	Набор из четырех многоразовых ушных воронок для диагностических отоскопов и отоскопов MacroView™ — 2,5, 3, 4 и 5 мм
03100-LED	Запасная лампа

24330
Насадка SofSeal, средняя

21504
Груша для накачивания воздуха

24400-U — набор из четырех многоразовых ушных воронок

2,5 мм

3 мм

4 мм

5 мм

Одноразовая универсальная ушная воронка KleenSpec

52432-U
Одноразовая универсальная педиатрическая ушная воронка KleenSpec

2,75 мм

52434-U
Одноразовая универсальная ушная воронка KleenSpec

4,25 мм

Пневматический отоскоп

Снабжен ярким источником белого света и вращающийся линзой с ультра-герметизацией, обеспечивающими качественную пневматическую отоскопию.

- Галогенные лампы HPX® долговечны, обеспечивают правильную цветопередачу тканей и полноценное освещение
- Вращающийся объектив с ультрагерметизацией позволяет легко выполнять пневматическую отоскопию
- Оптоволоконный источник обеспечивает мягкое освещение

20200	Пневматический отоскоп 3,5 В с воронкой
20250	Пневматический отоскоп 3,5 В с линзой 12 диоптрий и воронкой

Пневматический отоскоп: принадлежности

03100-U	Галогенная лампа 3,5 В
21501	Груша для накачивания воздуха без наконечника

20200
Пневматический отоскоп

21501
Груша для накачивания воздуха

Операционный отоскоп

Открытая система с ярким освещением, вращающейся линзой и сменной воронкой для удобства выполнения манипуляций.

- Галогенные лампы HPX® обеспечивают правильную цветопередачу тканей и долговечны
- Открытая система создает дополнительное удобство при манипуляциях
- Вращающаяся линза и воронка обеспечивают удобство использования
- Оптоволоконный источник обеспечивает мягкое освещение

21700	Операционный отоскоп 3,5 В с воронкой

Операционный отоскоп: принадлежности

03100-U	Галогенная лампа 3,5 В
209026-501	Набор сменных объективов (черные)

21700
Операционный отоскоп

22821
Отоскоп PocketScope™ с рукояткой АА и мягким чехлом

21504
Груша для накачивания воздуха

Отоскоп PocketScope™ с осветителем горла

Небольшой, удобный и легкий в использовании с яркой белой галогенной лампой и встроенным осветителем горла.

- Галогенные лампы долговечны, обеспечивают правильную цветопередачу тканей и постоянное, длительное освещение
- Просто отсоедините головку отоскопа, чтобы воспользоваться осветителем горла или универсальным осветителем карандашного типа
- Оптоволоконный источник обеспечивает мягкое освещение без бликов и затенений
- Широкий угол обзора линзы позволяет работать под увеличением
- Герметичная система для пневматической отоскопии

22821	Отоскоп PocketScope с рукояткой АА и мягким чехлом
21111	Отоскоп PocketScope (только головка)
22820	Отоскоп PocketScope с рукояткой АА
22822	Отоскоп PocketScope с рукояткой АА и твердым чехлом
211026-502	Осветитель для отоскопа в сборе

Отоскоп PocketScope™ с осветителем горла: принадлежности

21504	Груша для накачивания воздуха для диагностических отоскопов
03400-U	Галогенная лампа 2,5 В для приборов PocketScope
72830	Рукоятка АА с батарейками

Карманный отоскоп Pocket Junior

Легкий и компактный отоскоп, обеспечивающий яркое освещение и широкий обзор.

- Легкий и компактный
- Галогенная лампа обеспечивает яркий, белый свет и обладает более длинным сроком службы
- Оптоволоконный источник
- Увеличительная линза с широким углом обзора
- Порт для нагнетания воздуха при проведении пневматической отоскопии
- Стандартные батарейки АА и взаимозаменяемые головки для отоскопов и офтальмоскопов
- Возможен индивидуальный дизайн рукоятки (минимальный заказ 5000 единиц)

22840	Карманный отоскоп Pocket Junior в комплекте с рукояткой АА и батарейками
22841	Карманный отоскоп Pocket Junior в комплекте с рукояткой АА, батарейками и чехлом

22840
Карманный отоскоп Pocket Junior в комплекте с рукояткой АА и батарейками

Карманный отоскоп Pocket Junior: принадлежности

03400-U	Запасная лампа
21504	Груша для накачивания воздуха для отоскопа
52432	Одноразовая ушная воронка 2,5 мм
52434	Одноразовая ушная воронка 4 мм

22002
Многоразовые воронки для отоскопов

22023
Многоразовые воронки
SofSpec Extra Comfort

24302-U
Многоразовая ушная воронка 2,5 мм

24323
Многоразовые ушные воронки
SofSpec Extra Comfort

Многоразовые воронки для отоскопов

- Многоразовые воронки очень легкие, но прочные и могут подвергаться автоклавированию, кипячению или стерилизации в растворе
- Многоразовые воронки SofSpec™ снабжены специальным ультрагерметизирующим наконечником из эластомера

Стандартная многоразовая воронка для пневматического/операционного/смотрового отоскопа



22002	Многоразовая ушная воронка 2,0 мм
22003	Многоразовая ушная воронка 3,0 мм
22004	Многоразовая ушная воронка 4,0 мм
22005	Многоразовая ушная воронка 5,0 мм
22009	Многоразовая ушная воронка 9,0 мм
22100	Набор из пяти ушных воронок для пневматического, операционного и смотрового отоскопов — 2, 3, 4, 5 и 9 мм

Стандартная многоразовая воронка SofSpec для пневматического/операционного/смотрового отоскопа

22023	Многоразовые ушные воронки SofSpec Extra Comfort 3,0 мм
22025	Многоразовые ушные воронки SofSpec Extra Comfort 5,0 мм
22027	Многоразовые ушные воронки SofSpec Extra Comfort 7,0 мм
22120	Набор из трех многоразовых ушных воронок SofSpec Extra Comfort для пневматического, операционного и смотрового отоскопов — 3, 5 и 7 мм

Стандартная многоразовая воронка для диагностического/MacroView/стандартного отоскопа



24302-U	Многоразовая ушная воронка 2,5 мм
24303-U	Многоразовая ушная воронка 3,0 мм
24304-U	Многоразовая ушная воронка 4,0 мм
24305-U	Многоразовая ушная воронка 5,0 мм
24400-U	Набор из четырех многоразовых ушных воронок для диагностических отоскопов и отоскопов MacroView — 2, 5, 3, 4 и 5 мм

Карманный отоскоп Pocket Junior: принадлежности



24323	Многоразовые ушные воронки SofSpec Extra Comfort 3,0 мм
24325	Многоразовые ушные воронки SofSpec Extra Comfort 5,0 мм
24327	Многоразовые ушные воронки SofSpec Extra Comfort 7,0 мм
24420	Набор из трех многоразовых ушных воронок для диагностических отоскопов — 3, 5 и 7 мм

Одноразовые воронки и диспенсеры

Безопасные, удобные и доступные.

- Одноразовые воронки KleenSpec® изготовлены из нетоксичного пластика и представлены в различных размерах
- Одноразовая воронка KleenScoop™ Cerumen Removal разработана для пациентов старше 10 лет и позволяет удалить ушную серу и осмотреть наружный слуховой проход вплоть до переднего выступа
- В диспенсер можно загружать воронки любого из перечисленных размеров

52401
Диспенсер одноразовых ушных воронок 524 серии

Одноразовые воронки KleenSpec Diagnostic и KleenScoop Cerumen Removal

Одноразовые воронки для отоскопов

52432-U	Одноразовая универсальная педиатрическая ушная воронка KleenSpec®, 2,75 мм, 1 упаковка, 850 штук	2,75 мм
52434-U	Одноразовая универсальная ушная воронка KleenSpec, 4,25 мм, 1 упаковка, 850 штук	4,25 мм
52450	Воронки KleenScoop (ящик из 10 коробок, 100 штук в коробке)	

Диспенсер одноразовых воронок для отоскопов

52400	Диспенсер для одноразовых ушных воронок без возможности хранения, серия 524 (ящик с 10 диспенсерами)
2401	Диспенсер для одноразовых ушных воронок с возможностью хранения, серия 524 (ящик с 10 диспенсерами)
52101	Диспенсер для одноразовых ушных воронок с возможностью хранения, серия 521 (ящик с 10 диспенсерами)
52100	Диспенсер для одноразовых ушных воронок без возможности хранения, серия 521 (ящик с 10 диспенсерами)

Одноразовые воронки KleenSpec для пневматических, операционных и смотровых отоскопов-521 серия

Одноразовые воронки для отоскопов

52133-B	Одноразовые ушные воронки KleenSpec 3,0 мм для пневматических, операционных и смотровых отоскопов (упаковка из 10 пакетов, 500 штук в пакете)	3,0 мм
52134	Одноразовые ушные воронки KleenSpec 4,0 мм для пневматических, операционных и смотровых отоскопов (упаковка из 10 пакетов, 500 штук в пакете)	4,0 мм
52135-B	Одноразовые ушные воронки KleenSpec 5,0 мм для пневматических, операционных и смотровых отоскопов (упаковка из 10 пакетов, 500 штук в пакете)	5,0 мм

52100
Диспенсер одноразовых ушных воронок 521 серии

11820-CE
Головка офтальмоскопа PanOptic™ с литий-ионной рукояткой

11820-CE
Офтальмоскоп PanOptic™ (только головка)

11870
Наглазник для офтальмоскопа PanOptic

03800-LED
Комплект модернизации галогенных ламп для офтальмоскопа PanOptic

Офтальмоскоп PanOptic™

Революционный офтальмоскоп PanOptic облегчает визуализацию глазного дна и обладает более широким углом обзора, что облегчает распознавание таких состояний, как гипертоническая и диабетическая ретинопатия, застойный диск зрительного нерва.

- Быстрая визуализация глазного дна при узком зрачке
- 5-кратное увеличение обзора глазного дна при узком зрачке по сравнению со стандартными офтальмоскопами
- Угол обзора 25° вместо стандартных 5°
- Более комфортное для врача и пациента увеличенное рабочее расстояние
- Благодаря кобальтовому (синему) фильтру и специальной линзе для осмотра роговицы легче обнаруживать повреждения ее поверхности (только модель 11820-CE)
- Запатентованная система подавления бликов устраняет нежелательные помехи и рефлексы
- Галогенная лампа HPX® обеспечивает яркое белое освещение
- Совместимость со всеми источниками питания Welch Allyn 3,5 В

11810-CE	Офтальмоскоп PanOptic (только головка)
11820-CE	Офтальмоскоп PanOptic с кобальтовым (синим) фильтром и линзой для осмотра роговицы
11800-V	Ветеринарный офтальмоскоп PanOptic с тремя размерами светового пучка: микро, малый и большой, с дополнительной увеличивающей линзой

Офтальмоскоп PanOptic™: принадлежности

03800-U	Галогенная лампа HPX для офтальмоскопа PanOptic
11870	Наглазник (5 шт. в упаковке) для офтальмоскопа PanOptic
11875	Линза для осмотра роговицы для офтальмоскопа PanOptic
05258-M	Футляр для диагностического набора PanOptic (твердый)
03800-LED	Комплект модернизации LED ламп

Угол обзора (5-кратное увеличение обзора глазного дна)	Головка инструмента	Линзы	Фильтры	Оптическая система
Стандартный Офтальмоскоп PanOptic		от +20 до -20	Бескрасный, кобальтовый (синий) (только в модели 11820-CE)	Патентованная аксиальная оптическая система PointSource™

Стандартный офтальмоскоп 3,5 В

Используемые галогенные лампы долговечны, обеспечивают правильную цветопередачу тканей и постоянное, длительное освещение. Универсальный и надежный прибор по разумной цене.

- Галогенные лампы долговечны, обеспечивают правильную цветопередачу тканей и постоянное, длительное освещение
- 6 видов апертур: микроапертура,, малая и большая круглая апертуры, объект для фиксации, щель и бескрасный фильтр
- 28 фокусирующих линз в диапазоне от -25 до +40 диоптрий
- Резиновая насадка со стороны исследователя препятствует повреждению очков

11710	Стандартный офтальмоскоп 3,5 В (только головка)

11710
Стандартный офтальмоскоп 3,5 В (только головка)

Стандартный офтальмоскоп 3,5 В: принадлежности

03000-U	Галогенная лампа 3,5 В для стандартного офтальмоскопа 11710

Апертуры для стандартного офтальмоскопа 3,5 В

Микроапертура
Позволяет легко визуализировать глазное дно при узком зрачке.

Малая апертура
обеспечивает прекрасный обзор глазного дна при узком зрачке.

Большая апертура
Стандартная апертура для общего осмотра глаза и обследования при широком зрачке.

Фиксационная апертура
Обладает градуированной шкалой для определения эксцентричной фиксации или глубины залегания повреждений.

Щелевая апертура
Применяется для определения глубины залегания повреждений и опухолей.

Бескрасный фильтр
Не пропускает излучение красного диапазона, удобен для исследования вен, артерий и нервных волокон.

Линзы	Фильтры	Оптическая система
28 линз от -25 до +40 диоптрий	Бескрасный	Стандартная оптика

11720
Коаксиальный офтальмоскоп
(только головка)

04900-LED
Комплект модернизации
галогенных ламп
для коаксиального
офтальмоскопа

Коаксиальный офтальмоскоп 3,5 В

Запатентованная коаксиальная оптическая система Welch Allyn Coaxial Vision System облегчает проведение офтальмоскопии благодаря простоте «преодоления» зрачка, более широкому полю зрения и меньшему количеству бликов по сравнению со стандартными офтальмоскопами.

- Галогенные лампы HPX® обеспечивают правильную цветопередачу тканей и долговечны
- Коаксиальная оптическая система обеспечивает равномерное освещение, легкость «преодоления» узкого зрачка и более широкое поле зрения по сравнению со стандартными офтальмоскопами
- Выявление повреждений роговицы при помощи кобальтового (синего) фильтра
- Поляризационный фильтр полностью устраняет рефлексы роговицы
- Высокая степень герметизации оптической системы препятствует попаданию внутрь пыли и грязи
- 18 уникальных комбинаций апертур/фильтров для большей универсальности
- Бескрасный фильтр можно применять с любой из апертур
- 28 фокусирующих линз в диапазоне от -25 до +40 диоптрий

11720	Коаксиальный офтальмоскоп (только головка)

Коаксиальный офтальмоскоп 3,5 В: принадлежности

04900-U	Галогенная лампа 3,5 В для офтальмоскопа 11720
04900-LED	Комплект модернизации светодиодов

АПЕРТУРЫ ДЛЯ: Коаксиальный офтальмоскоп 3,5 В, Коаксиальный офтальмоскоп AutoStep® 3,5 В и коаксиальный офтальмоскоп Prestige™ Coaxial-Plus (модели 11720, 11730 и 11735)

Микроапертура
Позволяет легко визуализировать глазное дно при узком зрачке.

Малая апертура
Обеспечивает прекрасный обзор глазного дна при узком зрачке.

Большая апертура
Стандартная апертура для общего осмотра глаза и обследования при широком зрачке.

Фиксационная апертура
Обладает градуированной шкалой для определения эксцентричной фиксации или глубины залегания повреждений.

Кобальтовый фильтр
Используется при окрашивании роговицы флуоресцеиновыми красителями для обнаружения мелких повреждений и инородных тел.

Щелевая апертура
Применяется для определения глубины залегания повреждений и опухолей.

Бескрасный фильтр
Не пропускает излучение красного диапазона, удобен для исследования вен, артерий и нервных волокон.

Линзы	Фильтры	Оптическая система
28 линз от -25 до +40 диоптрий	Перекрестно-поляризационный, бескрасный, кобальтовый (синий)	Коаксиальная оптическая система

Коаксиальный офтальмоскоп AutoStep® 3,5 В

Основой высокого качества прибора является запатентованная коаксиальная оптическая система, галогенная лампа HPX® и 68 фокусирующих линз.

- Галогенные лампы HPX®долговечны, обеспечивают правильную цветопередачу тканей и полноценное освещение
- Коаксиальная оптическая система обеспечивает равномерное освещение, легкость «преодоления» узкого зрачка и более широкое поле зрения
- 18 уникальных комбинаций апертур/фильтров для большей универсальности: микроапертура, малая и большая круглые апертуры, кобальтовый фильтр для осмотра роговицы, фиксационный объект или щелевидная апертуры могут использоваться вместе с бескрасным фильтром, поляризационным фильтром или галогенным освещением (HPX) без фильтра
- 68 линз с шагом в 1 диоптрию для высокой четкости изображения (от +38 до -30)
- Высокая степень герметизации оптической системы препятствует попаданию внутрь пыли и грязи в течение долгих лет эксплуатации без технического обслуживания
- Резиновая насадка со стороны исследователя препятствует повреждению очков

11730	Коаксиальный офтальмоскоп AutoStep (только головка)

Коаксиальный офтальмоскоп AutoStep 3,5 В: принадлежности

04900-U	Галогенная лампа 3,5 В
04900-LED	Комплект модернизации светодиодов

11730
Коаксиальный AutoStep®
Офтальмоскоп

04900-LED
Комплект модернизации
LED

Линзы	Фильтры	Оптическая система
68 линз от -30 до +38 диоптрий	Кобальтовый (синий), перекрестно-поляризационный, бескрасный	Коаксиальная оптическая система

11735
Коаксиальный офтальмоскоп Prestige™ Coaxial-Plus с литий-ионной рукояткой

04900-LED
Комплект модернизации светодиодов

Коаксиальный офтальмоскоп Prestige™ Coaxial-Plus

Запатентованная коаксиальная оптическая система Coaxial-Plus обеспечивает легкое «преодоление» узкого зрачка и более точную диагностику, а выбор одновременно двух фильтров позволяет получить оптимальное освещение глазного дна как в здоровых глазах, так и при катаракте.

- Простота «преодоления» узкого зрачка достигается благодаря тонкой нити накала и точному выравниваю элементов оптической системы
- Фильтр средней плотности позволяет точно дозировать свет галогенной лампы HPX, чтобы осматривать здоровые глаза без нежелательных рефлексов
- Специальная настройка на не полностью прозрачные среды обеспечит вас наиболее ярким галогенным светом (HPX), который позволит «пробиться» сквозь катаракты или другое помутнение оптических сред
- 68 линз позволит вам точно настроить фокус для получения наиболее четкого изображения (от +38 до -30)

11735	Коаксиальный офтальмоскоп Prestige Coaxial-Plus (только головка)

Коаксиальный офтальмоскоп Prestige Coaxial-Plus: принадлежности

04900-U	Галогенная лампа 3,5 В
04900-LED	Комплект модернизации светодиодов

Линзы	Фильтры	Оптическая система	
68 линз от -30 до +38 диоптрий	Средней плотности, настройка непрозрачности, бескрасный, кобальтовый (синий)	Оптическая система Coaxial-Plus	

Офтальмоскоп PocketScope™

Легкий и компактный диагностический инструмент с теми же высокими эксплуатационными данными, но более компактный.

- Галогенные лампы долговечны, обеспечивают правильную цветопередачу тканей и постоянное, длительное освещение
- 12 уникальных комбинаций апертур/фильтров для большей универсальности: микроапертура, малая и большая круглые апертуры, кобальтовый фильтр для осмотра роговицы, фиксационный объект и щелевидная апертуры могут использоваться вместе с бескрасным фильтром или галогенным освещением (HPX) без фильтра
- 48 фокусирующих линз для более четкого изображения

12820	Офтальмоскоп PocketScope с рукояткой AA
12821	Офтальмоскоп PocketScope с рукояткой AA и мягким чехлом
13000	Офтальмоскоп PocketScope (только головка)

Офтальмоскоп PocketScope: принадлежности

03900-U	Галогенная лампа 2,5 В для офтальмоскопа PocketScope
05280-1	Твердый чехол для наборов PocketScope или отдельных инструментов
05928-U	Мягкий чехол на молнии для наборов PocketScope

12820
Офтальмоскоп PocketScope

12850
Карманный офтальмоскоп Pocket Junior в комплекте с рукояткой AA и батарейками

Карманный офтальмоскоп Pocket Junior

Легкий и компактный офтальмоскоп, обладающий ярким источником света, герметичной оптической системой и возможностью выбора размера апертуры.

- Легкий и компактный
- Галогенная лампа обеспечивает яркий, белый свет и обладает более длинным сроком службы
- Высокая степень герметизации оптической системы препятствует попаданию грязи внутрь прибора
- Колесико выбора апертуры имеет 6 положений
- Стеклянная собирающая линза
- Снабжен бескрасным и кобальтовым (синим) фильтром
- Стандартные батарейки AA и взаимозаменяемые головки для отоскопов и офтальмоскопов
- Возможен индивидуальный дизайн рукоятки (минимальный заказ 5000 единиц)

12850	Карманный офтальмоскоп Pocket Junior в комплекте с рукояткой AA и батарейками
12851	Карманный офтальмоскоп Pocket Junior в комплекте с рукояткой AA, батарейками и футляром

Карманный офтальмоскоп Pocket Junior: принадлежности

03900-U	Запасная лампа

Интегрированная настенная система Connex®

Физическое обследование и регистрация жизненных показателей в одной удобной системе. Интегрированная настенная система Connex способна повысить безопасность пациента, ускорить процедуру осмотра и сэкономить ценные время и пространство.

- В многопрофильных учреждениях жизненные показатели можно передавать в системы электронных медицинских карт (ИЭМК)
- Быстрое (в течение 15 секунд) неинвазивное измерение артериального давления и пульса
- Ушные термометры SureTemp® Plus и/или Braun ThermoScan® PRO 4000
- Пульсоксиметр с датчиком Masimo® или Nellcor® на выбор
- Взрослый, детский и неонатальный режимы
- Мониторинг артериального давления через фиксированные промежутки времени; имеется возможность задать собственную периодичность
- Возможность задать визуальные и звуковые сигналы тревоги для артериального давления, сатурации кислорода, температуры тела и пульса
- Встроенные рукоятки инструментов для физического обследования (3,5 В)
- Функцию контроля массы тела можно подключить ко многим весам Welch Allyn Professional или Welch Allyn Health o meter Professional (более подробную информацию см. на сайте www.welchallyn.com/homscales)

Чтобы выбрать конфигурацию интегрированной настенной системы Connex, заполните приведенную ниже таблицу

- Первые две цифры обозначают номер модельной серии, например 84 и 85
- Все модели оснащены измерителем артериального давления
- Цифры с 3 по 6 обозначают дополнительные параметры
- Буква X в любом месте кода обозначает, что соответствующая позиция не выбрана и, следовательно, не установлена
- Количество кабелей питания указано в конце кода после знака тире «-», например 8X-2, как в одноразрядном буквенно-цифровом коде

1 и 2 позиции	3 позиция	4 позиция	5 позиция	6 позиция	7 позиция		8 позиция
Модельная серия	SpO_2	Термометрия ротовой полости	Хранение	Термометрия наружного слухового прохода	Главная пара		Кабель питания
8						-	
Выберите номер модельной серии: 84 = без радиосвязи 85 = радиосвязь	Маркировка датчика SpO_2 M = Masimo SpO_2 N = Nellcor SpO_2 X = без измерения SpO_2	Маркировка датчика температуры ротовой полости: T = SureTemp Plus X = без оральной термометрии	V = SCS (Стандартное хранилище для манжет)	Маркировка инфракрасного термометра: E = Braun IR X = без термометрии наружного слухового прохода	C = MacroView 23920 + коаксиальный офтальмоскоп 11720 P = MacroView 23920 + офтальмоскоп PanOptic 11810 X = без головок		

Обозначение кабелей питания	
B	Северная Америка
2	Европа
4	Великобритания
6	Австралия/Новая Зеландия
7	Южная Африка

LNOP-DCI
Многоразовый датчик с зажимом на палец для взрослых (Masimo)

LNOP-DCIP
Педиатрический многоразовый датчик с зажимом на палец (Masimo)

LNOP-ADT
Одноразовый адгезивный напалечный датчик для взрослых (Masimo)

LNOP-PDT
Педиатрический одноразовый адгезивный напалечный датчик (Masimo)

PC-04
Кабель с коннектором датчика (Masimo), 1 м

Трубки для измерения АД (безлатексные)

4500-33	SureBP — двухтрубочный шланг для измерения АД, 1,5 м
4500-31	SureBP — двухтрубочный шланг для измерения АД, 3 м
4500-32	SureBP — двухтрубочный шланг для измерения АД, 2 м
6000-30	Однотрубочный шланг для измерения АД, 1,5 м
6000-31	Однотрубочный шланг для измерения АД, 3 м
6000-33	Однотрубочный шланг для измерения АД у новорожденных, 3 м
5200-08	Калибровочный соединитель-тройник

Пульсоксиметр Masimo®

LNOP-DCI	Многоразовый датчик Masimo LNOP с зажимом на палец — для взрослых
LNOP-DCIP	Многоразовый датчик Masimo LNOP с зажимом на палец — педиатрический
008-0953-00	Датчик Masimo LNOP, многоразовый, ушной (требуется кабель LNOP)
LNOP-ADT	Датчик Masimo LNOP, одноразовый, адгезивный, с зажимом на палец — для взрослых
LNOP-PDT	Датчик Masimo LNOP, одноразовый, адгезивный, с зажимом на палец — педиатрический
LNOP-NEO	Датчик Masimo LNOP, одноразовый, адгезивный, с зажимом на палец — для новорожденных
LNOP-NEOPT	Датчик Masimo LNOP, одноразовый, адгезивный, с зажимом на палец — для новорожденных (для чувствительной кожи)
PC-04	Кабель для датчика Masimo LNOP, 1 м, с сенсорным коннектором
PC-08	Кабель для датчика Masimo LNOP, 2 м, с сенсорным коннектором
LNCS-DCI	Датчик Masimo LNCS, многоразовый, напалечный — для взрослых
LNCS-DCIP	Датчик Masimo LNCS, многоразовый, напалечный — педиатрический
LNCS-ADTX	Датчик Masimo LNCS, адгезивный, напалечный — для взрослых (20 шт. в упаковке)
LNCS-PDTX	Датчик Masimo LNCS, адгезивный, напалечный — педиатрический (20 шт. в упаковке)
RED LNC-10	Кабель Masimo Rainbow SET (3 м) с коннектором MINI-D
LNCS-YI	Датчик Masimo LNCS Multisite, многоразовый, для взрослых (1 датчик, 6 наклеек)
LNCS-TC-I	Датчик Masimo LNCS, многоразовый, ушной
LNCS-Neo-L-3	Одноразовый адгезивный с зажимом на палец для взрослых Masimo LNCS — для новорожденных/взрослых (20 шт. в упаковке)
Neo-Wrap-RP	Запасная наклейка для адгезивных неонатальных датчиков Masimo LNCS (100 шт. в упаковке)
LNCS-Inf-3	Одноразовый адгезивный напалечный датчик для взрослых Masimo LNCS — детский (20 шт. в упаковке)
Inf-Wrap-RP	Запасная наклейка для детских адгезивных датчиков Masimo LNCS (100 шт. в упаковке)
YI-AD	Многоцелевая наклейка Masimo LNCS для взрослых/новорожденных/педиатрическая для датчика YI (100 шт. в упаковке)
YI-FM	Многоцелевой пенистый обертывающий материал Masimo LNCS для взрослых/новорожденных/педиатрический для датчика YI (12 шт. в упаковке)

Пульсоксиметр Nellcor®

DS-100A	Датчик сатурации Nellcor Durasensor для взрослых
DOC-10	Nellcor: удлинительный кабель (3 м)
DOC-8	Nellcor: удлинительный кабель (2 м)
DOC-4	Nellcor: удлинительный кабель (1 м)
D-YS	Nellcor: датчик сатурации Dura-Y (1 датчик, 40 наклеек)
D-YSE	Nellcor: ушная клипса (для датчика Dura-Y)
D-YSPD	Nellcor: модуль PediCheck для выборочного контроля, педиатрический (для датчика Dura-Y)
MAX-AI	Nellcor: датчик OxiMax для взрослых (индивидуальный, 24 шт. в упаковке)
MAX-PI	Nellcor: датчик OxiMax педиатрический (индивидуальный, 24 шт. в упаковке)
MAX-II	Nellcor: датчик OxiMax неонатальный (индивидуальный, 24 шт. в упаковке)
OXI-A/N	Nellcor: датчик Oxiband для взрослых/новорожденных (1 датчик, 50 наклеек)
OXI-P/I	Nellcor: датчик OxiBand педиатрический/неонатальный (1 датчик, 50 наклеек)

DS-100A
Датчик сатурации Durasensor™ для взрослых (Nellcor)

DOC-8
Удлинительный кабель (2 м) (Nellcor)

Термометр Braun ThermoScan® PRO 4000

04000-600	Ушной термометр PRO 4000 (без аккумуляторов)
53020-0000	Упаковка аккумуляторов для термометра PRO 4000
04000-800	Одноразовые колпачки для термометра PRO 4000 (800 колпачков, 20 шт. в упаковке)
01802-110	Калибровочный тестер 9600 Plus

04000-600
Ушной термометр Braun® ThermoScan® PRO 4000

Разнообразные принадлежности

BATT33	Запасной аккумуляторный блок
PWCD-B	Сетевой провод B, Северная Америка, 2 м
PWCD-2	Сетевой провод 2, Европа, 2 м
PWCD-4	Сетевой провод 4, Великобритания, 2 м
PWCD-6	Сетевой провод 6, Австралия/Новая Зеландия, 2 м
PWCD-7	Сетевой провод 7, Южная Африка, 2 м
6000-NC	Кабель сигнала вызова медсестры
6000-915	Набор для считывания штрих-кода, 2D-сканер, опорный кронштейн, аппаратные средства
6000-915HS	2D-сканер штрихкодов HS1-M со сворачивающимся USB-кабелем
4500-925	Соединительный USB-кабель

04000-800
Одноразовые колпачки PRO 4000

Для получения информации об ассортименте в вашем регионе обратитесь к местному представителю Welch Allyn.

Partners in Care Services℠

Партнерские программы по техническому обслуживанию и обучению

S1-CIWS	Программа Comprehensive Partnership Program — 1 год
S1-CIWS-2	Программа Comprehensive Partnership Program — 2 года
S1-CIWS-5	Программа Comprehensive Partnership Program — 5 лет
S2-CIWS	Программа Biomed Partnership Programme — 1 год
S2-CIWS-2	Программа Biomed Partnership Programme — 2 года
S2-CIWS-5	Программа Biomed Partnership Programme — 5 лет

Техническая поддержка

CIWSSERREPW-TRN	Техническая поддержка в режиме онлайн для участников программы Biomed
CIWSSERREP-TRN	Техническая поддержка на территории потребителя для участников программы Biomed
PRV-001	График профилактического техобслуживания на стенде Welch Allyn для одной единицы оборудования
PRV-002	Плановое профилактическое техническое обслуживание на месте для одной единицы оборудования
S4-CIWS	Продленный гарантийный срок — 1 год
S4-CIWS-2	Продленный гарантийный срок — 2 года

Комплексная настенная система Welch Allyn Green Series™ 777

Обеспечивает надежные диагностические данные пациента в стандартном и энергоэффективном решении для улучшения конечного результата.

- Помогает сократить расходы учреждения с помощью более энергоэффективного устройства, чем настенные системы 767
- Помогает улучшить рабочий процесс и сэкономить энергию с переключателями, включающимися/выключающимися автоматически
- Быстрое и легкое обновление от настенной системы Welch Allyn 767 до настенной системы Green Series 777
- Уменьшение контакта с переключателем включения/выключения, что снижает риск перекрестного загрязнения
- Стандартизируйте или выберите технологию, необходимую для каждого учреждения
- Произведите модернизацию с помощью светодиодных ламп Welch Allyn для повышения энергоэффективности и снижения стоимости эксплуатации
- Ведущие в отрасли устройства измерения артериального давления и термометрии компании Welch Allyn предоставляют быстрые, точные и надежные данные пациента, которым можно доверять, помогая улучшить уход за пациентом и клинические решения.
- Прочная монтажная доска уже снабжена необходимыми крепежными тверстиями и легко устанавливается на любую стену, что снижает риск потери или кражи оборудования
- Электронный термометр SureTemp® Plus для точного определения температуры полости рта (занимает примерно от 4 до 6 секунд) или ректальной температуры (примерно 15 секунд)

Стандартизация всех учреждений для повышения эффективности и последовательного сбора данных или адаптация к требованиям вашего учреждения.

	НАСТЕННАЯ ПЛИТА	НАСТЕННАЯ СИСТЕМА GS 777	КОАКСИАЛЬНЫЕ ОФТАЛЬМОСКОПЫ	ОФТАЛЬМОСКОПЫ PANOPTIC™		ОТОСКОПЫ DIAGNOSTIC MACROVIEW™		ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОТОСКОП	ДОЗАТОРЫ ВОРОНОК KLEENSPEC®		НАСТЕННЫЙ АНЕРОИД	CONNEX® PROBP™	ТЕРМОМЕТР SURETEMP® PLUS
Серия #		77710	11720	11810	11820	23810	23820	20200	52400-PF	52100-PF	7670-01	34XFWT-B	01690-300
Комплексные настенные системы GS 777													
77798	●	●	●					●		●	●		
77791-1MPX	●	●		●		●			●		●		●
77791-2MPX	●	●			●	●			●		●		●
77791-MX	●	●	●			●			●		●		●
77792-1MP	●	●		●		●			●		●		
77792-2MP	●	●			●	●			●		●		
77792-M	●	●	●			●			●		●		
77795-2MPX	●	●			●		●		●		●		●
77795-MX	●	●	●				●		●		●		●
77796-M	●	●	●				●		●		●		
77797-2PX	●	●			●			●		●	●		●
77797-X	●	●	●					●		●	●		●
77791-MXNOBP	●	●	●			●			●				●
77792-MNOBP	●	●	●			●			●				
Комплексные настенные системы GS 777 с цифровым прибором для измерения давления Connex® ProBP™ (включает в себя настенное крепление и само устройство)													
77791-MXPROBP	●	●	●			●			●			●	●
77791-2MPXPROBP	●	●			●	●			●			●	●
Комплексные настенные системы GS 777 с устройствами Spot Vital Signs® или Spot Vital Signs® LXi (включает в себя только настенное крепление, устройства заказываются отдельно)													
77794-MSPOT	●	●	●			●			●				
77794-MLXI	●	●	●			●			●				
77794-2MPSPOT	●	●			●	●			●				
77794-2MPLXI	●	●			●	●			●				
Наборы настенных систем GS 777													
77510		●							●				
77910		●							●		●		
77710-71M		●	●			●							
77710-81M		●		●		●							
77710-82M		●			●	●							
77710-TAKX		●							●		●		●

Передовые разработки в энергообеспечении и экологии Совета по экологичному строительству США (LEED) являются международно признанной системой сертификации экологичного строительства, в которой оговорены критерии для проектирования, строительства и эксплуатации высокопроизводительных «зеленых» зданий.

Компания Welch Allyn гордится полученным Золотым рейтингом в программе сертификации LEED.

Комплексная настенная система Welch Allyn Green Series™ 777

Обеспечивает надежные диагностические данные пациента в стандартном и энергоэффективном решении для улучшения конечного результата.

- Помогает сократить расходы учреждения с помощью более энергоэффективного устройства, чем настенные системы 767
- Помогает улучшить рабочий процесс и сэкономить энергию с переключателями, включающимися/выключающимися автоматически
- Быстрое и легкое обновление от настенной системы Welch Allyn 767 до настенной системы Green Series 777
- Уменьшение контакта с переключателем включения/выключения, что снижает риск перекрестного загрязнения

Интегрированные диагностические системы и настенные трансформаторы 767: принадлежности

76712 (ЕС) / 76714 (Великобритания)	Настенный трансформатор 767
76730	Модуль третьей рукоятки 767
76790-3	Монтажная доска для инструментов
01692-500	Электронный термометр SureTemp® Plus 692 однокамерный, настенное крепление, кабель 2,7 м и оральный датчик с держателем
7670-01	Настенный анероидный тонометр 767 с долговечной манжетой FlexiPort® для взрослых
52101-B	Диспенсер со стенным креплением и поддоном для серии 521 одноразовых ушных воронок для пневматического, операционного и смотровых отоскопов (38)
76700	Защелка для защиты от воров (2 шт. в наборе)
52100	Диспенсер KleenSpec® для одноразовых ушных воронок (серия 521)
7670-12	Мобильный стенд
52101	Воронки KleenSpec® для пневматических, операционных и смотровых отоскопов, диспенсер с отсеком для хранения (10 шт. при покупке)
52401	Универсальные воронки KleenSpec® MacroView™, отоскоп, диспенсер одноразовых воронок с отсеком для хранения (10 шт. при покупке)

7670-01
Настенный анероидный тонометр Tycos® 767 с долговечной цельной манжетой для взрослых

52100
Диспенсер воронок

52401
Диспенсер воронок

Кабели питания

76402 (ЕС) / 76404 (Великобритания)	Кабель питания, 2,7 м

Настенные трансформаторы 767 заводской конфигурации				
Название	Код	Офтальмоскоп	Отоскоп	Источник питания
Настенный набор Elite	76752 (ЕС) 76754 (Великобритания)	Коаксиальный 11720, 3,5 В	Диагностический, 3,5 В (2000)	Настенный трансформатор 3,5 В
Настенный набор Prestige	76710-72M2 (ЕС) 76710-72M4 (Великобритания)	Коаксиальный 11720, 3,5 В	MacroView, 3,5 В (23810)	Настенный трансформатор 3,5 В
Настенный набор Prestige PanOptic	76710-82M2 (ЕС) 76710-82M4 (Великобритания)	PanOptic (11820)	MacroView, 3,5 В (23810)	Настенный трансформатор 3,5 В

71902 (EC) / 71904 (Великобритания)
Литий-ионная аккумуляторная рукоятка, 3,5 В

Литий-ионная аккумуляторная рукоятка 3,5 В

Работает в два раза дольше, весит в два раза меньше и приятнее ощущается в руке

- Весит вполовину меньше традиционных рукояток на 3,5 В
- Подходит к головке любого инструмента Welch Allyn на 3,5 В
- 120 минут работы (по сравнению с 60 минутами у стандартных никель-кадмиевых рукояток)
- Изготовлена из прочной технической смолы CYCOLOY
- Индикатор низкого заряда батареи
- Литий-ионные батареи не обладают «эффектом памяти»
- Модуль зарядки от сети переменного тока легко вынимается из рукоятки и снабжен выдвижной вилкой (только в моделях 71902/71904)

71902 (EC) / 71904 (Великобритания)	Литий-ионная рукоятка с модулем зарядки от сети переменного тока, 3,5 В Литий-ионная аккумуляторная рукоятка, конфигурация
71910	Литий-ионная рукоятка только для подзарядки от универсального настольного зарядного устройства

Литий-ионная аккумуляторная рукоятка, 3,5 В: принадлежности

71960	Сменный литий-ионный аккумулятор
71942 (EC) / 71944 (Великобритания)	Стойка для зарядки литий-ионных рукояток и трансформатор

Никель-кадмиевые аккумуляторные рукоятки, 3,5 В

Широкий выбор удобных аккумуляторных источников питания для всех наших инструментов на 3,5 В.

- Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи в комплекте
- Гладкая безабразивная поверхность с накаткой не дает руке соскользнуть
- Изготовлена из прочной и долговечной хромированной латуни
- Аккумуляторные батареи можно заменить обычными батарейками C-cell (только модели 71020-C)
- Совместимость с настольным зарядным устройством Welch Allyn, а также многочисленными консольными и погружными зарядными устройствами (модель 71670)

71020-A
Аккумуляторная рукоятка

71062-C (EC) / 71604-C (Великобритания)	Никель-кадмиевая аккумуляторная конвертируемая рукоятка, 3,5 В, в комплекте с зарядным трансформатором и преобразователем
71020-A	Только аккумуляторная рукоятка
71020-C	Только аккумуляторная/конвертируемая (на использование батареек C-cell) рукоятка
71670	Никель-кадмиевая аккумуляторная рукоятка для настольных/погружных зарядных устройств

Никель-кадмиевые аккумуляторные рукоятки на 3,5 В: принадлежности

72300	Запасная никель-кадмиевая аккумуляторная батарея (оранжевая) для 71020-A/71020-C
710171-501	Модуль зарядки батарей (только секция) для 71020-A/71020-C
72200	Запасная никель-кадмиевая батарея (черная) для 71670
710168-501	Преобразователь для батарей

71020-C
Аккумуляторная/конвертируемая рукоятка

71142 (ЕС) / 71144 (Великобритания)
Универсальное настольное зарядное устройство для литий-ионных и никель-кадмиевых рукояток

Универсальное зарядное устройство и настольные наборы

Компактное переносное устройство обеспечивает удобную перезарядку приборов в настольных/настенных зарядных устройствах.

- Горящие светодиоды показывают, что прибор подключен к сети и рукоятки заряжаются
- Усовершенствованная схемотехника для постоянной автоматической безопасной подзарядки и оптимального функционирования лампы и длительности ее работы
- Компактное решение для обеспечения комфортности и мобильности
- Дополнительный монтажный набор для постоянного крепления на стене или на шкафу
- Дополнительная зеркальная кювета для хранения мазков, ушных воронок и кюретажных ложек
- Можно заряжать перезаряжаемые литий-ионные, никель-кадмиевые рукоятки на 3,5 В или 2,5 В и рукоятки PocketScope™ (адаптер необходим только для рукояток PocketScope™)

Универсальное зарядное устройство и настольные наборы

71142 (ЕС) / 71144 (Великобритания)	Универсальное настольное зарядное устройство для литий-ионных и никель-кадмиевых рукояток
71712 (ЕС) / 71714 (Великобритания)	Настольное зарядное устройство на две никель-кадмиевые рукоятки
71732 (ЕС) / 71734 (Великобритания)	Настольное зарядное устройство на две литий-ионные рукоятки

Универсальное зарядное устройство и настольные наборы: принадлежности

71310	Лоток для воронок

Полностью скомпонованные наборы с настольным зарядным устройством

Наборы настольных зарядных устройств доступны в стандартных наборах и компоновках по выбору покупателя.

Стандартные наборы настольного зарядного устройства				
Название	Код	Офтальмоскоп	Отоскоп	Источник питания
Настольный набор Prestige PanOptic	71812-MPS (EC) 71814-MPS (Великобритания)	PanOptic 11810-CE	MacroView 23810	Настольное зарядное устройство на две литий-ионные рукоятки на 3,5 В
Настольный набор Prestige	71824-M (Великобритания)	Коаксиальный (3,5 В) 11720	MacroView с осветителем горла 23820	Настольное зарядное устройство сна две никель-кадмиевые рукоятки на 3,5 В
Настольный литий-ионный набор Prestige	71822-MS (EC) 71824-MS (Великобритания)	Коаксиальный (3,5 В) 11720	MacroView с осветителем горла 23820	Настольное зарядное устройство на две литий-ионные рукоятки на 3,5 В
Настольная литий-ионная диагностическая система Elite	71822-SM (EC) 71824-SM (Великобритания)	Коаксиальный (3,5 В) 11720	HPX с осветителем, 3,5 В, 20000	Настольное зарядное устройство на две литий-ионные рукоятки на 3,5 В
Профессиональная настольная диагностическая система	71742 (EC)	Коаксиальный (3,5 В) 11720	HPX, 3,5 В, 25020	Настольное зарядное устройство на две никель-кадмиевые рукоятки на 3,5 В

Набор настольного зарядного устройства для самостоятельной компоновки

	Выберите один вариант				Выберите один вариант				Выберите два варианта			
	Офтальмоскопы PanOptic™		Коаксиальный офтальмоскоп	Офтальмоскоп PocketScope	Пневматический отоскоп	Диагностический отоскоп MacroView™	Диагностический отоскоп	Отоскоп PocketScope	Никель-кадмиевая аккумуляторная рукоятка, 3,5 В	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка, 3,5 В	Рукоятка PocketScope	Универсальное зарядное устройство
Номер компонента	11810-CE	11820-CE	11720	13000	20200	23810	25020	21111	71670*	71912* / 71914*	72800/71249 Карманный	71142 / 71144

*Все настольные наборы поставляются с двумя рукоятками

Пример скомпонованного покупателем набора настольного зарядного устройства

Полностью скомпонованные офтальмологические наборы

Офтальмологические наборы доступны без компоновки и в виде наборов, скомпонованных покупателем.

Офтальмологические наборы без компоновки					
Название	Код	Офтальмоскоп	Ретиноскоп	Источник питания	Футляр
Литий-ионная офтальмологическая аккумуляторная рукоятка PanOptic	18322-VPSM (EC) 18324-VPSM (Великобритания)	PanOptic с линзой для осмотра роговицы 11820-CE	Ретиноскоп Elite 18245	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка Smart	Плотный футляр 05828-U
Литий-ионный офтальмологический набор Elite	18532-VSM (EC) 18534-VSM (Великобритания)	Коаксиальный AutoStep 11735, 3,5 В	Ретиноскоп Elite 18245	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка Smart	Плотный футляр 05829-U
Литий-ионный офтальмологический набор Professional	18322-VSM (только EC)	Коаксиальный 11720, 3,5 В	Ретиноскоп Elite 18245	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка Smart	Плотный футляр 05829-U
Офтальмологический набор Elite	18322-VC (только EC)	Коаксиальный, 3,5 В	Ретиноскоп Elite 18245	Никель-кадмиевая перезаряжаемая/ конвертируемая рукоятка	Плотный футляр 05829-U
Офтальмологический набор Professional	18310-BI	Галогенный 11710, 3,5 В	Ретиноскоп Elite 18245	Рукоятка на батарейке C 71020-B	Плотный футляр 05829-U

Компоновка собственного офтальмологического набора

	Выберите один вариант				Выберите один вариант			Выберите не более двух вариантов		Выберите один вариант
	Офтальмоскоп PanOptic™	Коаксиальный офтальмоскоп Prestige™ Coaxial-Plus	Коаксиальный офтальмоскоп AutoStep® 3,5 В	Коаксиальный офтальмоскоп, 3,5 В	Ретиноскоп со штриховым световым пятном Elite™	Ретиноскоп со световым пятном Elite™	Фиксирующие карты	Никель-кадмиевая аккумуляторная рукоятка, 3,5 В	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка, 3,5 В	Жесткий футляр**
Номер компонента	11820-CE	11735	11730	11720	18245	18300	18250	71020-A*	71902 / 71904	Hard

*Доступна с конвертируемой рукояткой; добавьте «-C» к номеру набора при заказе (например, вместо 71000 укажите 71000-C)
**Все наборы также доступны в мягком футляре. Чтобы заказать мягкий футляр, следует поменять последнюю цифру набора на 1 (например, вместо 18335 укажите 18331)

Полностью скомпонованные наборы с отоскопом

Наборы с отоскопом доступны без компоновки и в виде наборов, скомпонованных покупателем.

Наборы с отоскопом без компоновки				
Название	Код	Отоскоп	Источник питания	Футляр
Набор с отоскопом Prestige	25272-MS (EC) 25274-MS (Великобритания)	MacroView с осветителем горла 23820	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка Smart	Плотный футляр 05259-M
Набор с отоскопом Prestige с рукояткой на батарейке C	25090-MBI	MacroView 23810	Рукоятка на батарейке C No. 71020-B	Плотный футляр 05259-M
Литий-ионный набор с отоскопом Elite	25282-VSM (EC) 25284-VSM (Великобритания)	HPX с осветителем 20000, 3,5 B	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка Smart	Плотный футляр 05259-M
Набор с отоскопом Elite	25282-C (EC) 25284-C (Великобритания)	HPX с осветителем 20000, 3,5 B	Никель-кадмиевая перезаряжаемая/конвертируемая рукоятка	Плотный футляр 05259-M
Набор с отоскопом Professional	25090-BI	Галогенный, 2,8 B	Рукоятка на батарейке C 71020-B	Плотный футляр 05259-M
Набор с отоскопом Elite Pocket	22821	Отоскоп с осветителем горла PocketScope 21111	Одна рукоятка на батарейке AA PocketScope с батарейками 72830	Мягкий футляр 05928-U
Набор с отоскопом Professional Pocket	22861	Отоскоп PocketScope 21131	Рукоятка на одной батарейке 72831	Мягкий футляр 05928-U

Компоновка собственного набора с отоскопом

	Выберите один вариант					Выберите не более двух вариантов		Выберите один вариант	
	Диагностические отоскопы MacroView™		Пневматический отоскоп	Операционный отоскоп	Диагностический отоскоп	Никель-кадмиевая аккумуляторная рукоятка, 3,5 B	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка, 3,5 B	Жесткий футляр	Мягкий футляр
Номер компонента	23810	23820	20200	21700	21700	71000-A*	71902 / 71904	Hard	Soft

*Примечание. Для наборов с рукояткой 71000-C (конвертируемая) вместо 71000-A в конце указанных выше номеров изделий следует добавлять «C» (например, 25070-MC)

Готовые диагностические наборы

Диагностические наборы доступны без компоновки и в виде наборов, скомпонованных покупателем.

Готовые диагностические наборы					
Название	Код	Офтальмоскоп	Отоскоп	Источник питания	Футляр
Диагностический литий-ионный набор Prestige PanOptic	97202-MVPS (EC) 97204-MVPS (Великобритания)	PanOptic 11820-CE	MacroView с осветителем горла 23820	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка Smart	Плотный футляр 05258-M
Диагностический набор отоскопа Prestige	97202-MVS (EC) 97204-MVS (Великобритания)	Коаксиальный 11720, 3,5 В	MacroView с осветителем горла 23820	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка Smart	Плотный футляр 05258-M
Диагностический набор Prestige с рукояткой на батарейке C	97200-MBI	Коаксиальный 11720, 3,5 В	MacroView с осветителем горла 23820	Рукоятка на батарейке C 71020-B	Плотный футляр 05258-M
Диагностический набор Prestige с рукояткой на батарейке C (без осветителя горла)	97250-MBI	Коаксиальный 11720, 3,5 В	MacroView 23810	Рукоятка на батарейке C 71020-B	Плотный футляр 05258-M
Диагностический набор Elite	97302-VSM	Коаксиальный AutoStep 11735, 3,5 В	HPX с осветителем, 3,5 В 20000	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка Smart	Плотный футляр 05258-M
Больничный диагностический набор Elite	97202-VSM (EC) 97204-VSM (Великобритания)	Коаксиальный 11720, 3,5 В	HPX с осветителем, 3,5 В 20000	Литий-ионная аккумуляторная рукоятка Smart	Плотный футляр 05258-M
Больничный диагностический набор Classic	97202-VC (только EC) 97204-VC (Великобритания)	Коаксиальный 11720, 3,5 В	HPX с осветителем, 20000, 3,5 В	Никель-кадмиевая перезаряжаемая/ конвертируемая рукоятка	Плотный футляр 05258-M
Диагностический набор Elite	97200-BI	Коаксиальный 11720, 3,5 В	HPX с осветителем, 3,5 В 20000	Рукоятка на батарейке C 71020-B	Плотный футляр 05258-M
Диагностический набор Professional Plus	97250-BI	Коаксиальный 11720, 3,5 В	Галогенный 25020, 3,5 В	Рукоятка на батарейке C 71020-B	Плотный футляр 05258-M
Диагностический набор Professional	97150-BI	Коаксиальный 11710, 3,5 В	Галогенный 25020, 3,5 В	Рукоятка на батарейке C 71020-B	Плотный футляр 05258-M

Компоновка собственного диагностического набора

	Выберите один вариант				Выберите один вариант					Выберите один вариант			Дополнительно	Футляры	
	Офтальмоскопы				Отоскопы					Рукоятки			Носовые осветительные системы	Мягкие/жесткие	
															
Номер компонента	11810-CE	11820-CE	11710	11720	23810	23820	20200	21700	21700	71000-A	71000-C	71900	26535	Hard	Soft

Набор CompacSet™, 2,5 В

Идеальный «второй набор» для ситуаций, когда необходимо действовать быстро.

- Полнофункциональные офтальмоскоп и отоскоп на основе волоконной оптики, интегрированные в один простой в использовании прибор
- Складной дизайн защищает инструмент при переноске
- Галогенный осветитель обеспечивает яркий белый свет и обладает более длинным сроком службы
- Головки инструмента вращаются, за счет чего с легкостью достигается любое положение
- Электрическое питание от батарей или аккумуляторов АА

92000 Набор CompacSet с батарейками АА

92000
Набор CompacSet™, 2,5 В

92821
PocketScope 2,5 B
с мягким футляром

Набор PocketScope™, 2,5 B

Точные диагностические приборы Welch Allyn в вашем кармане.

- Офтальмоскоп PocketScope 2,5 B с надежным длительно функционирующим галогенным освещением для выявления естественного цвета тканей
- Отоскоп PocketScope на 2,5 B со встроенным осветителем горла представляет собой два инструмента в одном с галогенным освещением и системой волоконной оптики для генерирования холодного света
- Настраиваемый реостат для регулировки интенсивности освещения
- Питание от батареек AA
- Доступен в жестком или мягком футляре

92820	Набор PocketScope с жестким футляром
92821	Набор PocketScope с мягким футляром

95001
Набор для отоскопа Pocket Junior Complete с 25 воронками, офтальмоскопом, 2 рукоятками, батарейками и футляром

Набор Welch Allyn Pocket Junior

Привлекательная комбинация — мощность, удобство и универсальность отоскопа Pocket Junior и офтальмоскопа Pocket Junior.

95001	Набор для отоскопа Pocket Junior Complete с 25 воронками, офтальмоскопом, 2 рукоятками, батарейками и футляром
92821	Набор PocketScope с мягким футляром

Ретиноскоп Elite™

Позволяет без труда выполнять качественную рефракцию за счет создания ярких, четких и чистых штрихов.

- Обеспечивает в 2,8 раза больше яркости, чем наши стандартные ретиноскопы
- Превосходное качество штриха обеспечивает более легкую и быструю рефракцию, даже у пациентов с маленькими зрачками
- Перекрестный линейный поляризующий фильтр устраняет блики от исследующих линз, помогая проводить более точное обследование
- Внешняя фокусирующая муфта повышает комфортность и маневренность
- Скрытая оптическая система обеспечивает чистоту линз для более точных обследований
- Может работать с любым источником питания Welch Allyn на 3,5 В
- Для специалистов, предпочитающих ретиноскоп со световым пятном, ретиноскоп со штриховым пятном превращается в ретиноскоп со световым пятном посредством простой замены штриховой лампы на световую

18245	Ретиноскоп со штриховым пятном Elite
18300	Ретиноскоп со световым пятном Elite

18245
Ретиноскоп Elite™ с литий-ионной рукояткой 719

Ретиноскоп Elite: принадлежности

08200-U	Галогенная запасная штриховая лампа HPX®
08300-U	Галогенная запасная световая лампа HPX
18250	Фиксирующие карты для динамической ретиноскопии (набор из четырех карт)

18250
Фиксирующие карты
Набор из четырех фиксирующих карт, которые быстро и легко прикрепляются к магнитному логотипу на головке инструмента для динамической ретиноскопии.

12400
Направленный обтюратор StrabismoScope 3,5 В

Направленный обтюратор StrabismoScope™

Существенно упрощает постановку диагноза косоглазия. Идеален для визуализации диссоциированного вертикального отклонения.

- Эффективный метод обследования на косоглазие, одновременно на скрытое (гетерофории) и явное (гетеротрофии)
- Одновременный обзор движений прикрытого и неприкрытого глаза
- Галогенный свет увеличивает освещенность на стороне пациента и улучшает визуализацию для проводящего исследование
- Долговечность — шероховатый корпус из АБС-пластика защищает от повреждений при падениях
- Может работать с любым источником питания Welch Allyn на 3,5 В
- Ламинированная настенная таблица для информирования пациентов

12400	Направленный обтюратор StrabismoScope 3,5 В

Направленный обтюратор StrabismoScope: принадлежности

03000-U	Галогенная лампа, 3,5 В
71020-A	Перезаряжаемая вставная рукоятка с разъемом для прямого подсоединения, 3,5 В
71020-C	Конвертируемая аккумуляторная рукоятка, 3,5 В
71902 (EC) / 71904 (Великобритания)	Литий-ионная рукоятка Smart, 3,5 В, со съемным адаптером переменного тока

Авторефрактор SureSight®

Авторефрактор SureSight — портативный, быстрый и доступный прибор, который делает осмотр даже самых беспокойных пациентов быстрым и безболезненным.

- Одновременно быстрое и эффективное автоматическое пятисекундное обследование
- Осветители и звуки SureSight привлекают внимание пациента
- Со стороны пациента требуется минимум взаимодействия, что делает прибор идеальным для применения у малолетних детей, людей с ограниченными возможностями и при наличии языкового барьера
- Помещающийся в руке (0,9 кг) прибор и принтер SureSight можно легко перенести из комнаты в комнату, в зал ожидания или в любое другое место
- SureSight очень прост в освоении и использовании; ваш персонал сможет без труда применять его для определения рефракции у пациентов
- SureSight определяет рефракцию у младенцев, детей и взрослых. Вы можете обследовать пациентов, даже если они в контактных линзах или очках

14012 (EC) / 14014 (Великобритания)
Авторефрактор SureSight
Добавьте «F» в конце номера компонента для французской или «S» для испанской версий прибора

14012 (EC) / 14014 (Великобритания)	Набор авторефрактора SureSight (включает заряжающий трансформатор на 110-130 В, стойку, термопринтер и переносной футляр)

Авторефрактор SureSight: принадлежности

53600	Бумага для принтера (5 рулонов)
05140-U	Транспортировочный кейс
72420	Литий-ионная батарейка

12500
Бинокулярный непрямой офтальмоскоп

Бинокулярный непрямой офтальмоскоп

Один из самых функциональных приборов класса BIO с уникальными характеристиками, включая малый вес, удобство для пациента и повышенную прочность.

- Оптическое видеовыравнивание обеспечивает точное расположение компонентов для простоты осмотра
- Кожаная лента для головы с мягкой набивкой и эргономичный дизайн обеспечивают комфорт и простоту эксплуатации
- Освещение и зрительные пути можно сводить в одну точку для получения прекрасной визуализации и при работе с очень узким зрачком
- Адаптация к межзрачковому расстоянию от 49 мм до 75 мм
- Опция остановки/отдыха SoftTilt™ позволяет оптической системе переместиться в стационарное положение вне направления вашего взгляда
- Возможность выбора портативного источника электрической энергии или универсального настенного/настольного источника электрической энергии

12500	Бинокулярный непрямой офтальмоскоп
12500-D	Бинокулярный непрямой офтальмоскоп с рассеивающим фильтром
12500-Y	Бинокулярный непрямой офтальмоскоп с желтым фильтром
12500-DY	Бинокулярный непрямой офтальмоскоп с рассеивающим и желтым фильтрами

74352 (EC) / 74354 (Великобритания)
Настенный/настольный источник электрического питания для BIO

74362 (EC) / 74364 (Великобритания)
Портативный источник питания для BIO

05120-U
Мягкий переносной футляр для BIO (большой)

Бинокулярный непрямой офтальмоскоп: принадлежности

74352 (EC) / 74354 (Великобритания)	Настенный/настольный источник электрического питания для BIO
74362 (EC) / 74364 (Великобритания)	Портативный источник питания для BIO
05120-U (большой) / 05122-U (маленький)	Мягкий переносной футляр для BIO
12550	Обучающее зеркало
12551	Адаптер напряжения (4,5–6 В)
12060	Склеральный депрессор
01200-U	Галогенная лампа BIO
72240	Запасная портативная батарейка (источник питания для BIO)
74392 (EC) / 74394 (Великобритания)	Прямой источник питания

Система для промывания ушной полости

Удаление ушной серы можно превратить в чистую, быструю и безопасную процедуру благодаря первой системе одновременного промывания и отсасывания выделений с помощью механизма Hydrovac

- Устранение выделений за счет автоматического смещения и удаления ушной серы
- Благодаря плотно прилегающему прозрачному вкладышу поток направляется в резервуар, что защищает врача и пациента
- Врач контролирует отсасывание, температуру воды и давление
- Специальный дизайн снижает частоту обычных побочных эффектов, таких как головокружение, тошнота и повреждение барабанной перепонки

Водная камера с механизмом Hydrovac

29350E-I	Система для промывания ушной полости — английский (недоступна в Великобритании)
29350D-I	Система для промывания ушной полости — нидерландский
9350DAN-I	Система для промывания ушной полости — датский
29350F-I	Система для промывания ушной полости — французский
29350G-I	Система для промывания ушной полости — немецкий
29350I-I	Система для промывания ушной полости — итальянский
29350P-I	Система для промывания ушной полости — португальский
29350S-I	Система для промывания ушной полости — испанский

Система для промывания ушной полости: принадлежности

29360	Ушные вкладыши для системы промывания ушной полости (4 коробки в упаковке, или 100 ушных вкладышей)
29330	Набор гибких трубок (3,048 м)

23650
Рукоятка MicroTymp3 с двумя наборами наконечников

Портативный тимпанометр MicroTymp® 3

Портативная, надежная, доступная тимпанометрия для пациентов всех возрастов

- Режим быстрого анализа при частоте 1000 Гц для обследования детей младше 6 месяцев
- Усовершенствованное обновляемое программное обеспечение
- Качество Welch Allyn и повышенное удобство эксплуатации

93652 (EC) / 93654 (Великобритания)	Набор MicroTymp3 с заряжающей стойкой/принтером, набором наконечников и дополнительной бумаги
23650	Только рукоятка MicroTymp3 (включает рукоятку, батарейку и коробку с 2 наконечниками каждого размера)

Портативный тимпанометр MicroTymp3: принадлежности

24620	Коробка MicroTymp3 с 2 наконечниками каждого размера
24621	4 очень маленьких наконечника MicroTymp3, 7 мм (черные)
24622	4 маленьких наконечника MicroTymp3, 9 мм (серые)
24623	4 средних наконечника MicroTymp3, 12 мм (синие)
24624	4 больших наконечника MicroTymp3, 16 мм (зеленые)
24625	4 очень больших наконечника MicroTymp3, 20 мм (белые)
72910	Запасная батарейка для MicroTymp3
71170	Принтер / зарядное устройство портативного тимпанометра MicroTymp
55260	Держатель карты MicroTymp3 (включен в набор № 93650)
55270	Документирующая карта MicroTymp3, 1000 Гц, по 100 шт. (стартовый пакет включен в набор)
56100	Термобумага для принтера (коробка с 5 рулонами)

Программа Comprehensive Partnership Programmme

S1-MT3	MicroTymp3 — 1 год
S1-MT3-2	MicroTymp3 — 2 года

Продление срока гарантии

S4-MT3	MicroTymp3 — продление срока гарантии на 1 год
S4-MT3-2	MicroTymp3 — продление срока гарантии на 2 года

93652/93654
Набор MicroTymp3 с заряжающей стойкой и принтером

24620
Коробка с наконечниками MicroTymp3

Скрининговый аудиометр AudioScope® 3

Быстрый и точный осмотр барабанной перепонки и ушного канала во время скрининга на глухоту.

- Галогенный свет и волоконная оптика обеспечивают прекрасный обзор барабанной перепонки и ушного канала до и во время скрининга
- Три доступных уровня скрининга — порог слышимости 20 децибел, 25 децибел и 40 децибел — при 500, 1000, 2000 и 4000 Гц для всех возрастов
- Предварительный звук с частотой 1000 Гц позволяет пациентам сначала «потренироваться»

92632 (EC) / 92632S (EU-SP)	Набор AudioScope 3 (AudioScope 3, набор из воронок AudioSpec, заряжающего трансформатора на 220 В и записывающих контуров)
92682 (EC) / 92682S (EU-SP) / 92684 (Великобритания)	AudioScope 3, Complete (AudioScope 3, набор из воронок AudioSpec, заряжающего трансформатора на 220 В, заряжающей стойки и записывающих контуров)
23300	AudioScope 3 с воронками AudioSpec® (только рукоятка)

92632/92634
AudioScope 3 Complete

Скрининговый аудиометр AudioScope® 3: принадлежности

71123	Только заряжающая стойка AudioScope 3 на 3,5 В (без трансформатора)
71032 (EC) / 71034 (Великобритания)	Только заряжающий трансформатор для 71902 (EC) / 71904 (Великобритания)
05232-U	Мягкий переносной футляр для AudioScope 3
23303	Маленькая воронка AudioSpec для AudioScope 3
23305	Средняя воронка AudioSpec для AudioScope 3
23307	Большая воронка AudioSpec для AudioScope 3
23400	Набор из 3 воронок AudioSpec для AudioScope 3 (маленькая, средняя, большая)
72300	Запасная никель-кадмиевая аккумуляторная батарея (оранжевая)
06200-U	Галогенная лампа, 3,5 В

23300
Только рукоятка AudioScope 3, показана со сменной никель-кадмиевой аккумуляторной батареей 72300

23400
Набор из трех воронок AudioSpec®

20502H (EC) / 20504H (Великобритания)
Портативный бинокулярный микроскоп LumiView™

72250
Аккумулятор

75200
Только портативный источник питания

74182 (EC) / 74184 (Великобритания)
Только зарядное устройство для портативного источника питания

Портативный бинокулярный микроскоп LumiView™

Уникальная 3D-оптика для визуализации малых полостей.

- Адаптирует оптические свойства бинокулярного микроскопа для обеспечения увеличенного, стереоскопического трехмерного обзора
- Направляет холодный галогенный свет в нужную точку, чтобы добиться четкого 3D-изображения и точного восприятия глубины
- Прост в использовании, удобен для переноски и доступен по цене

20502H (EC) / 20504H (Великобритания)	Портативный бинокулярный микроскоп LumiView, головное крепление с портативным аккумуляторным блоком
20512H (EC) / 20514H (Великобритания)	Портативный бинокулярный микроскоп LumiView, головное крепление с устройством для прямого подключения к электросети
20522H (EC) / 20524H (Великобритания)	Портативный бинокулярный микроскоп LumiView, плоский наголовный увеличитель с портативным аккумуляторным блоком
20502S (EC) / 20504S (Великобритания)	Портативный бинокулярный микроскоп LumiView, увеличитель в форме очков с плоской поверхностью с портативным аккумуляторным блоком
20512S (EC) / 20514S (Великобритания)	Портативный бинокулярный микроскоп LumiView, крепление в форме очков с устройством для прямого подключения к электросети

Портативный бинокулярный микроскоп LumiView: принадлежности

08500-U	Запасная лампа LumiView
72250	Аккумулятор
05374-U	Транспортировочный кейс для очков LumiView
75262 (EC) / 75264 (Великобритания)	Портативный источник питания с зарядным устройством
74182 (EC) / 74184 (Великобритания)	Только зарядное устройство для портативного источника питания
75200	Только портативный источник питания без зарядного трансформатора
20560	Комфортные подкладки для головной гарнитуры 22,00
20561	Комплект модернизации оголовья 200,00
21502	Держатель для очков

Оптоволоконные осветители, 3,5 В

41100
Офтальмологический осветитель Finnoff 3,5 В

Универсальный оптоволоконный смотровой осветитель для проверки рефлекса зрачка. Просвечивание лобной и гайморовой пазух.

- Оптоволоконная технология для генерирования холодного дистального света
- Полностью стерилизуется паром, водой, газом или растворами
- Дополнительный кобальтовый (синий) фильтр

41100	Офтальмологический осветитель Finnoff, 3,5 В
41101	Офтальмологический осветитель Finnoff, 3,5 В, с кобальтовым (синим) фильтром
43300	Изогнутый универсальный осветитель, 3,5 В

43300
Изогнутый универсальный осветитель 3,5 В

Галогенные оптоволоконные осветители на 3,5 В: принадлежности

03100-U	Галогенная лампа, 3,5 В
03100-LED	Комплект модернизации LED
41102	Кобальтовый (синий) фильтр для офтальмологического осветителя Finnoff

26535
Осветитель для полости носа 3,5 В

9 мм

Осветители для полости носа, 3,5 В

Галогенное освещение HPX® и многоразовый наконечник для облегчения обследования полости носа.

- Оптоволокно испускает холодный дистальный свет
- Отсоединив головку, можно использовать в качестве осветителя для горла или осветителя в форме авторучки

26535	Только модуль осветителя для полости носа, 3,5 В
26530	Полный комплект осветителя для полости носа, 3,5 В, с 9-миллиметровым расширителем 22009

Осветители для полости носа, 3,5 В: принадлежности

03100-U	Галогенная лампа, 3,5 В
22009	9-миллиметровый расширитель

Двухстворчатый назальный расширитель, 3,5 В

26030
Двухстворчатый назальный расширитель 3,5 В

Галогенное освещение HPX®, оптоволокно и регулируемый расширитель способствуют легкому извлечению инородных тел.

- Оптоволоконная технология дает холодный дистальный свет
- Регулируемый расширитель упрощает извлечение инородных тел
- Можно автоклавировать для полной стерилизации

26030	Двухстворчатый назальный расширитель на 3,5 В с осветителем в комплекте
26035	Только модуль двухстворчатого назального расширителя на 3,5 В

Двухстворчатый назальный расширитель на 3,5 В: принадлежности

03100-U	Галогенная лампа, 3,5 В
26330	Увеличительная линза
23857	Только модуль осветителя для горла на 3,5 В для 23820, 26035, 26535
03100-LED	Комплект модернизации светодиодов

27000
Осветитель для гортани

Осветители для гортани/носоглотки, 3,5 В

Галогенное освещение HPX® и оптоволоконное пропускание света облегчают осмотр.

- Оптоволоконная технология дает холодный дистальный свет
- Вращающееся зеркало с широким углом обзора и пилотной апертурой
- Осветители выдерживают стерилизацию паром, водой, газом или растворами

27000	Полный комплект осветителя для гортани, 3,5 В
27050	Полный комплект осветителя для носоглотки, 3,5 В

Осветители для гортани/носоглотки, 3,5 В: принадлежности

03100-U	Галогенная лампа, 3,5 В
03100-LED	Комплект модернизации светодиодов
27010	Только модуль зеркала для гортани, 3,5 В
27070	Только оптоволоконный осветитель, 3,5 В

Клинки для оптоволоконного ларингоскопа

Доступные по цене клинки для оптоволоконного ларингоскопа со съемными, допускающими повторную полировку световодами.

- Цельная конструкция клинка из нержавеющей стали обеспечивает его монолитность
- Поврежденные световоды можно починить за малую долю стоимости замены клинков

69061	Клинок MacIntosh № 1 для оптоволоконного ларингоскопа
69062	Клинок MacIntosh № 2 для оптоволоконного ларингоскопа
69063	Клинок MacIntosh № 3 для оптоволоконного ларингоскопа
69064	Клинок MacIntosh № 4 для оптоволоконного ларингоскопа
69211	Клинок E-MacIntosh № 1 для оптоволоконного ларингоскопа
69212	Клинок E-MacIntosh № 2 для оптоволоконного ларингоскопа
69213	Клинок E-MacIntosh № 3 для оптоволоконного ларингоскопа
69214	Клинок E-MacIntosh № 4 для оптоволоконного ларингоскопа
68065	Клинок Miller № 00 для галогенного оптоволоконного ларингоскопа
68060	Клинок Miller № 0 для галогенного оптоволоконного ларингоскопа
68061	Клинок Miller № 1 для галогенного оптоволоконного ларингоскопа
68062	Клинок Miller № 2 для галогенного оптоволоконного ларингоскопа
68063	Клинок Miller № 3 для галогенного оптоволоконного ларингоскопа
68064	Клинок Miller № 4 для галогенного оптоволоконного ларингоскопа

Клинки MacIntosh для стандартного (лампового) ларингоскопа			
Номер компонента	Размер клинка	Общая длина	Внутренняя длина (от основания до кончика)
69061	#**1**	89 мм	63 мм
69062	#**2**	108 мм	82 мм
69063	#**3**	126 мм	101 мм
69064	#**4**	160 мм	135 мм
Английские клинки MacIntosh для оптоволоконного ларингоскопа*			
69211	#**1**	95 мм	70 мм
69212	#**2**	116 мм	90 мм
69213	#**3**	135 мм	110 мм
69214	#**4**	156 мм	130 мм
Клинки Miller для галогенного оптоволоконного ларингоскопа*			
68065	#**00**	8 мм	36 мм
68060	#**0**	8 мм	53 мм
68061	#**1**	8 мм	79 мм
68062	#**2**	10 мм	132 мм
68063	#**3**	11 мм	172 мм
68064	#**4**	13 мм	182 мм

Клинки MacIntosh для оптоволоконного ларингоскопа

Клинки E-MacIntosh для оптоволоконного ларингоскопа

Клинки Miller для галогенного оптоволоконного ларингоскопа

60813
Средняя рукоятка, 2,5 В

60814
Рукоятка в форме авторучки, 2,5 В

60815
Укороченная рукоятка, 2,5 В

Рукоятки для оптоволоконного ларингоскопа

Яркое белое галогенное освещение HPX® обеспечивает обзор без посторонних оттенков.

- Запатентованная технология HPX смешивает под давлением газообразные галоген и ксенон, чтобы обеспечить яркий белый свет для правильной цветопередачи тканей и непрерывное освещение
- До 40% ярче, чем наша предыдущая разработка, для большей быстроты реагирования и маневренности
- Рифленая поверхность обеспечивает надежный захват
- Дизайн картриджа с одной галогенной лампой HPX использовался во всех размерах рукояток на 2,5 В

Облегченные оптоволоконные галогенные рукоятки HPX

60813	Средняя рукоятка, 2,5 В, требуются две батарейки C-типа
60814	Рукоятка в форме авторучки, 2,5 В, требуются две батарейки AA-типа
60815	Укороченная рукоятка, 2,5 В, требуются две батарейки AA-типа

60713
Только рукоятка, 2,5 В

Аккумуляторная оптоволоконная галогенная рукоятка HPX, 2,5 В

60713	Только рукоятка, 2,5 В

Облегченные оптоволоконные галогенные рукоятки HPX	
Номер компонента	Описание
60813	Средняя рукоятка, 2,5 В, требуются две батарейки C-типа
60814	Рукоятка в форме авторучки, 2,5 В, требуются две батарейки AA-типа
60815	Укороченная рукоятка, 2,5 В, требуются две батарейки AA-типа
608125-501	Сборный картридж с галогенными золотыми лампами HPX, 2,5 В
608107	Шток выключателя/ламповый щиток
06000-U	Запасная галогенная лампа HPX, 2,5 В
Аккумуляторная оптоволоконная галогенная рукоятка HPX, 2,5 В	
60713	Только рукоятка, 2,5 В
71140	Только зарядное устройство, 110-130 В, 50/60 Гц
72000	Никель-кадмиевый аккумулятор, 2,5 В
608125-501	Сборный картридж с галогенными золотыми лампами HPX, 2,5 В
06000-U	Запасная галогенная лампа HPX, 2,5 В
Аккумуляторная оптоволоконная галогенная рукоятка HPX, 3,5 В	
71142 (EC) 71144 (Великобритания)	Только зарядное устройство, 110-130 В, 50/60 Гц
72200	Никель-кадмиевый аккумулятор, 3,5 В
00300-U	Запасная галогенная лампа HPX, 3,5 В

*Указаны приблизительные размеры

Рукоятки для оптоволоконного ларингоскопа: принадлежности

608125-501	Сборный картридж с галогенными серебряными лампами HPX, 2,5 В (для использования с облегченной рукояткой и аккумуляторной рукояткой на 2,5 В для оптоволоконного ларингоскопа)
06000-U	Запасная галогенная лампа HPX, 2,5 В (для использования с облегченной рукояткой и аккумуляторной рукояткой на 2,5 В для оптоволоконного ларингоскопа)
72000	Никель-кадмиевый аккумулятор, 2,5 В
72200	Никель-кадмиевый аккумулятор, 3,5 В
00300-U	Запасная галогенная лампа HPX, 3,5 В
71142 (ЕС) / 71144 (Великобритания)	Только зарядное устройство, 220 В

Наборы с оптоволоконным ларингоскопом

Уникальный дизайн — более прочный, надежный, с возможностью модернизации и экономичный в пересчете на срок эксплуатации инструмента.

- Цельная конструкция клинка из нержавеющей стали обеспечивает его монолитность
- Дизайн со съемными световодами и гладкой поверхностью
- Бесплатная услуга повторной полировки оптоволокна продлевает срок эксплуатации продукта
- Доступна модернизация и ремонт клинков за малую долю стоимости замены клинков

68696
Miller № 0, 1, 2, 3, 4

Оптоволоконные наборы с футляром

69696	Набор MacIntosh № 1, 2, 3, 4 для оптоволоконного ларингоскопа, с футляром
69697	Набор E-MacIntosh № 1, 2, 3, 4 для оптоволоконного ларингоскопа, с футляром
68696	Набор Miller № 0, 1, 2, 3, 4 для оптоволоконного ларингоскопа, с футляром

Оптоволоконные наборы с футляром			
Номер компонента	Клинки	Рукоятки	Футляр
69696	MacIntosh № 1, 2, 3, 4	Средняя и в форме авторучки	05691-U
69697	Английские MacIntosh № 1, 2, 3, 4	Средняя и в форме авторучки	05791-U
68696	Miller № 0, 1, 2, 3, 4	Средняя и в форме авторучки	05681-U
Оптоволоконные смешанные наборы популярных клинков, с футляром			
65125	Miller № 0 и № 2 и E-MacIntosh № 3 и #4	Средняя (60813) и укороченная (60815)	05701-U
Портативные оптоволоконные наборы Наборы включают два клинка на выбор, две рукоятки на выбор и мягкий виниловый чехол. Варианты клинков — для пациентов от маленьких до средних размеров и от средних до крупных размеров.			
05620-U	Только портативный футляр, мягкий виниловый на молнии		



Клинки для стандартного ларингоскопа (лампового)

Уменьшенный вес клинков улучшает баланс и маневренность даже при самых сложных интубациях.

- Цельная конструкция клинка из нержавеющей стали обеспечивает его монолитность
- Дизайн со съемными световодами и гладкой поверхностью
- Клинки можно экономично модернизировать с лампового освещения до оптоволоконного
- Доступен ремонт за малую долю стоимости замены клинка

Клинки MacIntosh для стандартного (лампового) ларингоскопа

69041	Клинок MacIntosh № 1 для стандартного (лампового) ларингоскопа
69042	Клинок MacIntosh № 2 для стандартного (лампового) ларингоскопа
69043	Клинок MacIntosh № 3 для стандартного (лампового) ларингоскопа
69044	Клинок MacIntosh № 4 для стандартного (лампового) ларингоскопа

Клинки E-MacIntosh для стандартного (лампового) ларингоскопа

69241	Клинок E-MacIntosh № 1 для стандартного (лампового) ларингоскопа
69242	Клинок E-MacIntosh № 2 для стандартного (лампового) ларингоскопа
69243	Клинок E-MacIntosh № 3 для стандартного (лампового) ларингоскопа
69244	Клинок E-MacIntosh № 4 для стандартного (лампового) ларингоскопа

Клинки Miller для стандартного (лампового) ларингоскопа

68040	Клинок Miller № 0 для стандартного (лампового) ларингоскопа
68041	Клинок Miller № 1 для стандартного (лампового) ларингоскопа
68042	Клинок Miller № 2 для стандартного (лампового) ларингоскопа
68043	Клинок Miller № 3 для стандартного (лампового) ларингоскопа
68044	Клинок Miller № 4 для стандартного (лампового) ларингоскопа

Клинки MacIntosh для стандартного (лампового) ларингоскопа				
Номер компонента	Размер клинка	Общая длина	Внутренняя длина (от основания до кончика)	Запасная лампа
69041	**#1**	89 мм	63 мм	04700-U
69042	**#2**	108 мм	82 мм	04700-U
69043	**#3**	126 мм	101 мм	04800-U
69044	**#4**	160 мм	135 мм	04800-U
Английские клинки MacIntosh для оптоволоконного ларингоскопа				
69241	**#1**	95 мм	70 мм	04700-U
69242	**#2**	116 мм	90 мм	04700-U
69243	**#3**	135 мм	110 мм	04800-U
69244	**#4**	156 мм	130 мм	04800-U
Клинки Miller для стандартного (лампового) ларингоскопа				
68040	**#0**	8 мм	53 мм	04700-U
68041	**#1**	8 мм	79 мм	04700-U
68042	**#2**	10 мм	132 мм	04800-U
68043	**#3**	11 мм	172 мм	04800-U
68044	**#4**	13 мм	182 мм	04800-U

Рукоятки для стандартного ларингоскопа

Долговечные ларингоскопы с удобным захватом и рифленой поверхностью.

- Выполнены из долговечной хромированной латуни с рифленой поверхностью для надежного захвата.

Стандартные рукоятки

60200	Большая (требуются две батарейки D-типа)
60300	Средняя (требуются две батарейки C-типа)
60400	В форме авторучки (требуются две батарейки AA-типа)
60305	Укороченная (требуются две батарейки AA-типа)

Аккумуляторные стандартные рукоятки

60715	Аккумуляторная рукоятка и трансформатор, 110-130 В, 50/60 Гц
60710	Только рукоятка, 2,5 В
71040	Только трансформатор, 110-130 В, 50/60 Гц
60713	Аккумуляторная рукоятка и трансформатор, 110-130 В, 50/60 Гц
72000	Никель-кадмиевый аккумулятор

Стандартные рукоятки	
Номер компонента	Описание
60400	В форме авторучки (требуются две батарейки AA-типа)
Аккумуляторные стандартные рукоятки	
72000	Никель-кадмиевый аккумулятор

60200 Большая | **60300** Средняя | **60400** В форме авторучки | **60305** Укороченная

60715
Аккумуляторная рукоятка и трансформатор

Welch Allyn
Harvey

СТЕТОСКОПЫ



Кардиология

Стетоскоп Harvey™ Elite® 56

Стетоскопы Harvey™ DLX™ 58

Физикальная диагностика

Профессиональные стетоскопы для взрослых 60

Профессиональные педиатрические стетоскопы 61

Стетоскопы для общего осмотра

Стетоскопы легкие, с одинарной и двойной головкой 62

Одноразовые стетоскопы

Одноразовые стетоскопы типа Uniscope 62

5079-125
Стетоскоп Harvey™ Elite®

Стетоскоп Harvey™ Elite®

Harvey Elite сочетает усовершенствованный стиль повышенной комфортности с прекрасными аускультационными возможностями, которым доверяют кардиологи. Он оснащен двухпросветными не содержащими латекс трубками, которые создают два непрерывных звуковых канала, и работает с насадками из нержавеющей стали, имеющими оптимальный вес и специально обработанную поверхность. Кроме того, диафрагма Elite создана так, чтобы подчеркивать важные звуки. Все это позволяет услышать сердечные, легочные или сосудистые шумы.

- Двойной просвет
- Новая большая длина (71 см)
- Сердечный/легочный стетоскоп с полным набором функциональных возможностей
- Насадка из нержавеющий стали с двусторонней головкой (в виде колокола и плоской диафрагмы) с ободком, не вызывающим ощущения холода
- Доступны педиатрические насадки
- Вращающие дужки из нержавеющей стали и сменные удобные плотно прилегающие ушные оливы
- Тройная пружина дужек, изолированная полиуретаном, позволяет изменять размер, не вызывая повреждения прибора
- Выбор длины трубок
- Не содержит латекса

	5079-122	Стетоскоп Harvey Elite (56 см), черный
	5079-125	Стетоскоп Harvey Elite (71 см), черный
	5079-270	Стетоскоп Harvey Elite (71 см), бордовый
	5079-271	Стетоскоп Harvey Elite (71 см), темно-синий
	5079-284	Стетоскоп Harvey Elite (71 см), травянисто-зеленый

Стетоскоп Harvey™ Elite®: принадлежности

5079-113	Плотные ушные оливы, очень большие
5079-336	Удобные плотно прилегающие ушные оливы, черные
5079-337	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), темно-синий
5079-338	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), бордовые
5079-339	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), травянисто-зеленые
5079-314	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (маленькие), серые
5079-233	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), серые
5079-119	Трубки для модели 56 см, черные
5079-120	Трубки для модели 71 см, черные
5079-272	Трубки для модели 71 см, бордовые
5079-305	Трубки для модели 71 см, травянисто-зеленые
5079-273	Трубки для модели 71 см, темно-синие
5079-274	Бинауральные дужки/пружины в сборе, бордовые
5079-121	Бинауральные дужки/пружины в сборе, черные
5079-275	Бинауральные дужки/пружины в сборе, темно-синие
5079-115	Педиатрическая диафрагма в сборе, черная
5079-116	Диафрагма для взрослых в сборе, черная
5079-117	Ободок колокола педиатрический, не вызывающий ощущения холода, черный
5079-118	Ободок колокола, не вызывающий ощущения холода, для взрослых, черный
5079-127	Ободок диафрагмы педиатрический, не вызывающий ощущения холода, черный
5079-126	Ободок диафрагмы, не вызывающий ощущения холода, для взрослых, черный
5079-232	Набор принадлежностей, черный (включает: одна педиатрическая насадка, одна плоская диафрагма, одна гофрированная диафрагма, одна пара мягких ушных олив, одна пара особенно больших плотных ушных олив, одна пара маленьких плотных ушных олив)
5079-104	Плоский диск диафрагмы для взрослых, черный
5079-124	Только диск педиатрической диафрагмы
5079-05	Гофрированный диск диафрагмы

5079-120
Черные трубки

Наборы диафрагм

5079-115
Педиатрические

5079-116
Для взрослых

5079-321
Стетоскоп Harvey DLX, тройная головка, черный

Стетоскопы Harvey™ DLX™

Стетоскопы Harvey DLX с двумя и тремя головками специально созданы для усиления важных шумов, что позволяет слышать сердечные, легочные и сосудистые шумы без применения сложных техник, основанных на разнице давления. Двухпросветная трубка создает два непрерывных звуковых канала и работает с медными насадками оптимального веса для передачи полного диапазона ясных, четких звуков,которые помогают увеличить возможности аускультации.

- Доступны насадки с двумя головками (медный колокол и плоская диафрагма) или вращающиеся насадки с тремя головками (медный колокол и гофрированная диафрагма)
- Доступны педиатрические насадки
- Хромированные медные насадки и дужки
- Вращающиеся дужки и сменные удобные плотно прилегающие ушные оливы
- Тройная пружина дужек, изолированная полиуретаном, позволяет изменять размер, не вызывая повреждения прибора
- Не содержит латекса

5079-325
Стетоскоп Harvey DLX, двойная головка, черный

	5079-321	Стетоскоп Harvey DLX, тройная головка, черный (71 см)
	5079-322	Стетоскоп Harvey DLX, тройная головка, бордовый (71 см)
	5079-323	Стетоскоп Harvey DLX, тройная головка, темно-синий (71 см)
	5079-324	Стетоскоп Harvey DLX, тройная головка, травянисто-зеленый (71 см)
	5079-325	Стетоскоп Harvey DLX, двойная головка, черный (71 см)
	5079-326	Стетоскоп Harvey DLX, двойная головка, бордовый (71 см)
	5079-327	Стетоскоп Harvey DLX, двойная головка, темно-синий (71 см)
	5079-328	Стетоскоп Harvey DLX, двойная головка, травянисто-зеленый (71 см)

ПЛОСКАЯ ДИАФРАГМА

Уникальная, плотно закрепленная диафрагма оптимизирована для высокочастотных, крайне важных сердечных звуков, таких как шумы, тоны и шумы изгнания.

ГОФРИРОВАННАЯ ДИАФРАГМА

Гофрированная диафрагма особенно хороша для определения низкочастотных звуков, таких как грубые шумы, ритм галопа и шумы изгнания.

МОДЕЛИ С ТРОЙНОЙ ГОЛОВКОЙ

Получите полную универсальность и эффективность за счет установки колокола, плоский диафрагмы и гофрированной диафрагмы одновременно.

Стетоскопы Harvey™ DLX™: принадлежности

5079-336	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), черные
5079-337	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), темно-синие
5079-338	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), бордовые
5079-339	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), травянисто-зеленые
5079-113	Плотные ушные оливы, очень большие
5079-314	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (маленькие), серые
5079-233	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), серые
5079-108	Этикетка для имени
5079-370	Диафрагмы в ассортименте, голограмма Harvey, для взрослых, четыре цвета
5079-272	Трубки для модели 71 см, бордовые
5079-120	Трубки для модели 71 см, черные
5079-305	Трубки для модели 71 см, травянисто-зеленые
5079-273	Трубки для модели 71 см, темно-синие
5079-274	Бинауральные дужки/пружины в сборе, бордовые
5079-121	Бинауральные дужки/пружины в сборе, черные
5079-307	Бинауральные дужки/пружины в сборе, темно-зеленые
5079-275	Бинауральные дужки/пружины в сборе, темно-синие
5079-104	Плоская диафрагма
5079-05	Гофрированный диск диафрагмы
5079-318	Колокол насадки в сборе
5079-124	Только диск педиатрической диафрагмы

5079-370
Ассортимент диафрагм

5079-120
Черные трубки

5079-135
Стетоскоп для взрослых

Профессиональные стетоскопы для взрослых

Обладая минимальным весом и индивидуально изменяемым набором головок и ушных олив, профессиональные стетоскопы являются одними из самых удобных и универсальных из производимых в настоящее время для общего использования. Их акустика позволяет производить точную аускультацию сердечных, легочных и сосудистых шумов. Насадки профессиональных стетоскопов для взрослых и детей, а также стетоскопов, применяемых в анестезиологии, позволяют выбрать стетоскоп, который подходит вам больше всего.

- Стетоскопы для общего осмотра
- Насадка из нержавеющий стали с двойной головкой (в виде колокола и плоской диафрагмы) с ободком, не вызывающим ощущения холода
- Вращающиеся дужки и сменные удобные плотно прилегающие ушные оливы
- Не содержит латекса

	5079-135	Стетоскоп для взрослых, 71 см, черный
	5079-137	Стетоскоп для взрослых, 71 см, темно-синий
	5079-289	Стетоскоп для взрослых, 71 см, синий
	5079-139	Стетоскоп для взрослых, 71 см, бордовый
	5079-285	Стетоскоп для взрослых, 71 cm, травянисто-зеленый

Профессиональные стетоскопы для взрослых: принадлежности

5079-123	Диск диафрагмы для взрослых
5079-124	Только диск педиатрической диафрагмы
5079-180	Ободок колокола для взрослых, не вызывающий ощущения холода, черный
5079-181	Ободок колокола для взрослых, не вызывающий ощущения холода, серый
5079-182	Ободок колокола педиатрический, не вызывающий ощущения холода, черный
5079-183	Ободок колокола педиатрический, не вызывающий ощущения холода, серый
5079-126	Ободок диафрагмы для взрослых, не вызывающий ощущения холода, черный
5079-184	Ободок диафрагмы для взрослых, не вызывающий ощущения холода, серый
5079-127	Ободок диафрагмы педиатрический, не вызывающий ощущения холода, черный
5079-185	Ободок диафрагмы педиатрический, не вызывающий ощущения холода, серый
5079-195	Бинауральные дужки/пружины в сборе и трубки, 71 см, черные
5079-199	Бинауральные дужки/пружины в сборе и трубки, 71 см, бордовые

5079-210	Насадка с двойной головкой в сборе (для взрослых), серая
5079-211	Насадка с двойной головкой в сборе (для взрослых), черная
5079-214	Насадка с двойной головкой в сборе (для детей), черная
5079-172	Плотные ушные оливы (средние), пара
5079-173	Плотные ушные оливы (большие), пара
5079-313	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (маленькие), серые
5079-366	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), черные
5079-170	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), серые
5079-367	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), темно-синие
5079-368	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), бордовые
5079-369	Удобные плотно прилегающие ушные оливы (большие), травянисто-зеленые

Профессиональные педиатрические стетоскопы

Обладая минимальным весом и индивидуально изменяемым набором головок и ушных олив, профессиональные стетоскопы являются одними из самых удобных и универсальных из производимых в настоящее время для общего использования. Их акустика позволяет производить точную аускультацию сердечных, легочных и сосудистых шумов.

- Соответствует всем диагностическим требованиям, от определения шумов Короткова при измерении артериального давления до анализа тихих сердечных шумов
- Насадки из нержавеющей стали усиливают звуки от органов, передаваемые через другие ткани
- Удобные плотно прилегающие ушные оливы уменьшают давление и приспосабливаются к форме ушных каналов, обеспечивая мягкое, но плотное прилегание
- Не содержит латекса

	5079-145	Педиатрический стетоскоп, 71 см, черный
	5079-147	Педиатрический стетоскоп, 71 см, темно-синий
	5079-149	Педиатрический стетоскоп, 71 см, бордовый
	5079-287	Педиатрический стетоскоп, 71 см, травянисто-зеленый

5079-145
Педиатрический стетоскоп

83-11-080
Planoscope 40,
черный

82-11-080
Duophon 40,
черный

Стетоскопы легкие, с одинарной и двойной головкой

Если наиболее важны вес и экономичность, то следует обратить внимание на стетоскопы Planoscope 40 и Duophon 40. Идеально подходит для терапевтов и медсестер в поликлиниках и больницах с большим потоком пациентов.

- Стетоскопы для общего осмотра
- Легкие насадки с ободком, не вызывающим ощущения холода
- Регулируемые хромированные дужки
- Не содержащая латекс гибкая трубка с одним просветом
- Planoscope — это очень тонкий стетоскоп с одной головкой в виде диафрагмы, особенно подходящей для измерения артериального давления
- Duophon — это стетоскоп с двумя головками в виде колокола и диафрагмы

Planoscope 40

83-11-080	черный
83-11-020	синий
83-11-040	красный
83-11-060	желтый
83-11-030	зеленый

Duophon 40

82-11-080	черный
82-11-020	синий
82-11-040	красный
82-11-060	желтый
82-11-030	зеленый

17461
Одноразовый Uniscope,
желтый

Одноразовые стетоскопы Uniscope

Созданы как одноразовые стетоскопы для ситуаций, когда решающим фактором является предотвращение заражения.

- Стетоскопы для общего осмотра
- Для ситуаций, в которых соблюдаются универсальные меры предосторожности
- Насадка с одной головкой
- Доступны педиатрические и анестезиологические модели
- Трубки не содержат латекса
- Совместим с аппаратом МРТ

17461	Uniscope одноразовый, желтый
17462P	Uniscope одноразовый, педиатрический, светло-синий

Таблица характеристик стетоскопов Welch Allyn

	КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА		ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛАССА		ДЛЯ ОБЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ		ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	HARVEY DLX (711 мм)	HARVEY ELITE ДВОЙНАЯ ГОЛОВКА (559 мм и 711 мм)	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ	PLANOSCOPE 40	DUOPHON 40	UNISCOPE
НОМЕРА ИЗДЕЛИЙ	5079-321 тройной, черный 5079-322 тройной, бордовый 5079-323 тройной, темно-синий 5079-324 тройной, травянисто-зеленый 5079-325 двойной, черный 5079-326 тройной, бордовый 5079-327 двойной, темно-синий 5079-328 двойной, травянисто-зеленый	5079-122 Elite, черный 559 мм 5079-125 Elite, черный 711 мм 5079-270 Elite, бордовый 711 мм 5079-271 Elite, темно-синий 711 мм 5079-284 Elite, травянисто-зеленый 711 мм 5079-12SP Elite, педиатрический черный, 711 мм	5079-135 черный 5079-137 темно-синий 5079-289 синий 5079-139 бордовый 5079-285 травянисто-зеленый	5079-145 черный 5079-147 темно-синий 5079-149 бордовый 5079-287 травянисто-зеленый	83-11-080 черный 83-11-020 синий 83-11-040 красный 83-11-06-00 желтый 83-11-030 зеленый	82-11-080 черный 82-11-060 желтый 82-11-040 красный 82-11-020 синий 82-11-030 зеленый	17461 для взрослых, желтый 17462P педиатрический, светло-синий
ТИП ИЗДЕЛИЙ	Две/три головки	Две головки	Две головки	Две головки	Одна головка	Одна головка	Одна головка
ДИАМЕТР ГОЛОВКИ (мм)	48,3 мм	48,3 мм	45 мм	30 мм	40 мм	40 мм	49 мм
ОБЩАЯ ДЛИНА (мм)	711 мм	711 мм	711 мм	711 мм	780 мм	780 мм	750 мм 686 мм
ДЛИНА ТРУБОК (мм)	431,8 мм	431,8 мм	546,1 мм	546,1 мм	600 мм	600 мм	483 мм
НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКСА (ДА/НЕТ)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
МАТЕРИАЛ НАСАДКИ	Медь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Хромированная медь	Хромированная медь	АБС-пластик
МАТЕРИАЛ ДИАФРАГМЫ	Поликарбонат	Поликарбонат	Чистый поликарбонат	Лист эпоксидной смолы Iten Resiten G-10/FR4	ПВХ	ПВХ	Полипропилен
ВИД ДИАФРАГМЫ	Плоская или гофрированная	Плоская или гофрированная	Плоская	Плоская	Плоская	Плоская	Плоская
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ДУЖКИ (ДА/НЕТ)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
УШНЫЕ ОЛИВЫ (МЯГКИЕ/ПЛОТНЫЕ)	Мягкие/плотные	Мягкие/плотные	Мягкие/плотные	Мягкие/плотные	Плотные	Плотные	Плотные
ТИП ТРУБОК (ОДИН/ДВА ПРОСВЕТА)	Двойной просвет	Двойной просвет	Один просвет	Один просвет	Один просвет	Один просвет	Один просвет
ОБОДОК, НЕ ВЫЗЫВАЮЩИЙ ОЩУЩЕНИЯ ХОЛОДА (ДА/НЕТ)	Да (медь)	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
В СОБРАННОМ ВИДЕ (ДА/НЕТ)	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
СПОСОБ УПАКОВКИ	Маркированная коробка	Маркированная коробка	Маркированная коробка	Маркированная коробка	Маркированная коробка	Маркированная коробка	Пластиковая сумка

Одноразовые манжеты FlexiPort® для измерения артериального давления

Настоящий стандарт манжет для измерения артериального давления, который помогает снизить перекрестное заражение и способствует уменьшению количества неправильных измерений. Получите настоящий стандарт манжет благодаря использованию одноразовых манжет Welch Allyn FlexiPort® для измерения артериального давления, обеспечивающих одноточечное подключение практически к любому прибору. FlexiPort является инновационной технологией, которая позволяет быстро установить единый стандарт во всем медицинском учреждении и устранить проблемы Y-образных трубок, адаптеров и других создающих помехи деталей и частей.

- Приемлемая стоимость для использования у одного пациентом с целью уменьшения риска перекрестного заражения
- Полный набор маркированных цветом размеров для быстрого, точного выбора необходимого размера манжет
- Благодаря единому стандарту количество запасных деталей уменьшается до 60%, что делает процесс заказа более быстрым и простым, чем когда-либо раньше

Дополнительные сведения см. стр. 84

КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Сфигмоманометры

Настольные, настенные и переносные анероидные тонометры 767 66
Портативные анероидные тонометры Platinum Series DS58 DuraShock™ 68
Интегрированные анероидные тонометры Platinum Series DS48 DuraShock 69
Анероидные тонометры с курковым клапаном Gold Series DS66 DuraShock 70
Портативный анероидный тонометр Silver Series DS65 DuraShock 71
Портативный анероидный тонометр Gold Series DS56 DuraShock 72
Портативный анероидный тонометр Silver Series DS55 DuraShock 73
Интегрированные анероидные тонометры Silver Series DS45 DuraShock 74
Портативный анероидный тонометр Bronze Series DS54 DuraShock 75
Интегрированные анероидные тонометры Bronze Series DS44 DuraShock 76

Измерение артериального давления в домашних условиях

Система для измерение артериального давления в домашних условиях OSZ 5 79
Система для измерение артериального давления в домашних условиях OSZ 3 79

Манжеты FlexiPort® для измерения артериального давления

Многоразовые однокомпонентные манжеты FlexiPort для измерения артериального давления 80
Мягкие одноразовые однокомпонентные манжеты FlexiPort для измерения артериального давления 84
Принадлежности FlexiPort 88

Манжеты FlexiPort для измерения артериального давления у новорожденных

Мягкие однокомпонентныеманжеты FlexiPort для измерения артериального давления у новорожденных 90

Двухкомпонентные манжеты и камеры

Манжеты для измерения артериального давления с одной трубкой и камеры из неопрена 91
Камеры неопреновые, однотрубочные 91
Манжеты для измерения артериального давления с двумя трубками и камеры из неопрена 92
Двухкомпонентные надувающие системы 92
Камеры неопреновые, двухтрубочные 93

Груши/клапаны

Надувающие груши и клапаны 93

7670-01
Настенный анероидный тонометр с манжетой Flexiport® многоразового использования для взрослых

Настольные, настенные и переносные анероидные тонометры 767

Улучшенная эргономика и новый современный дизайн делают анероидный тонометр 767 привлекательным и легким в использовании прибором. Благодаря почти вековому опыту компании Welch Allyn в разработке новаторских технологий по измерению артериального давления, ее изделия являются мудрым выбором для точного и надежного измерения в любом лечебном учреждении.

- Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает бесподобную точность
- Углубленный циферблат и высококонтрастный красный указатель увеличивают видимость и снижают частоту параллактических ошибок
- Гарантия на калибровку в течение срока службы
- Новая стойка на пяти опорах обеспечивает улучшенную стабильность и маневренность
- Не содержит ртути
- Не содержит латекса

Настенные анероидные тонометры 767

7670-01	Настенный анероидный тонометр 767 с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых
7670-02	Настенный анероидный тонометр 767 со спиральным шлангом 2,4 м (манжета не включена)

Переносной анероидный тонометр 767

7670-10	Переносной анероидный тонометр 767 с манжетой Flexiport многоразового использования

Настольный анероидный тонометр 767

7670-16	Настольный анероидный тонометр 767 с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых

7670-10
Переносной анероидный тонометр с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых

7670-16
Настольный анероидный тонометр с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых

Принадлежности для тонометров серии 767

7670-06	Только набор из мобильной стойки и корзины для анероидного тонометра 767
7670-07	Корзина надувающей системы большая, белая, анероидный тонометр 767
7670-08	Кристалл, анероидный тонометр 767
5086-01	Маленькая груша для надувания Premium, черная, анероидный тонометр 767
5086-03	Большая груша для надувания Premium, черная, анероидный тонометр 767
5087-01	Клапан для выпускания воздуха, настенный и переносный анероидный тонометр 767
5088-01	Клапан для выпускания воздуха и маленькая груша, анероидный тонометр 767
5082-167	Штуцер, металлические люэровские наконечники (штекер) (10 упаковок), анероидные тонометры 767
5082-169	Штуцер, металлические люэровские наконечники (гнездо) (10 упаковок)), анероидные тонометры 767
5089-13	Спиральный шланг, 2,4 м, анероидные тонометры 767
5082-23	Большая надувающая система для взрослых с камерой из двух трубок и манжетой
5082-22	Надувающая система для взрослых с камерой, с двумя трубками
5082-21	Детская надувающая система с камерой, с двумя трубками и манжетой
5082-26	Большая надувающая система для взрослых с камерой, с двумя трубками

DS58
Прибор DS58 без принадлежностей

DS58-11
Прибор DS58 с манжетой для взрослых FlexiPort®

DS58-MC
DS58 с набором FlexiPort® для семейного применения

Портативные анероидные тонометры Platinum Series DS58 DuraShock™

Сохраняют точность при измерении артериального давления при меньшей стоимости эксплуатации благодаря технологии без шестерней DuraShock™. Этот измерительный прибор, входящий в серию Platinum, обеспечивает непревзойденную надежность, сохраняя традиционный дизайн переносного устройства.

- Чрезвычайно ударостойкий — может выдержать падение с высоты до 152 см (в два раза больше нормы ударостойкости по стандарту AAMI) и сохранить калибровку
- Механизм с осями на камнях, обеспечивающий длительность эксплуатации
- Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность
- Надувающая система Premium обеспечивает комфорт
- Более легкий вес, чем у традиционных моделей
- Не содержит латекса
- Гарантия на калибровку в течение срока службы

Конфигурации модели DS58

DS58	Прибор DS58 без принадлежностей
DS58-11	Прибор DS58 с манжетой Flexiport для взрослых многоразового использования и футляром
DS58-MC	DS58 с набором для семейного использования (включает: большие манжеты для взрослых, манжеты для взрослыхи маленькие манжеты для взрослых, детские манжеты и футляр)
DS58-PD	DS58 с набором педиатрических манжет (включает: маркированные детские, маленькие детские, младенческие манжеты, манжеты для новорожденных и футляр)

Принадлежности для DS58

5085-10	Маленький нейлоновый футляр на молнии
5085-11	Большой нейлоновый футляр на молнии
5087-10	Запасная рукоятка (включает грушу и пружину)

Интегрированные анероидные тонометры Platinum Series DS48 DuraShock™

DS48 -11
Прибор DS48 с манжетой FlexiPort для взрослых и футляром

Сохраняют точность при измерении артериального давления при меньшей стоимости эксплуатации благодаря технологии без шестерней DuraShock — первой значительной инновации в технологии производства анероидных тонометров за 100 лет. Этот прибор с интегрированной конструкцией и адаптером с одной трубкой, входящий в серию Platinum, подсоединяется непосредственно к интегрированному порту манжеты FlexiPort®. При использовании прибор располагается на внешней части руки пациента.

- Чрезвычайно ударостойкий — может выдержать падение с высоты до 152 см (в два раза больше нормы ударостойкости по стандарту AAMI®) и сохранить калибровку
- Механизм с осями на камнях, обеспечивающий длительность эксплуатации
- Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность
- Надувающая система Premium обеспечивает комфорт
- Гарантия на калибровку в течение срока службы
- Более легкий вес, чем у традиционных моделей
- Не содержит латекса

Конфигурации модели DS48

DS48	Прибор DS48 без принадлежностей
DS48-11	Прибор DS48 с манжетой Flexiport для взрослых многоразового использования и футляром

Принадлежности DS48

5085-10	Маленький нейлоновый футляр на молнии
1SRCL	Универсальный адаптер с одной трубкой 61 см и большой грушей с клапаном Premium
1SRCS	Универсальный адаптер с одной трубкой 61 см и маленькой грушей с клапаном Premium
5082-159	Крышка, присоединяющаяся к манжетам FlexiPort на время стирки

Интегрированные манжеты DuraShock (прибор не включен)

DS45-DUR09	Манжета FlexiPort многоразового использования для измерения артериального давления, детская
DS45-DUR10	Манжета FlexiPort многоразового использования для измерения артериального давления, для взрослых, маленькая
DS45-DUR11	Манжета FlexiPort многоразового использования для измерения артериального давления, для взрослых
DS45-DUR12	Манжета FlexiPort многоразового использования для измерения артериального давления, для взрослых, большая

DS-6601-300
Анероидный тонометр с курковым клапаном DuraShock DS66

Анероидные тонометры с курковым клапаном Gold Series DS66 DuraShock™

Сохраняют точность при измерении артериального давления при меньшей стоимости эксплуатации благодаря технологии без шестерней DuraShock™ — первой значительной инновации в технологии производства анероидных тонометров за 100 лет. DS66 с курковым клапаном, входящий в серию Gold, имеет инновационную курковую конструкцию для выпускания воздуха, обеспечивающую легкость эксплуатации.

- Ударостойкость позволяет сохранять точность измерений при меньшей стоимости эксплуатации, может выдержать падение с высоты до 76 см и сохранить калибровку
- Мягкая удобная рукоятка
- Механизм с осями на камнях, обеспечивающий длительность эксплуатации
- Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность
- Клапан для выпускания воздуха обеспечивает легкое управление одним пальцем
- Гарантия на калибровку в течение 15 лет
- Более легкий вес, чем у традиционных моделей
- Не содержит латекса

Конфигурации модели DS66

DS-6601-300	Прибор DS66 без принадлежностей
DS-6601-189	Прибор DS66 с манжетой Flexiport® многоразового использования для взрослых и футляром
DS-6601-189CB	Прибор DS66 с двухкомпонентной манжетой многоразового использования для взрослых, камерой и футляром

Принадлежности для DS66

5086-04	Груша в сборе
10-50-000	Футляр на молнии

Портативный анероидный тонометр Silver Series DS65 DuraShock™

Анероидный тонометр DS65, входящий в серию Silver, обладает плавным курковым клапаном для выпускания воздуха и идентификационными ярлыками, предусматривающими возможность индивидуальной настройки.

- Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность
- Ударостойкость позволяет сохранять точность измерений при меньшей стоимости эксплуатации, может выдержать падение с высоты до 76 см и сохранить калибровку
- Гарантия на калибровку в течение 10 лет
- Не содержит латекса

DS-6501-189
Прибор DS65 с манжетой FlexiPort® для взрослых

DS-6501-300	Прибор DS65 без принадлежностей
DS-6501-189	Прибор DS65 с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых
DS-6501-189CB	Прибор DS65 с двухкомпонентной манжетой многоразового использования для взрослых, камерой и футляром

Принадлежности для DS65

10-50-000	Футляр для переноски на молнии

DS-5601-189
Прибор DS56 с манжетой FlexiPort для взрослых

Портативный анероидный тонометр Gold Series DS56 DuraShock™

Модель DS56 DuraShock оснащена традиционным винтовым клапаном для выпускания воздуха с мягкой пластиковой оболочкой и амортизатором вокруг циферблата для обеспечения комфорта и дополнительной защиты.

- Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность
- Ударостойкость позволяет сохранять точность измерений при меньшей стоимости эксплуатации, может выдержать падение с высоты до 76 см и сохранить калибровку
- Гарантия на калибровку в течение 15 лет
- Механизм с осями на камнях, обеспечивающий длительность эксплуатации
- Не содержит латекса

DS-5601-300	Манометр DuraShock DS56 без принадлежностей

10-50-000
Футляр для переноски на молнии

Конфигурации модели DS56

DS-5601-189	Прибор DS56 с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых и футляром
DS-5602-189CB	Манжета для взрослых и камера с нейлоновым футляром на молнии
DS-5602-300	Манометр без принадлежностей

Принадлежности для DS56

10-50-000	Футляр для переноски на молнии

Портативный анероидный тонометр Silver Series DS55 DuraShock™

Анероидный тонометр Welch Allyn DuraShock DS55, входящий в серию Silver, оснащен традиционным винтовым клапаном для выпускания воздуха и идентификационными ярлыками, предусматривающими возможность индивидуальной настройки. DS55 доступен в четырех цветах: синем, желтом, красном и черном.

- Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность
- Ударостойкость позволяет сохранять точность измерений при меньшей стоимости эксплуатации, может выдержать падение с высоты до 76 см и сохранить калибровку
- Гарантия на калибровку в течение 10 лет
- Не содержит латекса

DS-5501-300
Прибор без принадлежностей, черный

DS-5541-300
Прибор без принадлежностей, красный

Конфигурации модели DS55 с одной трубкой

DS-5501-300	Только прибор, черный
DS-5541-300	Только прибор, красный
DS-5521-300	Только прибор, синий
DS-5561-300	Только прибор, желтый
DS-5501-189	Прибор DS55 черный, с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых и футляром
DS-5541-149	Прибор DS55 красный, с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых и футляром
DS-5521-129	Прибор DS55 синий, с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых и футляром
DS-5561-169	Прибор DS55 желтый, с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых и футляром
DS-5501-189CB	Прибор DS55 черный, с двухкомпонентной манжетой, камерой и футляром

DS-5501-189
Прибор DS55 (черный) с манжетой Flexiport® многоразового использования для взрослых и футляром

DS-5541-149
Прибор DS55 (красный) с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых и футляром

Конфигурации модели DS55 с двумя трубками

DS-5502-300	Только прибор DS55 с двумя трубками
DS-5502-189	Прибор DS55 с двумя трубками, с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых и футляром
DS-5502-189CB	Прибор DS55 с двумя трубками, с двухкомпонентной манжетой многоразового использования для взрослых, камерой и футляром

DS-5521-129
Прибор DS55 (синий) с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых и футляром

Принадлежности для DS55

10-50-000	Футляр для переноски на молнии

DS-5561-169
Прибор DS55 (желтый) с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых и футляром

DS45-11
DS45 с манжетой для взрослых

Интегрированные анероидные тонометры Silver Series DS45 DuraShock™

Модели DuraShock без шестерней гораздо более долговечны, чем традиционные анероидные тонометры с шестернями. Интегрированный тонометр DS45, входящий в серию Silver, имеет уникальную интегрированную в манжету конструкцию, отличающуюся компактностью и небольшим весом, обеспечивающими легкость в эксплуатации.

- Ударостойкость позволяет сохранять точность измерений артериального давления при меньшей стоимости эксплуатации, может выдержать падение с высоты до 76 см и сохранить калибровку
- Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность
- Прибор поворачивается на 360° для облегчения считывания данных и пристегивается прямо к манжете для быстрой смены манжеты
- Гарантия на калибровку в течение 10 лет
- Большая надувающая груша и высококачественный клапан для выпускания воздуха делают накачивание легким
- Не содержит латекса

Конфигурации модели DS45

DS45	Прибор DS45 без принадлежностей
DS45-11C	Прибор DS45 с манжетой многоразового использования для взрослых и футляром

Принадлежности для DS45

DS45-DUR09	Детская долговечная однокомпонентная манжета FlexiPort® для использования с интегрированными приборами DS45 и DS48
DS45-DUR10	Маленькая долговечная однокомпонентная манжета FlexiPort для взрослых для использования с интегрированными приборами DS45 и DS48
DS45-DUR11	Долговечная однокомпонентная манжета FlexiPort для взрослых для использования с интегрированными приборами DS45 и DS48
DS45-DUR12	Большая долговечная однокомпонентная манжета FlexiPort для взрослых для использования с интегрированными приборами DS45 и DS48
5082-21	Детская надувающая система с камерой с двумя трубками и манжетой
5082-22	Надувающая система для взрослых с камерой с двумя трубками и манжетой
5082-23	Большая надувающая система для взрослых с камерой из двух трубок и манжетой

5086-03
Большая груша для надувания Premium (черная)

Разнообразные принадлежности

5086-01	Маленькая груша для надувания Premium (черная)
5086-03	Большая груша для надувания Premium (черная)
5087-01	Клапан для выпускания воздуха
1DSAL	Адаптер DuraShock с одной трубкой 61 см и большой грушей с клапаном Premium
1DSAS	Адаптер DuraShock с одной трубкой 61 см и маленькой грушей с клапаном Premium

5087-01
Клапан для выпускания воздуха

Портативный анероидный тонометр Bronze Series DS54 DuraShock™

Тонометр DS54 оснащен традиционным винтовым клапаном для выпускания воздуха.

- Ударостойкость позволяет сохранять точность измерений артериального давления при меньшей стоимости эксплуатации, может выдержать падение с высоты до 76 см и сохранить калибровку
- Гарантия на калибровку в течение 5 лет
- Не содержит латекса

DS-5401-300
Прибор DS54

DS-5401-189
Прибор DS54 с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых и футляром

Конфигурации модели DS54 с одной трубкой

DS-5401-300	Прибор DS54 без принадлежностей
DS-5401-189	Прибор DS54 с манжетой Flexiport® для взрослых многоразового использования и футляром
DS-5401-189CB	Прибор DS54 с двухкомпонентной манжетой многоразового использования для взрослых и футляром

Конфигурации модели DS54 с двумя трубками

DS-5402-300	Только прибор DS54 с двумя трубками
DS-5402-189	Прибор DS54 с двумя трубками, манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых и футляром
DS-5402-189CB	Прибор DS54 с двухкомпонентной манжетой многоразового использования для взрослых, камерой и футляром

Принадлежности для DS54

10-50-000	Футляр для переноски на молнии

DS44-11
Прибор с долговечной однокомпонентной манжетой для взрослых

Интегрированные анероидные тонометры Bronze Series DS44 DuraShock™

Интегрированные анероидные тонометры Welch Allyn DuraShock DS44 имеют интегрированную в манжету FlexiPort® конструкцию, отличающуюся компактностью и небольшим весом, обеспечивающими легкость в эксплуатации. Модели DuraShock без шестерней гораздо более долговечны, чем традиционные анероидные тонометры с шестернями. Интегрированные анероидные тонометры DS44, входящие в серию Bronze, имеют интегрированную в манжету FlexiPort конструкцию, отличающуюся компактностью и небольшим весом, обеспечивающими легкость в эксплуатации.

- Интегрированная конструкция
- Надувающая система Premium
- Гарантия на калибровку в течение 5 лет
- Не содержит латекса

Конфигурации модели DS54

DS44	Прибор DS44 без принадлежностей
DS44-09	Прибор DS44 с детской манжетой Flexiport многоразового использования
DS44-09P	Прибор DS44 с детской манжетой Flexiport многоразового использования, цветная маркировка
DS44-10	Прибор DS44 с маленькой манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых
DS44-11	Прибор DS44 с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых
DS44-11C	Прибор DS44 с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых и футляром
DS44-11V	Прибор DS44 с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых, включает комплект разных цветных амортизаторов
DS44-MC	DS44 с набором манжет Multi-FlexiPort
DS44-12	Прибор DS44 с большой манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых

Принадлежности для DS44

DS44-DUR09	Детская манжета FlexiPort для измерения артериального давления многоразового использования для применения с интегрированными приборами DS44
DS44-DUR10	Маленькая манжета для измерения артериального давления для взрослых многоразового использования для применения с интегрированными приборами DS44
DS44-DUR11	Манжета FlexiPort для измерения артериального давления для взрослых многоразового использования для применения с интегрированными приборами DS44
DS44-11V	Прибор DS44 с манжетой Flexiport многоразового использования для взрослых, включает пачку разных цветных амортизаторов
DS44-DUR12	Большая манжета FlexiPort для измерения артериального давления для взрослых многоразового использования для применения с интегрированными приборами DS44
DS44-V	Упаковка разных цветных амортизаторов Welch Allyn DuraShock (подходит только для модели DS44). Включает четыре амортизатора: красный, зеленый, фиолетовый и темно-синий
5082-159	Крышка, присоединяющаяся к манжетам FlexiPort на время стирки

5085-09	Футляр для хранения виниловый
5086-08	Стандартная груша серая, средняя
5087-16	Клапан для выпускания воздуха стандартный
5082-21	Детская надувающая система с мешком, двумя трубками и манжетой (используется с адаптером)
5082-22	Надувающая система для взрослых с мешком, двумя трубками и манжетой (используется с адаптером)
5082-23	Большая надувающая система для взрослых с мешком, двумя трубками и манжетой (используется с адаптером)
1DSLC	Адаптер DuraShock с одной трубкой 61 см, экономичными грушей и клапаном

5085-09
Футляр для хранения

5086-08
Стандартная серая груша, средняя

5087-16
Стандартный клапан манжеты
для выпускания воздуха

Изделия для измерения артериального давления с технологией DuraShock™

Анероидные тонометры с курковым клапаном
серия 60

Анероидные тонометры с винтовым клапаном
серия 50

Интегрированные анероидные тонометры
серия 40

ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ НА ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ НА ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ НА ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ НА ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ НА ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ НА ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серия Platinum

- Чрезвычайно ударостойкий — **может выдержать падение с высоты до 150 см и сохранить точность измерений**
- **Гарантия на калибровку в течение срока службы**
- Внешний вид класса Premium
- Механизм с осями на камнях, обеспечивающий длительность эксплуатации
- Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность
- Надувающая система Premium обеспечивает комфорт

Портативный анероидный тонометр DS58
#DS58-11

Интегрированный анероидный тонометр DS48
#DS48A-11

ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 15 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 15 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 15 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 15 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 15 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 15 ЛЕТ

Серия Gold

- **Ударостойкий, выдерживает падение с высоты 76 см, сохраняет точность измерений, отличается низкой стоимостью эксплуатации**
- **Гарантия на калибровку — 15 лет**
- Внешний вид класса Premium
- Механизм с осями на камнях, обеспечивающий длительность эксплуатации
- Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность

Анероидные тонометры с курковым клапаном DS66
#DS-6601-189

Портативный анероидный тонометр DS56
#DS-5601-189

ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ

Серия Silver

- **Ударостойкий, выдерживает падение с высоты 76 см, сохраняет точность измерений, отличается низкой стоимостью эксплуатации**
- **Гарантия на калибровку — 10 лет**
- Выгравированный лазером микрорельеф циферблата обеспечивает точность

Портативный анероидный тонометр DS65
#DS-6501-189

Портативный анероидный тонометр DS55
#DS-5501-189

Интегрированный анероидный тонометр DS45
#DS45-11

ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ • ГАРАНТИЯ НА КАЛИБРОВКУ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ

Серия Bronze

- **Ударостойкий, выдерживает падение с высоты 76 см, сохраняет точность измерений, отличается низкой стоимостью эксплуатации**
- **Гарантия на калибровку — 5 лет**

Портативный анероидный тонометр DS54
#DS-5401-189

Интегрированный анероидный тонометр DS44
#DS44-11

Системы для измерения артериального давления в домашних условиях OSZ 5 и OSZ 3

Точные, простые в использовании автоматические системы для измерения артериального давления.

- Простое управление одной кнопкой
- Умная система надувания «Fuzzy Logic» обеспечивает более быстрое надувание и комфорт
- Большой контрастный экран показывает систолическое, диастолическое давление и частоту пульса одновременно
- Не содержит латекса

55-95-127
Цифровая система для измерения артериального давления OSZ 5

55-A3-127
Цифровая система для измерения артериального давления OSZ 3

55-95-127	Цифровая система с автоматическим надуванием манжеты для измерения артериального давления OSZ 5, автоматическое надувание, с манжетой для взрослых, 22-32 см
55-A3-127	Цифровая система для измерения артериального давления OSZ 3, автоматическое надувание манжеты на запястье с универсальной манжетой (подходит для любого размера запястья)

Системы для измерения артериального давления в домашних условиях: принадлежности

45-94-127	Манжета для взрослых для OSZ 5, 22-32 см
45-95-127	Большая манжета для взрослых для OSZ 5, 32-42 см
55-95-900	Источник питания для OSZ 5

Однокомпонентные манжеты FlexiPort® многоразового использования для измерения артериального давления

Долговечные, простые в применении и доступные манжеты Welch Allyn являются лучшим выбором для больниц и клиник по всему миру. Почему? Потому что Welch Allyn предлагает практически любой тип, размер и конфигурацию манжет, предоставляет возможностью упростить оборудование и уменьшить путаницу благодаря соединению Flexiport, которое превращает любую манжету в манжету с одной или двумя трубками.

- Изначальные размеры имеют маркировку цветом, что облегчает поиск необходимого размера манжеты
- Простота надевания/снятия трубок с помощью одной руки благодаря соединению Flexiport делает замену манжет гораздо более быстрой и легкой
- Не содержащий латекс материал снижаетриск аллергических реакций
- Вращающийся порт снижает нагрузку на трубки и порт, обеспечивая комфорт пациента и увеличивая срок службы манжеты
- Сложенный край снижает риск порезов и царапин, обеспечивая комфорт пациента
- Соответствует всем последним клиническим рекомендациям и требованиям AAMI и AHA

С полным перечнем соединителей и возможностей мониторинга можно ознакомиться на стр. 219.

Манжеты FlexiPort для измерения артериального давления многоразового использования без трубок или соединителя — 1 шт. в упаковке

REUSE-11
Манжеты FlexiPort для измерения артериального давления многоразового использования для взрослых без трубок или соединителей

REUSE-06	Младенческая маленькая [размер 6]
REUSE-07	Младенческая [размер 7]
REUSE-08	Маленькая детская [размер 8]
REUSE-09	Детская [размер 9]
REUSE-10	Маленькая для взрослых [размер 10]
REUSE-11	Маленькая для взрослых [размер 11]
REUSE-11L	Длинная для взрослых [размер 11L]
REUSE-12	Большая для взрослых [размер 12]
REUSE-12L	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
REUSE-13	Бедренная [размер 13]

Манжеты FlexiPort для измерения артериального давления многоразового использования с соединителем винтового типа из одной трубки — 1 шт. в упаковке

REUSE-11-1SC
Манжеты FlexiPort для измерения артериального давления многоразового использования для взрослых с одной трубкой с соединителем винтового типа

REUSE-06-1SC	Маленькая младенческая [размер 6]
REUSE-07-1SC	Младенческая [размер 7]
REUSE-08-1SC	Маленькая детская [размер 8]
REUSE-09-1SC	Детская [размер 9]
REUSE-10-1SC	Маленькая для взрослых [размер 10]
REUSE-11-1SC	Для взрослых [размер 11]
REUSE-11L-1SC	Длинная для взрослых [размер 11L]
REUSE-12-1SC	Большая для взрослых [размер 12]
REUSE-12L-1SC	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
REUSE-13-1SC	Бедренная [размер 13]

Манжеты FlexiPort® для измерения артериального давления многоразового использования с соединителями тройного назначения из одной трубки — 1 шт. в упаковке

REUSE-06-1TPE	Маленькая младенческая [размер 6]
REUSE-07-1TPE	Младенческая [размер 7]
REUSE-08-1TPE	Маленькая детская [размер 8]
REUSE-09-1TPE	Детская [размер 9]
REUSE-10-1TPE	Маленькая для взрослых [размер 10]
REUSE-11-1TPE	Для взрослых [размер 11]
REUSE-11L-1TPE	Длинная для взрослых [размер 11L]
REUSE-12-1TPE	Большая для взрослых [размер 12]
REUSE-12L-1TPE	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
REUSE-13-1TPE	Бедренная [размер 13]

Манжеты FlexiPort для измерения артериального давления многоразового использования с соединителями замкового типа — 1 шт. в упаковке

REUSE-06-1MQ	Маленькая младенческая [размер 6]
REUSE-07-1MQ	Младенческая [размер 7]
REUSE-08-1MQ	Маленькая детская [размер 8]
REUSE-09-1MQ	Детская [размер 9]
REUSE-10-1MQ	Маленькая для взрослых [размер 10]
REUSE-11-1MQ	Для взрослых [размер 11]
REUSE-11L-1MQ	Длинная для взрослых [размер 11L]
REUSE-12-1MQ	Большая для взрослых [размер 12]
REUSE-12L-1MQ	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
REUSE-13-1MQ	Бедренная [размер 13]

Манжеты FlexiPort для измерения артериального давления многоразового использования со штыковыми соединителями из одной трубки 1 шт. в упаковке

REUSE-06-1HP	Маленькая младенческая [размер 6]
REUSE-07-1HP	Младенческая [размер 7]
REUSE-08-1HP	Маленькая детская [размер 8]
REUSE-09-1HP	Детская [размер 9]
REUSE-10-1HP	Маленькая для взрослых [размер 10]
REUSE-11-1HP	Для взрослых [размер 11]
REUSE-11L-1HP	Длинная для взрослых [размер 11L]
REUSE-12-1HP	Большая для взрослых [размер 12]
REUSE-12L-1HP	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
REUSE-13-1HP	Бедренная [размер 13]

Манжеты FlexiPort® для измерения артериального давления многоразового использования с соединителями винтового типа из двух трубок — 1 шт. в упаковке

REUSE-07-2SC	Младенческая [размер 7]
REUSE-08-2SC	Маленькая детская [размер 8]
REUSE-09-2SC	Детская [размер 9]
REUSE-10-2SC	Маленькая для взрослых [размер 10]
REUSE-11-2SC	Для взрослых [размер 11]
REUSE-11L-2SC	Длинная для взрослых [размер 11L]
REUSE-12-2SC	Большая для взрослых [размер 12]
REUSE-12L-2SC	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
REUSE-13-2SC	Бедренная [размер 13]

REUSE-11-2SC
Манжеты FlexiPort для измерения артериального давления многоразового использования для взрослых с соединителем винтового типа из двух трубок

Манжеты FlexiPort для измерения артериального давления многоразового использования с соединителями замкового типа из двух трубок — 1 шт. в упаковке

REUSE-07-2MQ	Младенческая [размер 7]
REUSE-08-2MQ	Маленькая детская [размер 8]
REUSE-09-2MQ	Детская [размер 9]
REUSE-10-2MQ	Маленькая для взрослых [размер 10]
REUSE-11-2MQ	Для взрослых [размер 11]
REUSE-11L-2MQ	Длинная для взрослых [размер 11L]
REUSE-12-2MQ	Большая для взрослых [размер 12]
REUSE-12L-2MQ	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
REUSE-13-2MQ	Бедренная [размер 13]

Манжеты FlexiPort для измерения артериального давления многоразового использования с соединителями тройного назначения из двух трубок — 1 шт. в упаковке

REUSE-07-2TPE	Младенческая [размер 7]
REUSE-08-2TPE	Маленькая детская [размер 8]
REUSE-09-2TPE	Детская [размер 9]
REUSE-10-2TPE	Маленькая для взрослых [размер 10]
REUSE-11-2TPE	Для взрослых [размер 11]
REUSE-11L-2TPE	Длинная для взрослых [размер 11L]
REUSE-12-2TPE	Большая для взрослых [размер 12]
REUSE-12L-2TPE	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
REUSE-13-2TPE	Бедренная [размер 13]

Манжеты FlexiPort® для измерения артериального давления многоразового использования с надувающей системой, грушей и клапаном — 1 шт

REUSE-07-2BV	Младенческая [размер 7]
REUSE-08-2BV	Маленькая детская [размер 8]
REUSE-09-2BV	Детская [размер 9]
REUSE-10-2BV	Маленькая для взрослых [размер 10]
REUSE-11-2BV	Для взрослых [размер 11]
REUSE-11L-2BV	Длинная для взрослых [размер 11L]
REUSE-12-2BV	Большая для взрослых [размер 12]
REUSE-12L-2BV	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
REUSE-13-2BV	Бедренная [размер 13]

Тканевые одноразовые однокомпонентные манжеты FlexiPort® для измерения артериального давления

Одноразовые манжеты Flexiport для измерения артериального давления являются лучшим выбором для больниц и клиник по всему миру. Это связано с тем, что мы предлагаем практически все виды манжет, которые могут потребоваться в медицинском учреждении, а также предоставляем возможность упростить инвентарь с помощью нашего запатентованного соединения FlexiPort. Подобных предложений нет ни у одного другого поставщика.

- Благодаря запатентованной технологии FlexiPort любая манжета может использоваться как манжета с одной трубкой или двумя трубками
- Любой размер — от манжет для маленьких детей до бедренных манжет
- Можно выбрать мягкий или виниловый материал, по желанию
- Маркированы цветом для быстрого и точного выбора необходимого размера манжет
- Вращающийся порт снижает нагрузку на трубки и порт, обеспечивая комфорт пациента и увеличивая срок службы манжеты
- Соответствует всем последним клиническим рекомендациям и требованиям AAMI и AHA

С полным перечнем соединителей и возможностей мониторинга можно ознакомиться на стр. **219.**

SOFT-11
Одноразовые мягкие манжеты FlexiPort® для измерения артериального давления (без трубок или соединителей)

Одноразовые мягкие манжеты FlexiPort для измерения артериального давления без трубок или соединителей — 20 шт. в упаковке

SOFT-06	Маленькая младенческая [размер 6]
SOFT-07	Младенческая [размер 7]
SOFT-08	Маленькая детская [размер 8]
SOFT-09	Детская [размер 9]
SOFT-10	Маленькая для взрослых [размер 10]
SOFT-11	Для взрослых [размер 11]
SOFT-11L	Длинная для взрослых [размер 11L]
SOFT-12	Большая для взрослых [размер 12]
SOFT-12L	Большая длинная для взрослых [размер 12L]

SOFT-11-1SC
Одноразовые мягкие манжеты FlexiPort® для измерения артериального давления с соединителем винтового типа из одной трубки

Одноразовые мягкие манжеты FlexiPort для измерения артериального давления с соединителем винтового типа из одной трубки — 20 шт. в упаковке

SOFT-06-1SC	Маленькая младенческая [размер 6]
SOFT-07-1SC	Младенческая [размер 7]
SOFT-08-1SC	Маленькая детская [размер 8]
SOFT-09-1SC	Детская [размер 9]
SOFT-10-1SC	Маленькая для взрослых [размер 10]
SOFT-11-1SC	Для взрослых [размер 11]
SOFT-11L-1SC	Длинная для взрослых [размер 11L]
SOFT-12-1SC	Большая для взрослых [размер 12]
SOFT-12L-1SC	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
SOFT-13-1SC	Бедренная [размер 13]

Одноразовые мягкие манжеты FlexiPort для измерения артериального давления, соединитель тройного назначения из одной трубки — 20 шт. в упаковке

SOFT-06-1TPE	Маленькая младенческая [размер 6]
SOFT-07-1TPE	Младенческая [размер 7]
SOFT-08-1TPE	Маленькая детская [размер 8]
SOFT-09-1TPE	Детская [размер 9]
SOFT-10 -1TPE	Маленькая для взрослых [размер 10]
SOFT-11-1TPE	Для взрослых [размер 11]
SOFT-11L-1TPE	Длинная для взрослых [размер 11L]
SOFT-12-1TPE	Большая для взрослых [размер 12]
SOFT-12L-1TPE	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
SOFT-13-1TPE	Бедренная [размер 13]

Соединитель тройного назначения из одной трубки

Одноразовые мягкие манжеты FlexiPort для измерения артериального давления с соединителем замкового типа из одной трубки — 20 шт. в упаковке

SOFT-06-1MQ	Маленькая младенческая [размер 6]
SOFT-07-1MQ	Младенческая [размер 7]
SOFT-08-1MQ	Маленькая детская [размер 8]
SOFT-09-1MQ	Детская [размер 9]
SOFT-10-1MQ	Маленькая для взрослых [размер 10]
SOFT-11-1MQ	Для взрослых [размер 11]
SOFT-11L-1MQ	Длинная для взрослых [размер 11L]
SOFT-12-1MQ	Большая для взрослых [размер 12]
SOFT-12L-1MQ	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
SOFT-13-1MQ	Бедренная [размер 13]

Соединитель замкового типа из одной трубки

Одноразовые манжеты FlexiPort для измерения артериального давления с соединителем штыкового типа из одной трубки — 20 шт. в упаковке

SOFT-06-1HP	Маленькая младенческая [размер 6]
SOFT-07-1HP	Младенческая [размер 7]
SOFT-08-1HP	Маленькая детская [размер 8]
SOFT-09-1HP	Детская [размер 9]
SOFT-10-1HP	Маленькая для взрослых [размер 10]
SOFT-11-1HP	Для взрослых [размер 11]
SOFT-11L-1HP	Длинная для взрослых [размер 11L]
SOFT-12-1HP	Большая для взрослых [размер 12]
SOFT-12L-1HP	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
SOFT-13-1HP	Бедренная [размер 13]

Соединитель штыкового типа из одной трубки

Одноразовые мягкие манжеты FlexiPort для измерения артериального давления с соединителем винтового типа из двух трубок

Одноразовые мягкие манжеты FlexiPort® для измерения артериального давления, соединители винтового типа из двух трубок — 20 шт. в упаковке

SOFT-07-2SC	Младенческая [размер 7]
SOFT-08-2SC	Маленькая детская [размер 8]
SOFT-09-2SC	Детская [размер 9]
SOFT-10-2SC	Маленькая для взрослых [размер 10]
SOFT-11-2SC	Для взрослых [размер 11]
SOFT-11L-2SC	Длинная для взрослых [размер 11L]
SOFT-12-2SC	Большая для взрослых [размер 12]
SOFT-12L-2SC	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
SOFT-13-2SC	Бедренная [размер 13]

Соединитель замкового типа из двух трубок

Одноразовые мягкие манжеты FlexiPort для измерения артериального давления с соединителем замкового типа из двух трубок — 20 шт. в упаковке

SOFT-07-2MQ	Младенческая [размер 7]
SOFT-08-2MQ	Маленькая детская [размер 8]
SOFT-09-2MQ	Детская [размер 9]
SOFT-10-2MQ	Маленькая для взрослых [размер 10]
SOFT-11-2MQ	Для взрослых [размер 11]
SOFT-11L-2MQ	Длинная для взрослых [размер 11L]
SOFT-12-2MQ	Большая для взрослых [размер 12]
SOFT-12L-2MQ	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
SOFT-13-2MQ	Бедренная [размер 13]

Соединитель тройного назначения из одной трубки/полой трубки

Одноразовые мягкие манжеты FlexiPort для измерения артериального давления с соединителями тройного назначения из одной трубки/полой трубки — 20 шт. в упаковке

SOFT-07-2TPE	Младенческая [размер 7]
SOFT-08-2TPE	Маленькая детская [размер 8]
SOFT-09-2TPE	Детская [размер 9]
SOFT-10-2TPE	Маленькая для взрослых [размер 10]
SOFT-11-2TPE	Для взрослых [размер 11]
SOFT-11L-2TPE	Длинная для взрослых [размер 11L]
SOFT-12-2TPE	Большая для взрослых [размер 12]
SOFT-12L-2TPE	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
SOFT-13-2TPE	Бедренная [размер 13]

Одноразовые мягкие манжеты FlexiPort® для измерения артериального давления с надувающей системой с двумя трубками — 20 шт. в упаковке

SOFT-07-2BV	Младенческая [размер 7]
SOFT-08-2BV	Маленькая детская [размер 8]
SOFT-09-2BV	Детская [размер 9]
SOFT-10-2BV	Маленькая для взрослых [размер 10]
SOFT-11-2BV	Для взрослых [размер 11]
SOFT-11L-2BV	Длинная для взрослых [размер 11L]
SOFT-12-2BV	Большая для взрослых [размер 12]
SOFT-12L-2BV	Большая длинная для взрослых [размер 12L]
SOFT-13-2BV	Бедренная [размер 13]

Принадлежности FlexiPort®

1-BARB

1-SC

1-MQ

1-HP

1-TPS 1-TPSE 1-TPL 1-TPLE

2-BARB

2-SC

2-MQ

2-MF

2-TPLE, 2-TPSE

2-TP, 2-SRC

1-BARB	Шланговый соединитель FlexiPort из одной трубки (20 см)
1-SC	Винтовой соединитель FlexiPort из одной трубки (20 см)
1-MQ	Соединитель FlexiPort типа «замок» из одной трубки (20 см)
1-HP	Соединитель штыкового типа FlexiPort из одной трубки (20 см)
1-TPS	Соединитель FlexiPort тройного назначения из одной трубки (35 см для ручных анероидных тонометров)
1-TPSE	Соединитель FlexiPort тройного назначения из одной трубки (35 см для европейских ручных анероидных тонометров)
1-TPL	Соединитель FlexiPort тройного назначения из одной трубки (79 см для ручных анероидных тонометров)
1-TPLE	Соединитель FlexiPort тройного назначения из одной трубки (79 см для европейских ручных анероидных тонометров)
2-BARB	Шланговый соединитель FlexiPort с двумя трубками (20 см)
2-SC	Винтовой соединитель FlexiPort с двумя трубками (20 см)
2-SCC	Винтовой соединитель FlexiPort с двумя трубками (20 см) с клипсой на трубке
2-MQ	Соединитель FlexiPort типа «замок» с двумя трубками (20 см)
2-MF	Парный соединитель FlexiPort типа «замок» с двумя трубками (20 см)
2-TPLE	Соединитель FlexiPort тройного назначения из двух трубок (78 см для европейских настенных, переносных и карманных анероидных тонометров)
2-TPSE	Соединитель FlexiPort тройного назначения из двух трубок (61 см для европейских настенных, переносных и карманных анероидных тонометров)
2-TP	Соединитель FlexiPort тройного назначения из двух трубок (20 см и 33 см для настенных, переносных и карманных анероидных тонометров)
2-SRC	Соединитель FlexiPort тройного назначения из двух трубок (20 см и 30 см для настенных, переносных и карманных анероидных тонометров)

2-BVL	Соединитель FlexiPort® тройного назначения из двух трубок (20 см и 33 см) с большой грушей
2-BVS	Соединитель FlexiPort тройного назначения из двух трубок (20 см и 33 см) с маленькой грушей
2-BVSC	Соединитель FlexiPort тройного назначения из двух трубок (20 см и 33 см) с маленькой грушей и клипсой
2-BVD	Соединитель FlexiPort тройного назначения из двух трубок (20 см и 33 см) с экономичной грушей
2-BVDC	Соединитель FlexiPort тройного назначения из двух трубок (20 см и 33 см) с экономичной грушей и клипсой

2-BVL

2-BVD

5082-188	Трубка FlexiPort 20 см
5082-189	Трубка FlexiPort 33 см
5082-194	Трубка FlexiPort 80 см — 10 шт. в упаковке

5082-188

5082-189

PORT-1	Штуцер FlexiPort для одной трубки, без трубок
PORT-2	Штуцер FlexiPort для двух трубок, без трубок

PORT-1

PORT-2

5082-159	Крышка, присоединяющаяся к манжетам FlexiPort на время стирки

5082-159
Крышка, присоединяющаяся к манжетам FlexiPort на время стирки

1SRCL	Универсальный адаптер DuraShock с трубкой 61 см и большой грушей с клапаном Premium
1SRCS	Классический адаптер DuraShock с трубкой 61 см и маленькой грушей с клапаном Premium

1SRCL, 1SRCS

1DSAL	Адаптер DuraShock с трубкой 61 см и большой грушей с клапаном Premium
1DSAS	Адаптер DuraShock с трубкой 61 см и маленькой грушей с клапаном Premium

1DSAL, 1DSAS

1DSLC	Адаптер DuraShock с трубкой 61 см и экономичной грушей с клапаном

1DSLC

Мягкие однокомпонентные манжеты FlexiPort® для измерения артериального давления у новорожденных

Точность и комфорт крайне важны для самых маленьких пациентов. Welch Allyn предлагает выбор манжет для измерения артериального давления у новорожденных из мягкой ткани или гибкого винилового материала.

- На манжеты нанесены игровые изображения и они имеют номера от 1 до 5 для более легкого определения размера

Мягкие одноразовые однокомпонентные манжеты для новорожденных с одной трубкой для измерения артериального давления с люэровскими наконечниками

5082-101-1	Для новорожденных [размер 1] 1 трубка, 10 упаковок
5082-102-1	Для новорожденных [размер 2] 1 трубка, 10 упаковок
5082-103-1	Для новорожденных [размер 3] 1 трубка, 10 упаковок
5082-104-1	Для новорожденных [размер 4] 1 трубка, 10 упаковок
5082-105-1	Для новорожденных [размер 5] 1 трубка, 10 упаковок

Мягкие однокомпонентные манжеты для новорожденных с двумя трубками для измерения артериального давления с люэровскими наконечниками

5082-101-2	Для новорожденных [размер 1] 2 трубки, 10 упаковок
5082-102-2	Для новорожденных [размер 2] 2 трубки, 10 упаковок
5082-103-2	Для новорожденных [размер 3] 2 трубки, 10 упаковок
5082-104-2	Для новорожденных [размер 4] 2 трубки, 10 упаковок
5082-105-2	Для новорожденных [размер 5] 2 трубки, 10 упаковок

Манжеты для измерения артериального давления с одной трубкой и камерой из неопрена

- Для применения с ручными анероидными тонометрами
- Тяжелая нейлоновая манжета
- Не содержит латекса

5082-07	Манжета для измерения артериального давления у новорожденных и камера с одной трубкой
5082-03	Манжета для измерения артериального давления у младенцев и камера с одной трубкой
5082-42	Детская манжета для измерения артериального давления и камера с одной трубкой
5082-62	Маркированная детская манжета для измерения артериального давления и камера с одной трубкой
5082-43	Манжета для взрослых для измерения артериального давления и камера с одной трубкой
5082-44	Большая манжета для взрослых для измерения артериального давления и камера с одной трубкой
5082-77	Бедренная манжета для измерения артериального давления и камера с одной трубкой

5082-43
Манжета для взрослых для измерения артериального давления и камера с одной трубкой

5082-200
Соединитель манжеты для измерения артериального давления (тройного назначения)

Камеры неопреновые, однотрубочные

- Неопрен не содержит латекс, что обеспечивает большую безопасность

5089-03	Надувающая камера из неопрена для взрослых, черная
5089-21	Надувающая камера из неопрена для взрослых, черная, большая
5089-18	Надувающая камера из неопрена, черная, бедренная

5089-03
Надувающая камера из неопрена для взрослых, черная

5082-25
Манжета для взрослых для измерения артериального давления и камера с двумя трубками

5082-200
Соединитель манжеты для измерения артериального давления (тройного назначения)

Манжеты для измерения артериального давления с двумя трубками и камерой из неопрена

Для применения с анероидными, настенными анероидными и ртутными сфигмоманометрами.

- Тяжелая нейлоновая манжета
- Не содержит латекса

5082-08	Манжета для измерения артериального давления у младенцев и камера с двумя трубками
5082-24	Детская манжета для измерения артериального давления и камера с двумя трубками
5082-25	Манжета для взрослых для измерения артериального давления и камера с двумя трубками
5082-26	Большая манжета для взрослых для измерения артериального давления и камера с двумя трубками
5082-78	Бедренная манжета для измерения артериального давления и камера с двумя трубками

5082-22
Надувающая система для взрослых и камера с двумя трубками

Двухкомпонентные надувающие системы

Полностью собраны и готовы к использованию.

- Тяжелый нейлоновый материал
- Не содержит латекса
- Включает манжету, камеру из неопрена с двумя трубками, грушу и клапан, а также штуцер тройного назначения

5082-22	Надувающая система для взрослых и камера с двумя трубками
5082-23	Большая надувающая система для взрослых и камера с двумя трубками
5082-21	Детская надувающая система и камера с двумя трубками
5082-45	Бедренная надувающая система и камера с двумя трубками

Камеры неопреновые, двухтрубочные

Неопрен не содержит латекс, что обеспечивает большую безопасность.

- Не содержит латекса
- Для применения с анероидными, настенными анероидными и ртутными сфигмоманометрами

5089-02	Надувающая камера из неопрена, детская, черная
5089-01	Надувающая камера из неопрена для взрослых, черная
5089-22	Надувающая камера из неопрена для взрослых, черная, большая
5089-19	Надувающая камера из неопрена, черная, бедренная

5089-01
Надувающая камера из неопрена для взрослых, черная

Надувающие груши и клапаны

Долговечные принадлежности для измерения артериального давления в экономичных индивидуальных упаковках.

Груши

5086-01	Маленькая надувающая груша
5086-03	Большая надувающая груша
5086-03H	Большие надувающие груши (6 шт.)

Груша и клапан

5088-01	Маленькая надувающая груша и клапан для выпускания воздуха

Клапан для выпускания воздуха

5087-01	Клапан для выпускания воздуха при измерении артериального давления

5088-01
Маленькая надувающая груша и клапан для выпускания воздуха

5086-01
Маленькая надувающая груша

5086-03
Большая надувающая груша

5087-01
Клапан для выпускания воздуха Tycos®



Подключаемый к ПК ЭКГ-аппарат для выполнения исследований в покое

Более высокая точность, более быстрый доступ к диагностической информации пациента и более высокая эффективность работы — вот основные преимущества практичных ЭКГ-аппаратов Welch Allyn, входящих в набор рабочей станции CardioPerfect™.

Подключаемый к ПК ЭКГ-аппарат для выполнения исследований в покое

- Совместим с большинством широко используемых интегрированных электронных медицинских карт (ИЭМК)
- Увеличивает практическую эффективность работы
- Интерпретация и изменение отчетов на экране

Дополнительную информацию см. на странице 96

КАРДИОПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Электрокардиографы

Подключаемый к ПК ЭКГ-аппарат для выполнения исследований в покое 96
Подключаемый к ПК ЭКГ-аппарат для выполнения исследований при нагрузке 98
Электрокардиограф CP 100™ 99
Электрокардиограф CP 200™ с дополнительной функцией проведения спирометрии 99
Электрокардиограф CP 50™ для выполнения исследований в покое 103

Спирометрия

Подключаемый к ПК спирометр SpiroPerfect™ 105

Мониторинг кровяного давления в амбулаторных условиях

ABPM 6100 107

Системы холтеровского мониторинга

Аппарат для холтеровского мониторинга HR-100 108
Аппарат для холтеровского мониторинга HR-300 109
Программное обеспечение Office Holter 110
Программное обеспечение Expert Holter 111
Аппарат для холтеровского мониторинга MiniHolter Event ECG Recorder 112

Рабочая станция CardioPerfect

Рабочая станция CardioPerfect™ 113
Веб-станция CardioPerfect 115

Подключаемый к ПК ЭКГ-аппарат для выполнения исследований в покое

Более высокая точность, более быстрый доступ к диагностической информации пациента и более высокая эффективность работы — вот основные преимущества практичных ЭКГ-аппаратов Welch Allyn, которые входят в набор рабочей станции CardioPerfect. Welch Allyn поможет вам найти решение, которое будет оптимальным для вашей повседневной работы и позволит передавать информацию о пациентах и исследованиях в большинство электронных систем для ведения истории болезней без лишних операций, ошибочной идентификации пациентов, ошибок расшифровки или задержек.

- Интерпретация результатов ЭКГ по 12 отведениям
- Обзорный экран с 12 отведениями экономит время и исключает повторные ЭКГ
- Сравнение с предыдущими ЭКГ
- Программируемые форматы отчетов, которые могут быть распечатаны на обычной бумаге с использованием струйного или лазерного принтера
- Интерпретация и изменение отчетов на экране
- Удобный мониторинг пациентов с перемежающимися аритмиями
- Включает PerfectLink™, ПО для создания виртуальных каналов, которое оптимизирует работу в сети «тонких» клиентов
- Совместим с большинством широко используемых интегрированных электронных медицинских карт (ИЭМК)
- Имеется возможность модернизации — можно легко дополнить имеющийся комплект кардиопульмонологического оборудования модулями для работы с нагрузкой, модулями для спирометрии и АВРМ

CPR-UN-EB	Система ЭКГ PRO для выполнения исследования в покое с разъемом USB и кабелем пациента
CPR-UN-EB-D	Система ЭКГ PRO для выполнения исследования в покое с разъемом USB, кабелем пациента и одноразовыми электродами
CPR-UN	Система ЭКГ PRO для выполнения исследования в покое с разъемом USB без кабеля пациента
CPR-UI-EB	Система ЭКГ PRO для выполнения исследования в покое с разъемом USB, кабелем пациента и ПО для интерпретации
CPR-UI-EB-D	Система ЭКГ PRO для выполнения исследования в покое с разъемом USB, кабелем пациента, ПО для интерпретации и одноразовыми электродами
CPR-UN5	Система ЭКГ PRO с 5-метровым кабелем с разъемом USB без кабеля пациента
CPR-UN5-EB-D	Система ЭКГ PRO с 5-метровым кабелем с разъемом USB, кабелем пациента и одноразовыми электродами
CPR-UI5-EB-D	Система ЭКГ PRO с 5-метровым кабелем с разъемом USB, ПО для интерпретации, кабелем пациента и одноразовыми электродами

Подключаемый к ПК ЭКГ-аппарат для выполнения исследований в покое: принадлежности

RE-SW-MEANS	Программа MEANS для автоматической интерпретации ЭКГ, записанной в покое
RE-SW-QT	Программное обеспечение для расчета дисперсии QT/JT
RE-SW-VCG	Векторкардиограмма (реконструкция по 12 отведениям)
RE-SW-RR	Программное обеспечение для расчета RR-интервала
RE-SW-HRV	Программное обеспечение для расчета вариабельности частоты сердечных сокращений
RE-SIM	Симулятор ЭКГ
404008	Дополнительная функция Flex Arm для ЭКГ с ПК
RE-PC-IEC-BAN	Кабель пациента для ЭКГ-аппарата PRO типа «банан», запрограммированный для Европы
RE-PC-IEC-BANL	Кабель пациента для ЭКГ-аппарата PRO типа «банан», запрограммированный для Европы, удлиненный
RE-ELEC-SET	Набор электродов (6 колпачков и 4 клипсы)
RE-ELEC-CUP	Колпачковые электроды Welch
RE-ELEC-CLP	Набор электродов в виде клипс
RE-ELEC	Одноразовые электроды для кабеля типа «банан» (50 шт.)
RE-ELEC-20	Одноразовые электроды для кабеля типа «банан» (1000 шт.)
45008-0000	Приклеивающиеся электроды для исследования в покое (1000 шт. в коробке), 100 ЭКГ
PRO-60023	Интерфейсный USB-кабель PRO, 2 м
PRO-60024	Интерфейсный USB-кабель PRO, 3 м
PRO-60025	Интерфейсный USB-кабель PRO, 5 м

RE-ELEC-SET
Набор электродов
(6 колпачков и 4 клипсы)

45008-0000
Приклеивающиеся электроды
для исследования в покое
(1000 шт. в коробке), 100 ЭКГ

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-CPWS-R	CPWS для измерения в покое — 1 год
S1-CPWS-R-2	CPWS для измерения в покое — 2 года
S1-CPWS-S	CPWS для измерения при нагрузке — 1 год
S1-CPWS-S-2	CPWS для измерения при нагрузке — 2 года

Продление срока гарантии

S1-CPWS-R	Продление срока гарантии CPWS для измерения в покое — 1 год
S1-CPWS-S-R	Продление срока гарантии CPWS для измерения в покое — 2 года
S1-CPWS-S	Продление срока гарантии CPWS для измерения при нагрузке — 1 год
S1-CPWS-S-S	Продление срока гарантии CPWS для измерения при нагрузке — 2 года

Подключаемая к ПК система для выполнения исследований при нагрузке

Подключаемый к ПК ЭКГ-аппарат для выполнения исследований при нагрузке

Превращает любой ПК в универсальную высококачественную экономичную систему для выполнения исследований при нагрузке. Содержит все необходимое, включая возможность одновременно отслеживать 12 отведений на экране с использованием программируемых отчетов и протоколов.

- Режим для базовой регистрации ЭКГ по 12 отведениям
- Возможность выбрать один из стандартных протоколов нагрузки или создать свой собственный
- Запись и мониторинг всех 12 отведений одновременно
- Просмотр любого отведения в формате экрана с 3, 6, или 12 отведениями
- Функция отмотки назад для удобства подтверждения отклонения ЭКГ от нормы
- Возможность определения аритмии во время исследования
- Все данные хранятся на жестком диске, что обеспечивает доступ к оригиналам результатов исследований в любое время

CPS-UN	Система ЭКГ PRO для выполнения исследования при нагрузке с разъемом USB без кабеля пациента
CPS-UN5	Система ЭКГ PRO для выполнения исследования при нагрузке с 5-метровым кабелем с разъемом USB без кабеля пациента
CPS-UN-EC	Система ЭКГ PRO для выполнения исследования при нагрузке с разъемом USB и кабелем пациента с клипсой (IEC)
CPS-UN-EP	Система ЭКГ PRO для выполнения исследования при нагрузке с разъемом USB и кабелем пациента для приклеивающихся электродов (IEC)

Подключаемый к ПК ЭКГ-аппарат для выполнения исследований при нагрузке: принадлежности

TM-425	Беговая дорожка Welch Allyn с контролем серий
TM-425C	Беговая дорожка Welch Allyn с панелью управления и контролем серий
TM-WA-CABLE	Серийный интерфейсный кабель беговой дорожки Welch Allyn
EUR-PLG	Европейский адаптер беговой дорожки
UK-PLG	Адаптер беговой дорожки для Великобритании
SE-PC-IEC-PUSH	Кабель пациента для ЭКГ-аппарата PRO, кнопочный, запрограммированный для Европы
SE-PC-IEC-PSHL	Кабель пациента для ЭКГ-аппарата PRO, кнопочный, запрограммированный для Европы, удлиненный
SE-PC-IEC-CLIP	Кабель пациента для ЭКГ-аппарата PRO, с клипсой, запрограммированный для Европы
SE-PC-IEC-CLPL	Кабель пациента для ЭКГ-аппарата PRO, с клипсой, запрограммированный для Европы, удлиненный
SE-ELEC	Одноразовые электроды для регистрации ЭКГ с нагрузкой (с клипсами / приклеивающиеся) (25 шт.)
SE-ELEC-40	Одноразовые электроды для регистрации ЭКГ с нагрузкой (с клипсами / приклеивающиеся) (1000 шт.)
SE-PRO-BLT	Ремень для сумки аппарата PRO
SE-PRO-PCH	Сумка для аппарата PRO
RE-SIM	Симулятор ЭКГ

Электрокардиограф CP 100™

Надежный и простой в использовании ЭКГ-аппарат по разумной цене практически для любого медицинского учреждения.

- ЭКГ в покое по 12 отведениям, которое обеспечивает точность результатов
- Дополнительное программное обеспечение MEANS помогает интерпретировать ЭКГ
- Термальный принтер высокого разрешения позволяет создавать полные стандартизированные и индивидуально настроенные отчеты
- Качественное графическое представление отведений экономит ценное время, подсвечивая плохие соединения
- Полная буквенно-цифровая клавиатура и ЖК-экран обеспечивают легкость ввода данных о пациенте
- Возможность подключения к рабочей станции Welch Allyn CardioPerfect™ упрощает передачу данных в систему медицинской регистрации

ЭКГ-аппарат CP 100 для выполнения исследований в покое
Термопринтер высокого разрешения, первоклассная графика, полная буквенно-цифровая клавиатура

Электрокардиограф CP 200™ с дополнительной функцией проведения спирометрии

Простой в использовании, оснащенный всеми функциями аппарат с расширенными возможностями для облегчения рабочего процесса.

Помимо функций, имеющихся у CP 100, доступны следующие:

- Большой цветной ЖК-экран обеспечивает удобный предварительный просмотр важной информации на экране
- Экономия времени за счет использования специализированных функций или «горячих клавиш» для выполнения часто используемых команд без навигации по меню
- Хранение до 50 результатов ЭКГ и 50 результатов спирометрии для дальнейшего просмотра, редактирования и интерпретации данных пациента
- Дополнительные спирометрические исследования и дополнительное программное обеспечение MEANS для интерпретации

CP 200
с дополнительной функцией спирометрии

Схема конфигурации CP 100 / CP 200

Пример: CP2A-4E2

CP 200 с интерпретацией, электроды многоразового использования IEC, английский язык (EC)

Выберите CP 100 или CP 200	Выберите спирометрию с интерпретацией или без интерпретации	Добавить тире	Выберите электроды	Выберите язык	Выберите кабель питания
CP1 **CP2**	**“ “** = без интерпретации **A** = с интерпретацией	**-**	**1** AHA, BAN, ЭЛЕКТРОДЫ ОДНОРАЗОВЫЕ **2** IEC, BAN, ЭЛЕКТРОДЫ ОДНОРАЗОВЫЕ **3** AHA, BAN, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **4** IEC, BAN, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	**E** английский **F** французский **G** немецкий **S** испанский **I** итальянский **N** норвежский **DT** нидерландский **SW** шведский **DN** датский **P** португальский **RU** русский **HR** хорватский **PL** польский **FN** финский **EL** греческий	**2** Европа **4** Великобритания **9** ЮАР

Для добавления спирометрии выберите одну из следующих команд CP 200:

Возможность спирометрии в CP 200
Английский: 100400
Французский: 100630
Немецкий: 100631
Португальский: 100629
Испанский: 100632
Итальянский: 100633
Норвежский: 100634
Нидерландский: 100635
Шведский: 100636
Датский: 100637

Электрокардиографы CP 100™ и CP 200™: принадлежности

45008-0000	Приклеивающиеся электроды для исследований в покое (1000 шт. в коробке)
58581-0000	Адаптеры приклеивающихся электродов для исследований в покое (набор из 10 шт.)
715006	Многофункциональный адаптер электродов для ЭКГ-аппарата
94018-0000	Бумага: CP 100/200, 200 листов в блоке; 5 блоков в коробке
102104	Сканер штрихкодов CP 200
401393	Офисная тележка для CP 100 / CP 200
401394	Больничная тележка для CP 100 / CP 200
102202	Больничная тележка для CP 100 / CP 200 с 4 поворотными колесами
401161	Тележка для CP 100/200 с рукавом для кабелей и полкой
400294	Кабель пациента ЭКГ-аппарата, IEC, CP 100/200
401122	Набор проводов отведений (10), IEC, типа «банан», CP 100/200
401124	Набор проводов отведений (10), IEC, самостягивающиеся, CP 100/200
401129	Набор (10), AHA, типа «банан», CP 100/200
100623	Обновление интерпретации — CP 100 или 200
100638	Набор для подключения рабочей станции Welch Allyn CardioPerfect

45008-0000
Приклеивающиеся электроды для исследования в покое (1000 шт. в коробке), 100 ЭКГ

94018-000
Бумага: CP 100/200, 200 листов в блоке; 5 блоков в коробке

400294
Кабель пациента аппарата ЭКГ, IEC, CP 100/200

401393
Офисная тележка для CP 100 / CP 200

401394
Больничная тележка для CP 100 / CP 200

PARTNERS IN CARE: СЕРВИС

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-CP100	CP 100™ — 1 год
S1-CP100-2	CP 100™ — 2 года
S1-CP200-1	CP 200™ — 1 год
S1-CP200-2	CP 200™ — 2 года

Программа Biomed Partnership Programme

S1-CP100	CP 100™ — 1 год
S1-CP100-2	CP 100™ — 2 года
S1-CP200	CP 200™ — 1 год
S1-CP200-2	CP 200™ — 2 года

Продление срока гарантии

S4-CP100	CP 100, продление срока гарантии — 1 год
S4-CP100-2	CP 100, продление срока гарантии — 2 года
S4-CP200	CP 200, продление срока гарантии — 1 год
S4-CP200-2	CP 200, продление срока гарантии — 2 года

Электрокардиограф CP 50™ для выполнения исследований в покое

Получите возможности полнофункциональной ЭКГ в компактной, доступной и простой в использовании упаковке CP 50. С помощью CP 50 обученный медперсонал с любым уровнем подготовки может легко выполнять электрокардиографию простым нажатием одной кнопки. Благодаря таким усовершенствованиям, как цветной сенсорный дисплей, термопринтер с высоким разрешением, а также полный диапазон возможностей подключения к ИЭМК, CP 50 удовлетворит ваши профессиональные нужды, а его цена — ваш бюджет.

Стандартные характеристики CP 50:

- 12 отведений ЭКГ
- Дополнительное программное обеспечение MEANS для помощи в интерпретации ЭКГ
- Цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Предварительный просмотр волн ЭКГ
- Хранение до 25 результатов ЭКГ
- Небольшой вес (немногим более 2 кг)

CP 50 Plus с возможностью установления связи

Те же функции, что и у CP 50, а также:

- Соединение с рабочей станцией CardioPerfect для эффективного взаимодействия без использования бумаги
- Различные возможности обмена данными: ИЭМК, системы электронных медицинских записей, электронная почта, Интернет, телемедицина
- Подключение внешнего принтера
- Программируемые поля ввода данных пациента

CP50AP-2EN2
ЭКГ-аппарат для выполнения исследований в покое CP 50 (показывает экран предварительного просмотра ЭКГ)

45008-0000
Приклеивающиеся электроды для исследования в покое (1000 шт. в коробке), 100 ЭКГ

714508
Кабель пациента IEC

714731
Клипсы на конечности IEC (4)

714730
Присасывающиеся чашки (6)

Электрокардиограф CP 50™ для выполнения исследований в покое: принадлежности

406021	Бумага для принтера CP 50, Z-сгиб, 4 пачки в упаковке
406020	Бумага для принтера CP 50, рулон, 4 рулона в упаковке
406815	Подставка для рулона, CP 50
714508	Кабель пациента типа «банан» на 10 отведений, IEC, CP 50
713942	Крышка от пыли CP 50
715107	Футляр для переноски, CP 50
1000373	Обновление ПО для интерпретации, CP 50 (необходимо предъявить серийный номер системы)
1000372	Обновление дополнительных характеристик, CP 50 (необходимо предъявить серийный номер системы)
1000374	Обновление ПО для интерпретации и дополнительных характеристик, CP 50 (необходимо предъявить серийный номер системы)
406814	Комплект для соединения CP 50 с рабочей станцией CardioPerfect
45008-0000	100 одноразовых приклеивающихся электродов
714507	Кабель пациента AHA
714731	Клипсы на конечности (4)
715992	Клипсы на конечности — AH (4)
714730	Присасывающиеся электроды (6)

Схема конфигурации CP 50

Пример: CP50AP-2ZH7

CP 50 с доп. возможностями анализа, IEC/одноразовый, китайский

CP50	Выберите тип модели	Добавить тире	Выберите маркировку кабеля пациента и тип электрода	Выберите язык	Выберите кабель питания
	A = Анализ **P** = Плюс **Комбинации** • CP50-ABC • CP50A-ABC • CP50P-ABC • CP50AP-ABC	-	**1** AHA, ОДНОРАЗОВЫЕ **2** IEC, ОДНОРАЗОВЫЕ **3** AHA, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **4** IEC, МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	**EN** английский **FR** французский **DE** немецкий **ES** испанский **IT** итальянский **NO** норвежский **NL** нидерландский **SV** шведский **DA** датский **PT** португальский **ZH** китайский **PL** польский **RU** русский **VI** вьетнамский	**2** Европа **3** Израиль **4** Великобритания **5** Швейцария **6** Австралия **7** Китай **8** Дания **9** Южная Африка

ПАРТНЕРЫ ПО УХОДУ ОПЦИИ

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-CP50	CP 50 — 1 год
S1-CP50-2	CP 50 — 2 года
S1-CP50-1	CP 50 — 1 год
S1-CP50-2	CP 50 — 2 года

Программа Biomed Partnership Programme

S1-CP50	CP 50 — 1 год
S1-CP50-2	CP 50 — 2 года
S1-CP50	CP 50 — 1 год
S1-CP50-2	CP 50 — 2 года

Продление срока гарантии

S4-CP50	CP 50 — 1 год
S4-CP50-2	CP 50 — 2 года

Подключаемый к ПК спирометр SpiroPerfect™

Позволяет получить и сравнить точные результаты исследования легочной функции за считанные секунды.

- Быстрое, надежное измерение ФЖЕЛ, ЖЕЛ и МВЛ до и после применения расширяющих бронхи препаратов с автоматической интерпретацией и анализом обратимости
- Уменьшенный риск перекрестного загрязнения с одноразовой дыхательной трубкой
- Простота контроля, просмотра, хранения и печати результатов с помощью программного обеспечения рабочей станции Welch Allyn CardioPerfect™
- Подключение к системам электронной медицинской документации или системам ведения пациента для просмотра основных данных на месте или удаленно
- Включает PerfectLink™, нашу программу виртуального канала, которая оптимизирует сеть «тонких» клиентов

SPIRO-S
Модуль SpiroPerfect®
(ноутбук не входит)

SPIRO-S	Модуль SpiroPerfect, CPWS, с 3-литровым калибровочным шприцем (включает: сенсор, трубки давления, дыхательные трубки, электронное руководство по эксплуатации, компакт-диск с последней версией программного обеспечения CPWS, 2 плаката с инструкциями и краткий справочник)
SPIRO-NS	Модуль SpiroPerfect, CPWS, без 3-литрового калибровочного шприца (включает: сенсор, трубки давления, дыхательные трубки, электронное руководство по эксплуатации, компакт-диск с последней версией программного обеспечения CPWS, 2 плаката с инструкциями и краткий справочник)

Подключаемый к ПК спирометр SpiroPerfect: принадлежности

703418	Одноразовые дыхательные трубки, 25 штук
703419	Одноразовые дыхательные трубки, 100 штук
703415	Трубки давления, CPWS, CP 200, 2 м
703480	3-хлитровый калибровочный шприц для системы USB Spiro
71038-3000	Справочная таблица по спирометрии — на английском языке
703281	Справочная таблица по спирометрии — на французском языке
703283	Справочная таблица по спирометрии — на немецком языке
703284	Справочная таблица по спирометрии — на испанском языке
703286	Справочная таблица по спирометрии — на норвежском языке
703287	Справочная таблица по спирометрии — на нидерландском языке
703288	Справочная таблица по спирометрии — на шведском языке
703289	Справочная таблица по спирометрии — на датском языке
703290	Справочная таблица по спирометрии — на португальском языке
703291	Справочная таблица по спирометрии — на итальянском языке
703337	Плакат с описанием допустимых усилий — на английском языке
703338	Плакат с описанием допустимых усилий — на французском языке
703339	Плакат с описанием допустимых усилий — на немецком языке
703370	Плакат с описанием допустимых усилий — на испанском языке

703373	Плакат с описанием допустимых усилий — на норвежском языке
703374	Плакат с описанием допустимых усилий — на нидерландском языке
703375	Плакат с описанием допустимых усилий — на шведском языке
703376	Плакат с описанием допустимых усилий — на датском языке
703377	Плакат с описанием допустимых усилий — на португальском языке
703378	Плакат с описанием допустимых усилий — на итальянском языке

Продление срока гарантии

S4-CPWS-SPO	Продление срока гарантии для CPWS SPIRO — 1 год
S4-CPWS-SPO-2	Продление срока гарантии для CPWS SPIRO — 2 года

ABPM 6100

Точный круглосуточный мониторинг артериального давления в амбулаторных условиях с простой однокнопочной системой управления и мощным программным обеспечением для составления отчетов, разработанным для Windows®.

- Легкость, компактность и тишина для максимального удобства пациента
- Динамическое надувание автоматически ограничивает максимальное давление в манжете для удобства пациента
- Валидация BHS A/A
- Является частью программного обеспечения рабочей станции Welch Allyn CardioPerfect™, которая предоставляет широкие возможности хранения данных о пациенте и передачу данных о пациенте в ведущие ИЭМК

ABPM-6100
Аппарат для мониторинга артериального давления в амбулаторных условиях (изображен с манжетой для взрослых 101341)

ABPM-6100S	Система мониторинга кровяного давления в амбулаторных условиях, включает программное обеспечение
ABPM-6100	Прибор для записи результатов мониторинга артериального давления в амбулаторных условиях

ABPM 6100: принадлежности

5100-42E	Дневник пациента на английском языке (50 шт.)
5100-44	Подкладка для фиксации манжеты (50 шт.)
101340	Манжета ABPM-6100 маленькая, для взрослых (18-27 см)
101341	Манжета ABPM-6100 для взрослых (25-35 см)
101342	Манжета ABPM-6100 для взрослых Плюс (33-40 см)
101343	Манжета ABPM-6100 большая, для взрослых (39-46 см)
101490	Набор манжет ABPM-6100: маленькие, стандартные и большие манжеты для взрослых
6100-2	Сумка для ABPM
6100-22	Лямка на плечо для ABPM
6100-23	Ремень для ABPM
6100-24	Кабель для подключения ABPM к ПК
6100-25	Калибровочный Y-образный штуцер для ABPM
6100-26	Футляр для ABPM
ABP-SW	Программное обеспечение рабочей станции мониторинга артериального давления в амбулаторных условиях

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-CPWS-ABPM	CPWS ABPM — 1 год
S1-CPWS-ABPM-2	CPWS ABPM — 2 года

Продление срока гарантии

S4-CPWS-ABPM	Продление срока гарантии для CPWS ABPM — 1 год
S4-CPWS-ABPM-2	Продление срока гарантии для CPWS ABPM — 2 года

HR-100

Аппарат для холтеровского мониторинга HR-100

Аппарат для холтеровского мониторинга невероятно маленького размера. Аппарат для холтеровского мониторинга HR-100, работающий с нашим программным обеспечением Office Holter или Expert Holter (стр. 110-111), регистрирует и анализирует информацию о пациенте.

- 2- или 3-канальная запись
- Запись данных на протяжении 24–48 часов
- Обнаружение водителя ритма
- Беспроводная передача результатов ЭКГ пациента в режиме реального времени для оценки качества электродов и правильности их размещения

401702	Аппарат для холтеровского мониторинга HR-100 с кабелем на 5 отведений и футляром для переноски
401703	Аппарат для холтеровского мониторинга HR-100 с кабелем на 7 отведений и футляром для переноски

Аппарат для холтеровского мониторинга HR-100: принадлежности

45002-0000	Холтеровские электроды, 500 шт. в коробке
704553	Футляр для переноски HR-100
704548	Кабель пациента на 7 отведений, IEC, HR-100
704546	Кабель пациента на 5 отведений, IEC, HR-100

Аппарат для холтеровского мониторинга HR-300

Большие возможности для требовательного пользователя, работающего с программным обеспечением Office Holter или Expert Holter (стр. 110-111).

В дополнение к функциям, имеющимся в HR-100, HR-300 предлагает:

- Дисплей для предварительного просмотра результатов ЭКГ в режиме реального времени или программирования теста
- Частота регистрации данных 200, 500 или 1000

401705	Аппарат для холтеровского мониторинга HR-300 с кабелем на 7 отведений

Аппарат для холтеровского мониторинга HR-300: принадлежности

704554	Футляр и лямки для переноски HR-300 и 1200
704550	Кабель пациента на 7 отведений, IEC, HR-300

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-HOLTER	Аппарат для холтеровского мониторинга — 1 год
S1-HOLTER-2	Аппарат для холтеровского мониторинга — 2 года

Продление срока гарантии

S4-HOLTER	Продление срока гарантии на аппарат для холтеровского мониторинга — 1 год
S4-HOLTER-2	Продление срока гарантии на аппарат для холтеровского мониторинга — 2 года

Программное обеспечение Office Holter

Простое в применении программное обеспечение с подробным анализом, быстрой передачей данных и настраиваемым форматом отчетов.

- Наглядное меню позволяет легко программировать исследование с помощью функции Start Test Wizard
- Передача данных занимает только несколько минут — результаты могут быть готовы для немедленного просмотра еще до того, как пациент покинет кабинет
- Выделение важных участков для дальнейшего анализа с помощью наших уникальных функций представления общих результатов
- Предварительный просмотр результатов ЭКГ в режиме реального времени для оценки качества отведений
- Возможность настройки отчетов позволяет предоставлять необходимую информации в желаемом формате
- Возможность изменения клинических параметров в соответствии с практическими потребностями
- Совместимость с аппаратами для холтеровского мониторинга HR-100 и HR-300

101510	Только программное обеспечение Holter PCH-100 без аппарата для холтеровского мониторинга
101511	Программное обеспечение Holter PCH-100 LAN для работы в локальных сетях (до 3 пользователей) без аппарата для холтеровского мониторинга
704529	Пользовательские лицензии для PCH-100

Программное обеспечение Expert Holter

В дополнение ко всем функциям программного обеспечения PCH-100 программное обеспечение PCH-200 Expert Holter предлагает следующее:

- Подробный просмотр результатов с любой точки входа: режимы просмотра форм, аритмии, частоты сердечных сокращений и частотной области
- Просмотр и редактирование вплоть до уровня отдельного сокращения в каждом режиме просмотра
- Назначение меток для сердечных сокращений (по отдельности или по выбранной форме)
- Ручная маркировка/размещение меток/вставка линий ЭКГ по мере необходимости
- Маркировка и отметка участков как артефактов
- Согласование клинических ограничений, используемых отведений и фильтров
- Контроль скорости и разрешения полного заключительного обзора с функцией автоматического разбиения на страницы
- Запись результатов по мере редактирования с использованием всплывающего окна интерпретации результатов
- Возможность использования функции повторного анализа для исключения некачественного канала
- Совместимость с аппаратами для холтеровского мониторинга HR-100 и HR-300

101512	Только программное обеспечение PCH-200
101513	Сетевая версия PCH-200 (3 пользователя)
704540	Программное обеспечение PCH-200 LAN для работы в локальных сетях — 5 дополнительных пользовательских лицензий

Аппарат для холтеровского мониторинга MiniHolter Event ECG Recorder

Welch Allyn MiniHolter работает с программным обеспечением рабочей станции CardioPerfect™ для обработки информации о пациенте либо в самостоятельном режиме либо в комбинации с другими модулями (ЭКГ в покое, ЭКГ при нагрузке, спирометрия и мониторинг артериального давления в амбулаторных условиях). Аппарат можно носить в режиме непрерывного повторения программы в течение примерно одной недели.

- Режим непрерывного повторения (ретроспективный) может быть запрограммирован на период от 5 секунд до 20 минут
- «Кольцевая» память до 10 минут
- Два независимых канала для лучшего распознавания аритмии и ишемии
- Карты памяти с емкостью до 180 минут
- Управление с помощью одной клавиши делает аппарат простым в использовании для пациента
- Экран также можно использовать для оценки качества присоединения отведений
- Для увеличения комфорта пациента и качества записи ЭКГ к прибору могут быть подключены уникальные принадлежности
- Карты памяти вставляются в разъем ПК для SD-карт, что позволяет быстро загружать данные на рабочую станцию Welch Allyn CardioPerfect

404954	Аппарат для холтеровского мониторинга HR-300R с кабелем на 5 отведений

Аппарат для холтеровского мониторинга MiniHolter Event ECG Recorder: принадлежности

704554	Футляр для переноски HR-300 и лямки
711059	Кабель пациента на 5 отведений, IEC, MiniHolter
REC-SW	Программное обеспечение Event ECG рабочей станции Welch Allyn CardioPerfect®
REC-ELEC-VLC	Грудные электроды — 25 шт.
REC-ELEC-VL10	Грудные электроды — 250 штук (10 пакетов)

Рабочая стация CardioPerfect™

Рабочая станция Welch Allyn CardioPerfect позволяет превратить любой компьютер или ноутбук в эффективный диагностический прибор. Наши способы сбора данных и управления позволяют легко получать, анализировать, хранить и передавать все кардиопульмонологические данные, от ЭКГ в покое или при нагрузке до спирометрии и артериального давления, измеренного в амбулаторных условиях — все в одном всеобъемлющем отчете о пациенте.

- Устраняет необходимость ведения бумажных записей, позволяет экономить ценное время персонала за счет отмены таких задач, как копирование, сканирование или уничтожение бумажных документов.
- Позволяет получать доступ к данным из смотровых кабинетов, офиса или из дома через VPN
- Возможность отправки отчетов по электронной почте или по факсу для оценки соответствующими консультантами и получения направлений
- Просмотр всех пройденных пациентом исследований нажатием одной кнопки
- Получение, интерпретация и определение тенденций в результатах исследования пациента для комплексного ведения пациента
- Большой экран для отображения информации об исследовании в облегчающем анализ формате
- Настройка профиля пользователя и параметров безопасности
- Возможность расширения за счет добавления других модулей по мере увеличения количества пациентов
- Автоматическое хранение большого объема отчетов
- Двунаправленное соединение с ведущими ИЭМК снижает количество ошибок и ускоряет просмотр отчетов и отправление их по факсу

Набор продуктов рабочей станции CardioPerfect

101443	CPWS — регистрация ЭКГ в покое, интерпретация и набор модуля спирометрии
101445	CPWS — регистрация ЭКГ в покое, интерпретация и набор модуля ABPM-6100S
101447	CPWS — SpiroPerfect и набор модуля ABPM-6100S
101449	CPWS — регистрация ЭКГ в покое и набор модуля спирометрии
101451	CPWS — регистрация ЭКГ в покое и набор модуля ABPM-6100S
101454	CPWS — регистрация ЭКГ в покое плюс SpiroPerfect и набор модуля ABPM-6100S
101456	CPWS — регистрация ЭКГ в покое, интерпретация; SpiroPerfect и набор модуля ABPM-6100S
101458	CPWS — регистрация ЭКГ при нагрузке, интерпретация

Общие продукты рабочей станции CardioPerfect

SW-CCW-LIC	Лицензия на просмотр для программного обеспечения рабочей станции (на 1 ПК)
SW-CCW-LIC-UPD	Лицензия на просмотр для программного обеспечения CCW (на 1 ПК)
SW-CCW-TELEM	Функция телемедицины рабочей станции (на 1 ПК)
SW-CCW-CD	Компакт-диск для CCW (для пакета исправлений или обновлений)

Обновления программного обеспечения рабочей станции

Обратитесь к местному представителю компании Welch Allyn для получения надлежащего набора обновлений для рабочей станции CardioPerfect.

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-CPWS-SPO	CPWS SPO — 1 год
S1-CPWS-SPO-2	CPWS SPO — 2 года

Веб-станция Welch Allyn CardioPerfect™

Веб-станция Welch Allyn позволяет просматривать, печатать и интерпретировать результаты ЭКГ, которые были зарегистрированы приборами ЭКГ Welch Allyn и сохранены на рабочей станции CardioPerfect. Доступ к базе данных с любого ПК в сети с помощью браузера Internet Explorer.

- Просмотр, печать и интерпретация результатов ЭКГ из любой точки больницы
- Просмотр в режиме реального времени данных ЭКГ, получаемых от 12 отведений — помимо статичных изображений в формате PDF
- Просмотр полных результатов ЭКГ с нагрузкой
- На ПК с рабочей станцией требуется только Internet Explorer
- Настройка поиска позволяет найти необходимые данные
- Гибкая система лицензирования подходит для медицинских учреждений и больниц практически любых размеров

Только ЭКГ в покое

102111	Веб-станция — ЭКГ в покое (0-25 лицензий)
102112	Веб-станция — ЭКГ в покое (26-50 лицензий)
102113	Веб-станция — ЭКГ в покое (51-100 лицензий)
102114	Веб-станция — ЭКГ в покое (101-200 лицензий)
102115	Веб-станция — ЭКГ в покое (неограниченное количество лицензий)

ЭКГ в покое и при нагрузке

102116	Веб-станция — ЭКГ в покое и при нагрузке (0-25 лицензий)
102117	Веб-станция — ЭКГ в покое и при нагрузке (26-50 лицензий)
102118	Веб-станция — ЭКГ в покое и при нагрузке (51-100 лицензий)
102119	Веб-станция — ЭКГ в покое и при нагрузке (101-200 лицензий)
102120	Веб-станция — ЭКГ в покое и при нагрузке (неограниченное количество лицензий)

Обновления программного обеспечения

102122	Обновление программного обеспечения веб-станции — ЭКГ в покое
102123	Обновление программного обеспечения веб-станции — ЭКГ в покое и при нагрузке

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-CPWS-R	CPWS для измерения в покое — 1 год
S1-CPWS-R-2	CPWS для измерения в покое — 2 года
S1-CPWS-SPO	CPWS для измерения при нагрузке — 1 год
S1-CPWS-SPO-2	CPWS для измерения при нагрузке — 2 года

Гарантийная программа

S1-CPWS-R	Продление срока гарантии CPWS для измерения в покое — 1 год
S1-CPWS-R-2	Продление срока гарантии CPWS для измерения в покое — 2 года
S1-CPWS-S	Продление срока гарантии CPWS для измерения при нагрузке — 1 год
S1-CPWS-S-2	Продление срока гарантии CPWS для измерения при нагрузке — 2 года

ТЕРМОМЕТРИЯ

Ушная термометрия

Braun® ThermoScan® PRO 4000 118

Электронная термометрия

SureTemp® Plus 692 119
SureTemp Plus 690 121

04000-600
Ушной термометр Braun ThermoScan PRO 4000

Ушной термометр Braun® ThermoScan® PRO 4000

Обеспечивает скорость и точность измерения температуры у всех пациентов. Эксклюзивная технология ExacTemp™ предоставляет активную систему обратной связи с пользователем для обеспечения надлежащего расположения прибора и увеличения точности.

- Улучшенная точность и повторяемость за счет предварительно нагретого колпачка и датчика
- Система определения колпачка обеспечивает точную передачу инфракрасного тепла для более точного измерения температуры
- Автоматическая кнопка снятия колпачка для быстрой и легкой утилизации
- Высококонтрастные ЖК-экраны отображают температуру в градусах по Фаренгейту и Цельсию

04000-600	Ушной термометр Braun ThermoScan PRO 4000 (с 2 батарейками размера AA)
04000-500	Ушной термометр Braun ThermoScan PRO 4000 с зарядной базовой станцией (только 220 В (ЕС))

4700-60
Ушной термометр Braun ThermoScan PRO 4000 со стойкой на колесиках

Braun ThermoScan PRO 4000: принадлежности

04000-800	Одноразовые колпачки Braun ThermoScan PRO 4000 (800 колпачков, упакованы по 20 в коробке)
04000-700	Зарядная станция и держатель колпачков (ЕС)
53020-0000	Комплект перезаряжаемых батарей
01802-110	Калибровочный тестер 9600 Plus
80199-0001	Запасной шнур электропитания для базовой станции PRO 4000 (ЕС)
4700-60	Ушной термометр Braun ThermoScan PRO 4000 со стойкой на колесиках

04000-800
Одноразовые колпачки

53020-0000
Комплект перезаряжаемых батарей

Электронный термометр SureTemp® Plus 692

Интуитивно понятный и простой в применении, снижает риск перекрестного заражения за счет сменных колпачков и обеспечивает более надежные результаты повышенной точности. Требуется примерно 4-6 секунд для измерения температуры ротовой полости, 10-13 секунд для измерения температуры в подмышечной области и ректально у детей и 12-15 секунд для измерения температуры в подмышечной области у взрослых.

- Эргономичный дизайн и высокая противоударность, удобно держать, просто пользоваться
- Взаимозаменяемые одноразовые насадки значительно уменьшают риск перекрестного заражения
- Большой экран с задней подсветкой с возможностью определения расположения
- Включает 60-секундный таймер для подсчета частоты пульса и дыхания
- Механические и электронные функции безопасности для предотвращения кражи
- Выполняет примерно 5000 измерений на 3 батарейках формата АА
- Стандартная настенная установка в модели SureTemp Plus 692

01692-400	Электронный термометр SureTemp Plus 692 с настенной установкой, системой безопасности с идентификацией места положения, шнуром длиной 1 м и оральным датчиком с насадками
01692-401	Электронный термометр SureTemp Plus 692 с настенной установкой, системой безопасности с идентификацией места положения, шнуром длиной 1 м и ректальным датчиком с насадками
01692-500	Электронный термометр SureTemp Plus 692 с настенной установкой, системой безопасности с идентификацией места положения, шнуром длиной 3 м и оральным датчиком с насадками

01690-400
Электронный термометр SureTemp Plus 692

05031-101
Одноразовые колпачки

21330-0000
Держатель для запасного датчика и колпачков

02893-000
Оральный датчик и колпачки в комплекте, 1 м

02891-1000
Датчик красный, ректальный

SureTemp® Plus: принадлежности

05031-101	Одноразовые колпачки (1000 колпачков, упакованы по 25 в коробке)
21326-0000	Настенный держатель
21330-0000	Держатель для запасного датчика и колпачков
06138-000	Клавиша калибровки
02892-000	Датчики и колпачки в комплекте, 1 м, ректальный
02892-100	Датчики и колпачки в комплекте, 3 м, ректальный
02893-000	Датчики и колпачки в комплекте, 1 м, оральный/подмышечный
02893-100	Датчики и колпачки в комплекте, 3 м, оральный/подмышечный
02891-0000	Датчик синий, оральный/подмышечный
02891-1000	Датчик красный, ректальный
01802-110	Калибровочный тестер 9600 Plus

Электронный термометр SureTemp® Plus 690

Интуитивно понятный и простой в применении, снижает риск перекрестного заражения за счет сменных колпачков и обеспечивает более надежные результаты повышенной точности. Требуется примерно 4-6 секунд для измерения температуры ротовой полости, 10-13 секунд для измерения температуры в подмышечной области и ректально у детей и 12-15 секунд для измерения температуры в подмышечной области у взрослых.

01690-410
Термометр SureTemp®
Plus 690

- Эргономичный дизайн и высокая противоударность, удобно держать, просто пользоваться
- Взаимозаменяемые, снимаемые колпачки датчиков значительно уменьшают риск перекрестного заражения
- Большие ЖК-экраны отображают температуру в градусах по Фаренгейту и Цельсию
- Показ последнего измерения температуры
- Удобное хранение 25 колпачков
- Выполняет примерно 6000 измерений на 3 батарейках размера АА

01690-410	Электронный термометр SureTemp Plus 690, с шнуром длиной 1 м и оральным датчиком с колпачками
01690-401	Электронный термометр SureTemp Plus 690, с шнуром длиной 1 м и ректальным датчиком с колпачками
01690-500	Электронный термометр SureTemp Plus 690 с настенной установкой, шнуром длиной 3 м и ректальным датчиком с колпачками
01690-501	Электронный термометр SureTemp Plus 690 с настенной установкой, шнуром длиной 3 м и ректальным датчиком с колпачками
05031-101	Одноразовые колпачки (1000 колпачков, упакованы по 25 в коробке)
21326-0000	Настенный держатель
21330-0000	Держатель для запасного датчика и колпачков
06138-000	Клавиша калибровки
02892-000	Датчик и колпачки в комплекте, 1 м, ректальный
02892-100	Датчик и колпачки в комплекте, 3 м, ректальный
02893-000	Датчик и колпачки в комплекте, 1 м, ректальный/подмышечный
02893-100	Датчик и колпачки в комплекте, 3 м, ректальный/подмышечный
02891-0000	Датчик синий, оральный/подмышечный
02891-1000	Датчик красный, ректальный
01802-110	Калибровочный тестер 9600 Plus

Программа Comprehensive Partnership Program

SI-M690	Термометр SureTemp® 690/692 — 1 год
SI-M690-2	Термометр SureTemp® 690/692 — 2 года

Монитор Connex® Vital Signs Monitor

Радикально новый способ регистрации показателей для оптимизации процесса принятия важных решений в лечении, что повышает безопасность пациента и снижает риск.

Монитор Connex Vital Signs Monitor 6000 Series

- Большой полноцветный сенсорный дисплей
- Непрерывный мониторинг и выборочный контроль показателей состояния организма
- Широчайший диапазон выбора параметров

Дополнительные сведения см. на странице 124

МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



Устройства контроля состояния организма

Программное обеспечение для контроля состояния организма Connex® 124
Программное обеспечение интерфейса Connex CSK 125
Монитор жизненных функций Connex 126
Вспомогательный мобильный кабельный стенд 132
Цифровое устройство контроля артериального давления Connex ProBP™ 3400 133
Spot Vital Signs® LXi 136
Spot Vital Signs 140
Монитор Vital Signs Monitor 300 Series 144
Центральная станция мониторинга Acuity® 149
Мобильная центральная станция Acuity® LT 150

Мониторы пациента

Монитор пациента Welch Allyn 1500 151
Мониторы Propaq® LT 153
Монитор Propaq CS 158
Переносной монитор Micropaq® 163
Мониторы Propaq Encore 165

Connex® VM

Программное обеспечение Connex VM позволяет автоматизировать процесс регистрации показателей и исключить ошибки персонала. Больше не будет пометок от руки, ошибок при копировании, неверной идентификации пациентов и задержек внесения показателей в истории болезни. При интеграции Connex VM с программой EMR пользователи могут документировать точные данные пациента непосредственно у постели больного, что делает их доступными для персонала в режиме реального времени. Это позволяет врачам, медсестрам и клиницистам быстрее определять отклонения показателей и принимать обоснованные решения до превращения их в проблему.

- Точная идентификация пациента на месте оказания помощи
- Различные варианты настройки для контроля необходимых показателей состояния пациента
- Возможность выбора из различных клинических технологий, наиболее подходящих для конкретного случая
- Доступ к последним данным пациента с выделением отклонений в показателях
- Быстрое получение информации об изменении состояния пациента с анализом динамики и графическим отображением
- Кабельное и беспроводное соединение
- Двунаправленный интерфейс с новой универсальной настенной диагностической системой Connex и монитором Connex Vital Signs Monitor
- Гибкий интерфейс HL7 и интерфейс ADT для регистрации демографических данных пациента
- Синхронизация по дате и времени между устройствами и сервером
- Поддержка устройств Spot Vital Signs LXi, монитора Vital Signs Monitor 300 Series, Connex VSM и универсальной настенной диагностической системы Connex

Для получения дополнительной информации о программном обеспечении Connex VM свяжитесь с местным представителем Welch Allyn.



Connex® CSK

Программное обеспечение Welch Allyn для Connex CSK — это набор программных модулей, обеспечивающих прямую связь Welch Allyn Spot Vital Signs® LXi, монитора Connex Vital Signs Monitor и универсальной настенной диагностической системы Connex с системами EMR/HIS.

Этот набор модулей включает:

- На этот модуль поступают данные от устройств, и он действует как шлюз между устройствами и внешними программами (EMR/HIS)

Опции передачи данных:

- Файлы XML: для обмена клиническими данными
- Преобразования XML: позволяют создавать собственные HL7-сообщения
- Интерфейс HL-7: оптимизирует технологические процессы и обеспечивает обмен информацией с системой EMR/HIS

Connex CSK работает с Welch Allyn Spot Vital Signs LXi, монитором Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor, VSM 6000 и универсальной настенной диагностической системой Connex.

Обратитесь к местному представителю Welch Allyn для получения дополнительной информации о Connex CSK.

64NTXX-2
Монитор Connex Vital Signs Monitor 6000 Series с SureTemp® Plus

Spot Vital Signs LXi с SureBP®, пульсоксиметром Nellcor и термометром SureTemp Plus

Интегрированная настенная система Connex

64NTXX-2
Монитор Connex Vital Signs Monitor 6000 Series с SureTemp Plus

Монитор Connex® Vital Signs Monitor

Монитор пациента Connex Vital Signs Monitor (CVSM) облегчает сбор данных и передачу информации о пациенте по беспроводной связи в EMR с места оказания помощи, значительно сокращая сроки и трудоемкость регистрации данных и практически исключая ошибки. Кроме того, CVSM позволяет добавлять необходимые параметры контроля в ходе процесса.

- Ускоренная технология SureBP™ позволяет неинвазивно измерять артериальное давление в течение 15 секунд после заполнения манжеты
- Включает контроль частоты пульса и среднего АД
- Дополнительные возможности: термометры SureTemp® Plus и/или Braun® ThermoScan® PRO 4000
- Дополнительные возможности: пульсоксиметры Masimo® или Nellcor® (SpO_2)
- Периодичность контроля АД может быть предварительно задана или регулироватьсяв процессе мониторинга
- Показатели и сигналы об отклонениях выводятся на главный экран
- Встроенный термопринтер (дополнительная возможность)
- Литий-ионная батарея с быстрой подзарядкой
- 400-канальная память позволяет просматривать предыдущие данные
- Подключение к управляющим системам ИЭМК для уменьшения ошибок в документации
- Удобный и понятный сенсорный интерфейс
- Дополнительные возможности: устройство для непрерывного неинвазивного контроля общего гемоглобина (SpHb®) Masimo® — первое многопараметровое устройство мониторинга уровней гемоглобина

Для получения дополнительной информации о программном обеспечении Connex VM свяжитесь с местным представителем Welch Allyn.

Монитор Connex Vital Signs Monitor: принадлежности

BATT69	6-элементная литий-ионная батарея, единый блок
BATT99	9-элементная литий-ионная батарея, единый блок
6000-100H	Жесткий транспортировочный кейс для VSM 6000
6000-100S	Мягкий транспортировочный кейс для VSM 6000
PWCD-2	Сетевой шнур, Европа
PWCD-4	Сетевой шнур, Великобритания
PWCD-5	Сетевой шнур, Швейцария
PWCD-A	Сетевой шнур, Дания
PWCD-Y	Сетевой шнур, Италия
6000-40	Бумага для принтера (10 шт. в упак.)
6000-NC	Кабель сигнала вызова медсестры
4500-925	Комплект соединительных принадлежностей — USB-кабель
715270	Упаковка (набор пустых коробок)
660-0321-00	Соединительный кабель для сети Ethernet, 15,2 м
660-0320-00	Соединительный кабель для сети Ethernet, 30,5 м
660-0138-00	Соединительный кабель для сети Ethernet, 1,5 м
6000-50	Карта памяти конфигурации USB

Connex VSM 6000 — конфигурация по шифрам компонентов

6	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**A, 2, 4, 5, Y**
Модель		SpO_2	Термометр SureTemp Plus	Принтер	Термометр Braun PRO 4000	Вилка A Дания 2 Европа 4 Великобритания 5 Швейцария Y Италия
6	4	M = Masimo	T = Включено	P = Встроенный	E = Включено	B = Северная Америка
	5	N = Nellcor	X = Не включено	X = Не включено	X = Не включено	
		H = Общий гемоглобин				

МОДЕЛЬ:	**64**	**65**
Беспроводное соединение		
Возможность модернизации	•	
Встроенное радио		•
Кабельное соединение		
Возможность модернизации		
USB	•	•
Ethernet	•	•
Вызов медсестры	•	•
Кол-во принадлежностей, допустимых к использованию:	4	4

5082-101-1
Многоразовый датчик с зажимом на палец для взрослых (Masimo)

LNOP-DCI
Многоразовый датчик с зажимом на палец для взрослых (Masimo)

LNOP-DCIP
Педиатрический многоразовый датчик с зажимом на палец (Masimo)

LNOP-ADT
Одноразовый адгезивный напалечный датчик для взрослых (Masimo)

LNOP-PDT
Педиатрический одноразовый адгезивный напалечный датчик (Masimo)

Монитор Connex® Vital Signs Monitor: принадлежности FlexiPort® Многоразовые однокомпонентные манжеты

REUSE-08-2MQ	Манжета малая детская для длительного использования с двумя трубками и фиксатором (EA)
REUSE-07-2MQ	Манжета младенческая для длительного использования с двумя трубками и фиксатором (EA)
REUSE-09-2MQ	Манжета детская для длительного использования с двумя трубками и фиксатором (EA)
REUSE-10-2MQ	Манжета малая для взрослых для длительного использования с двумя трубками и фиксатором (EA)
REUSE-11-2MQ	Манжета для взрослых для длительного использования с двумя трубками и фиксатором (EA)
REUSE-11L-2MQ	Манжета для взрослых удлиненная для длительного использования с двумя трубками и фиксатором (EA)
REUSE-12-2MQ	Манжета для взрослых большая для длительного использования с двумя трубками и фиксатором (EA)
REUSE-12L-2MQ	Манжета для взрослых большая удлиненная для длительного использования с двумя трубками и фиксатором (EA)
REUSE-13-2MQ	Манжета набедренная для длительного использования с двумя трубками и фиксатором (EA)

Монитор Connex Vital Signs Monitor: принадлежности Одноразовые манжеты FlexiPort

SOFT-08-2MQ	Манжета малая детская одноразовая мягкая с двумя трубками и фиксатором (20 шт. в упаковке)
SOFT-07-2MQ	Манжета младенческая одноразовая мягкая с двумя трубками и фиксатором (20 шт. в упаковке)
SOFT-09-2MQ	Манжета детская одноразовая мягкая с двумя трубками и фиксатором (20 шт. в упаковке)
SOFT-10-2MQ	Манжета малая для взрослых одноразовая мягкая с двумя трубками и фиксатором (20 шт. в упаковке)
SOFT-11-2MQ	Манжета для взрослых одноразовая мягкая с двумя трубками и фиксатором (20 шт. в упаковке)
SOFT-11L-2MQ	Манжета для взрослых удлиненная одноразовая мягкая с двумя трубками и фиксатором (20 шт. в упаковке)
SOFT-12-2MQ	Манжета большая для взрослых одноразовая мягкая с двумя трубками и фиксатором (20 шт. в упаковке)
SOFT-12L-2MQ	Манжета большая удлиненная для взрослых одноразовая мягкая с двумя трубками и фиксатором (20 шт. в упаковке)
SOFT-13-2MQ	Манжета набедренная одноразовая мягкая с двумя трубками и фиксатором (20 шт. в упаковке)

Одноразовые однокомпонентные манжеты для новорожденных

5082-101-1	Одноразовые однокомпонентные манжеты, Neo № 1, однотрубочные (10 шт. в упаковке)
5082-12-1	Одноразовые однокомпонентные манжеты, Neo № 2, однотрубочные (10 шт. в упаковке)
5082-103-1	Одноразовые однокомпонентные манжеты, Neo № 3, однотрубочные (10 шт. в упаковке)
5082-104-1	Одноразовые однокомпонентные манжеты, Neo № 4, однотрубочные (10 шт. в упаковке)
5082-105-1	Одноразовые однокомпонентные манжеты, Neo № 5, однотрубочные (10 шт. в упаковке)

Принадлежности для контроля АД (без латекса)

4500-30	SureBP: двухтрубочный шланг дляизмерения АД (1,5 м)
4500-31	SureBP: двухтрубочный шланг дляизмерения АД (3,5 м)
4500-32	SureBP: двухтрубочный шланг дляизмерения АД (2,7 м)
6000-30	Однотрубочный шланг дляизмерения АД (1,5м)
6000-31	Шланг дляизмерения АД у новорожденных (3,5 м)
6000-33	Шланг для измерения АД у новорожденных (3,5 м)
5200-08	Калибровочный Т-соединитель

PC-04
Кабель с соединителем датчика (Masimo), 1,2 м

Пульсоксиметр Masimo®

LNOP-DCI	Многоразовый датчик Masimo LNOP с зажимом на палец — для взрослых
LNOP-DCIP	Многоразовый датчик Masimo LNOP с зажимом на палец — педиатрический
008-0953-00	Датчик Masimo LNOP многоразовый, ушной (требуется кабель LNOP)
LNOP-ADT	Датчик Masimo LNOP одноразовый, адгезивный, с зажимом на палец — для взрослых
LNOP-PDT	Датчик Masimo LNOP одноразовый, адгезивный, с зажимом на палец — педиатрический
LNOP-NEO	Датчик Masimo LNOP одноразовый, адгезивный, с зажимом на палец — для новорожденных
LNOP-NEOPT	Датчик Masimo LNOP одноразовый, адгезивный, с зажимом на палец — для новорожденных (для чувствительной кожи)
PC-04	Masimo LNOP: кабель 1,2 м с соединителем датчика
PC-08	Masimo LNOP: кабель 2,4 м с соединителем датчика
LNCS-DCI	Датчик Masimo LNCS многоразовый, напалечный — для взрослых
LNCS-DCIP	Датчик Masimo LNCS многоразовый, напалечный — педиатрический
LNCS-ADTX	Датчик Masimo LNCS адгезивный, напалечный — для взрослых (20 шт. в упаковке)
LNCS-PDTX	Датчик Masimo LNCS адгезивный, напалечный — педиатрический (20 шт. в упаковке)
LNC-4	Masimo LNCS: кабель 1,2 м с соединителем MINI-D
LNC-10	Masimo LNCS: кабель 3,0 м с соединителем MINI-D
LNCS-YI	Датчик Masimo LNCS многоцелевой, многоразовый (1 датчик, 6 приклеивающихся лент)
LNCS-TC-I	Датчик Masimo LNCS многоразовый, ушной
LNCS-Neo-L-3	Датчик Masimo LNCS одноразовый, приклеивающийся на палец для новорожденных/ для взрослых (20 шт. в упаковке)
Neo-Wrap-RP	Masimo LNCS: запасная наклейка для приклеивающихся датчиков для новорожденных (100 шт. в упаковке)
LNCS-Inf-3	Датчик Masimo LNCS одноразовый, приклеивающийся на палец для новорожденных (20 шт. в упаковке)
Inf-Wrap-RP	Masimo LNCS: запасная наклейка для приклеивающихся датчиков для новорожденных (100 шт. в упаковке)
YI-AD	Masimo LNCS: многоцелевая наклейка для взрослых /педиатрическая/ для новорожденных для датчика YI (100 шт. в упаковке)
YI-FM	Masimo LNCS: многоцелевой фиксатор из пористого материала для взрослых / педиатрический/для новорожденных, для датчика YI (12 шт. в упаковке)

DS-100A
Датчик сатурации Durasensor для взрослых (Nellcor)

36000
Braun ThermoScan PRO 4000: штатив

04000-900
Braun ThermoScan PRO 4000: штатив с термометром

86100
Braun ThermoScan PRO 4000: монтажный комплект настенного штатива

Пульсоксиметр Nellcor®

DS-100A	Датчик сатурации Nellcor Dura Sensor для взрослых
DOC-10	Nellcor: удлинительный кабель (3,0 м)
DOC-8	Nellcor: удлинительный кабель (2,4 м)
DOC-4	Nellcor: удлинительный кабель (1,2 м)
D-YS	Nellcor: датчик сатурации Dura-Y (1 датчик, 40 наклеек)
D-YSE	Nellcor: ушная клипса (для датчика Dura-Y)
D-YSPD	Nellcor: PediCheckпедиатрический, для выборочного контроля (для датчика Dura-Y)
MAX-AI	Nellcor: датчик OxiMax для взрослых (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
MAX-PI	Nellcor: датчик OxiMax,педиатрический (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
MAX-II	Nellcor: датчик OxiMax неонатальный (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
OXI-A/N	Nellcor: датчик OxiBand для взрослых / для новорожденных (1 датчик, 50 наклеек)
OXI-P/I	Nellcor: датчик OxiBand педиатрический /неонатальный (1 датчик, 50 наклеек)

Термометр SureTemp® Plus

02895-000	Ротовой температурный зонд и ячейка (2,7 м)
02895-100	Ректальный температурный зонд и ячейка (2,7 м)
02894-0000	Ячейка ротового зонда (синяя)
02894-1000	Ячейка ректального зонда (красная)
05031-101	SureTempPlus: одноразовые колпачки зонда (1000 колпачков, 25 шт. в упаковке)
05031-110	SureTempPlus: одноразовые колпачки зонда (10 000 колпачков, 25 шт. в упаковке)
06138-000	Температурный калибровочный ключ

Термометр Braun® ThermoScan® PRO 4000

04000-900	Braun ThermoScan PRO 4000: штатив с термометром
04000-600	Braun ThermoScan PRO 4000: только ушной термометр
53020-0000	Перезаряжаемый аккумуляторный блок Braun ThermoScan PRO 4000
05075-800	Braun ThermoScan PRO 4000: одноразовые колпачки зонда (800 колпачков, 20 шт. в упаковке)
05075-005	Braun ThermoScan PRO 4000: одноразовые колпачки зонда (5000 колпачков, 20 шт. в упаковке)
01802-110	Braun ThermoScan 9600 Plus: калибровочный тестер
36000	Braun ThermoScan PRO 4000: штатив
86100	Braun ThermoScan PRO 4000: монтажный комплект настенного штатива
86200	Braun ThermoScan PRO 4000 Economy: монтажный комплект мобильного стенда

Варианты монтажа

4800-60	Мобильный стенд с системой хранения кабелей
4700-60	Мобильный стенд Economy с корзиной
4701-62	Настенный кронштейн с корзиной
008-0834-01	Настенный канал GCX
103870	Запасной комплект инструментов для стенда ACM

Лицензионные детали

103371	Код доступа сканера штрихкодов, все модели

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-6000	CVSM 6000 — 1 год
S1-6000-2	CVSM 6000 — 2 года
S1-6000-5	CVSM 6000 — 5 лет

Программа Biomed Partnership Programme

S2-6000	CVSM 6000 — 1 год
S2-6000-2	CVSM 6000 — 2 года
S2-6000-5	CVSM 6000 — 5 лет

Продление срока гарантии

S4-6000	Срок гарантии — 1 год
S4-6000-2	Срок гарантии — 2 года

4800-60
Вспомогательный мобильный кабельный стенд

Вспомогательный мобильный кабельный стенд

Данный уникальный мобильный стенд создан с учетом требований эргономики для достижения эффективности и простоты использования. Расположение компонентов системы обеспечивает их быстрое обнаружение и доступ к ним. Естественное оформление способствует ясности и четкой организации для обеспечения более эффективных действий пользователей.

- Уникальное расположение кабеля исключает переплетение и может продлить срок его эксплуатации
- Все кабели, принадлежности и расходные материалы находятся под рукой, так что пользователи могут быстро определить правильность комплектации для минимизации нарушений рабочего процесса
- Легкодоступные дезинфекционные салфетки, закругленные углы, выемки для открытия емкостей и модульный дизайн облегчают очистку и минимизируют риск загрязнения
- Дизайн продуман таким образом, что монитор и емкости защищены направляющим желобом кабеля и не выходят за габариты основания
- Встроенные осветители обеспечивают видимость в темных помещениях

4800-60	Вспомогательный мобильный кабельный стенд

Стенд с монитором и принадлежностями

Цифровое устройство контроля артериального давления Connex® ProBP™ 3400

Точные, достоверные, понятные данные артериального давления на вашей ладони.

- Компактный, портативный дизайн облегчает перемещение устройства и считывание данных в любом месте
- Технология SureBP™ госпитального уровня позволяет точно измерять АД за 15 секунд, повышая комфорт пациента
- Выдает точные результаты и минимизирует ошибочные показания даже при движениях пациента или слабом пульсе
- USB-кабель обеспечивает связь с системами EMR/HIS, что повышает точность и эффективность регистрации данных
- Совместимые с FlexiPort® манжеты имеют размеры от 8 (малые детские) до 13 (набедренные)
- Емкость литий-ионной батареи с быстрой подзарядкой обеспечивает 100 измерений без подзарядки
- Валидация BHS A/A

Многоразовые манжеты FlexiPort (безлатексные)

REUSE-08	Манжета малая детская для длительного использования (EA)
REUSE-09	Манжета детская для длительного использования (EA)
REUSE-10	Манжета малая для взрослых для длительного использования (EA)
REUSE-11	Манжета для взрослых для длительного использования (EA)
REUSE-11L	Манжета удлиненная для взрослых для длительного использования (EA)
REUSE-12	Манжета большая для взрослых для длительного использования (EA)
REUSE-12L	Манжета большая для взрослых удлиненная для длительного использования (EA)
REUSE-13	Манжета набедренная для длительного использования (EA)

4602-61
Настольный штатив с корзиной для Connex ProBP 3400

Прочие принадлежности

PWCD-5WT-2 (EU) / PWCD-5WT-4 (UK)	ProBP: вспомогательный кабель для мобильного стенда
PWCD-5WW-2(EU) / PWCD-5WW-4 (UK)	ProBP: шнур для портативного устройства
PWCD-5WT-2 (EU) / PWCD-5WT-4(UK)	ProBP: вспомогательный кабель для мобильного стенда
3400-30	Двухтрубочный шланг для контроля АД, 1,5 м
3400-31	Двухтрубочный шланг для контроля АД 3,0 м
4600-61	Мобильный стенд с монтажным комплектом для ProBP 3400

Многоразовые манжеты FlexiPort®

4601-61	Настенный кронштейн с корзиной для ProBP™ 3400
4602-61	Настольный кронштейн с корзиной для ProBP 3400
BATT11	Одноэлементная литий-ионная батарея
3400-925	USB-кабель для ProBP 3400, 2,4 м
3400-926	USB-кабель для ProBP 3400, 40,6 см
3400-100	Крышка батарейного отсека для ProBP 3400 (с винтом)
4600-100	Монтажный комплект источника питания на 5 Вт (для мобильного стенда)
3400-200	Монтажный комплект мобильного стенда (без стенда)

Лицензионные изделия

3400-SureBP	SureBP®: код активации для ProBP
3400-BT	Bluetooth: код активации для ProBP

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-3400	ProBP: программа Comprehensive Partnership Program — 1 год
S1-3400-2	ProBP: программа Comprehensive Partnership Program — 2 года

Продление срока гарантии

S4-3000	Продление срока гарантии ProBP 3400 — 1 год
S1-3000-2	Продление срока гарантии ProBP 3400 — 2 года

Таблица конфигураций модели ProBP™

Пример:

34BFWT-2: ProBP с Bluetooth и SureBP на стеновом кронштейне (ЕС)

ProBP 3400	34	Беспроводное соединение	Артериальное давление	Вариант исполнения	T	Добавить тире	Вариант электросети на выбор:
		B = Bluetooth **X** = Нет	**F**: SureBP **X**: Обычный	**H**: портативный **S**: переносной **W**: настенный	**T**	**-**	**2** Европа **3** Израиль **4** Великобритания **5** Швейцария **B** Северная Америка
*Портативный, базовая конфигурация	**34**	**X**	**X**	**H**	**T**	**-**	
*Портативный, SureBP	**34**	**X**	**F**	**H**	**T**	**-**	
*Портативный, Bluetooth	**34**	**B**	**X**	**H**	**T**	**-**	
*Портативный, все опции	**34**	**B**	**F**	**H**	**T**	**-**	
Мобильный, базовая конфигурация	**34**	**X**	**X**	**S**	**T**	**-**	
Мобильный, SureBP	**34**	**X**	**F**	**S**	**T**	**-**	
Мобильный, Bluetooth	**34**	**B**	**X**	**S**	**T**	**-**	
Мобильный, все опции	**34**	**B**	**F**	**S**	**T**	**-**	
Настенный, базовая конфигурация	**34**	**X**	**X**	**W**	**T**	**-**	
Настенный, SureBP	**34**	**X**	**F**	**W**	**T**	**-**	
Настенный, Bluetooth	**34**	**B**	**X**	**W**	**T**	**-**	
Настенный, все опции	**34**	**B**	**F**	**W**	**T**	**-**	

*Для настольной модели ProBP просто закажите любую портативную модель плюс принадлежности для настольного крепления 4602-01.

Spot Vital Signs LXi с SureBP, пульсоксиметром Nellcor и термометром SureTemp Plus

Spot Vital Signs® LXi

Снимает показатели примерно в два раза быстрее. Обеспечивает наблюдение за пациентом на совершенно новом уровне.

- Технология SureBP® разработана для измерения АД в течение примерно 15 секунд после заполнения манжеты, что позволяет экономить ваше время и повышает комфорт для пациентов. Включает контроль частоты пульса и САД
- На выбор: SureTemp® Plus или ушной термометр Braun® ThermoScan® PRO4000
- На выбор: пульсоксиметр Masimo® или Nellcor®
- Возможность внесения показателей массы тела, роста, частоты дыхания и болевого порога вручную; расчет индекса массы тела
- Подключение к цифровым весам Health o meter®
- Память рассчитана на хранение 50 результатов предыдущих измерений, которые можно извлекать, распечатывать или загружать
- Возможность соединения с другими устройствами
- Сообщения об ошибках содержат их описание и варианты исправления, а не только коды ошибок
- Валидация BHS A/A

Конфигурации модели Spot LXi

Пример:

45ME0-E4: Spot Vital Signs LXi с пульсоксиметром Masimo, ушным термометром Braun Pro 4000, SureBP (английский, Великобритания)

Spot LXi	45	SpO_2	Термометрия	Артериальное давление	Язык	Вариант электросети на выбор:
		0 = без SpO_2 **N** = Nellcor **M** = Masimo	**T**: SureTemp **E**: Braun Pro 4000 ушной	**0**: SureBP	**DN** = датский, **DT** = нидерландский **E** = английский, **F** = французский **FN** = финский, **G** = немецкий **I** = итальянский, **N** = норвежский **P** = португальский, **S** = испанский **SW** = шведский	**1** Северная Америка **2** Европа **3** Израиль **4** Великобритания/ Ирландия **5** Швейцария
Базовая конфигурация						
	45	**0**	**T**	**0**		
	45	**0**	**E**	**0**		
Nellcor						
	45	**N**	**T**	**0**		
	45	**N**	**E**	**0**		
Masimo						
	45	**M**	**T**	**0**		
	45	**M**	**E**	**0**		

Многоразовые однокомпонентные манжеты FlexiPort®

REUSE-07-2MQ	Младенческая двухтрубочная манжета [размер 7] (EA)
REUSE-08-2MQ	Малая детская двухтрубочная манжета [размер 8] (EA)
REUSE-09-2MQ	Детская двухтрубочная манжета [размер 9] (EA)
REUSE-10-2MQ	Малая двухтрубочная манжета для взрослых [размер 10] (EA)
REUSE-11-2MQ	Двухтрубочная манжета для взрослых [размер 11] (EA)
REUSE-12-2MQ	Большая двухтрубочная манжета для взрослых [размер 12] (EA)
REUSE-13-2MQ	Набедренная двухтрубочная манжета [размер 13] (EA)

REUSE-11-2MQ
Двухтрубочная манжета для взрослых [размер 11], (EA)

Одноразовые однокомпонентные манжеты FlexiPort

SOFT-07-2MQ	Младенческие двухтрубочные манжеты [размер 7] (20 шт. в упаковке)
SOFT-08-2MQ	Малые детские двухтрубочные манжеты [размер 8] (20 шт. в упаковке)
SOFT-09-2MQ	Детские двухтрубочные манжеты [размер 9] (20 шт. в упаковке)
SOFT-10-2MQ	Малые двухтрубочные манжеты для взрослых [размер 10] (20 шт. в упаковке)
SOFT-11-2MQ	Двухтрубочные манжеты для взрослых [размер 11] (20 шт. в упаковке)
SOFT-12-2MQ	Большие двухтрубочные манжеты для взрослых [размер 12] (20 шт. в упаковке)
SOFT-13-2MQ	Набедренные двухтрубочные манжеты [размер 13] (20 шт. в упаковке)

SOFT-11-2MQ
Двухтрубочные манжеты для взрослых [размер 11], (20 шт. в упаковке)

Spot Vital Signs® LXi: принадлежности для контроля АД
Двухкомпонентные манжеты и камеры

4500-01	Детская манжета и камера двухтрубочная [размер 9]
4500-02	Манжета и камера для взрослых двухтрубочная [размер 11]
4500-03	Большая манжета и камера для взрослых двухтрубочная [размер 12]
4500-04	Набедренная манжета и камера двухтрубочная [размер 13]

Разнообразные принадлежности для контроля АД

4500-30	Шланг для контроля АД (1,5 м)
4500-31	Шланг для контроля АД (3,0 м)
5082-172	Соединитель для контроля АД (штекер)
5082-182	Соединитель для контроля АД (гнездо)
5200-08	Калибровочный соединитель-тройник

05031-101
Одноразовые колпачки

53020-0000
Аккумуляторный блок для Braun PRO 4000

05075-800
Одноразовые колпачки для Braun PRO 4000

LNOP-ADT
Одноразовый адгезивный напалечный датчик для взрослых (Masimo)

LNOP-PDT
Педиатрический одноразовый адгезивный напалечный датчик (Masimo)

Принадлежности для термометрии Spot Vital Signs® LXi.

Принадлежности для термометрии SureTemp® Plus

02893-100	Оральный температурный датчик и колпачок в комплекте (2,7 м)
02892-100	Ректальный температурный датчик и колпачок в комплекте (2,7 м)
05031-101	Одноразовые колпачки (1000 колпачков, 25 шт. в упаковке)
06138-000	Калибровочный ключ SureTemp Plus

Принадлежности термометра Braun® ThermoScan® PRO 4000

04000-600	Ушной термометр Braun ThermoScan PRO 4000 (без перезаряжаемых аккумуляторов)
53020-0000	Перезаряжаемый аккумуляторный блок Braun ThermoScan PRO 4000
04000-800	Одноразовые колпачки Braun ThermoScan PRO 4000 (800 шт. в упаковке)
4500-53	Ключ разблокировки Braun ThermoScan PRO 4000

Принадлежности пульсоксиметра Spot Vital Signs LXi

Принадлежности пульсоксиметра Masimo®.

LNCS-DCI	Многоразовый датчик на палец для взрослых, 0,9 м
LNCS DCIP	Многоразовый педиатрический датчик на палец, 0,9 м
LNCS-ADTX	Приклеивающиеся датчики на палец для взрослых, 46 см (20 шт. в упаковке)
LNCS-PDTX	Приклеивающиеся датчики на палец, 46 см (20 шт. в упаковке)
LNCS-INF-L	Младенческие приклеивающиеся датчики, 0,9 м (20 шт. в упаковке)
LNC-4WA	Кабель пациента LNCS, 1,2 м (14-штырьковый соединитель)
LNC-10WA	Кабель пациента LNCS, 3 м (14-штырьковый соединитель)
LNOP-ADT	Одноразовые приклеивающиеся датчики на палец для взрослых (20 шт. в упаковке)
LNOP-PDT	Одноразовые приклеивающиеся датчики на палец педиатрические (20 шт. в упаковке)
LNOP-DCI	Многоразовый датчик на палец для взрослых
LNOP-DCIP	Педиатрический многоразовый датчик на палец
PC-04	Кабель с соединителем датчика, 1,2 м (для датчиков LNOP)
PC-08WA	Кабель с соединителем датчика, 2,4 м (для датчиков LNOP)
PC-12	Кабель с соединителем датчика, 3,7 м (для датчиков LNOP)

Принадлежности пульсоксиметра Nellcor®

DS-100A	Датчик сатурации Durasensor™ для взрослых
DOC-10	Удлинительный кабель (3 м)
D-YS	Датчик сатурации Dura™ Y (1 датчик, 40 наклеек)
D-YSE	Ушная клипса (для датчика Dura-Y)
D-YSPD	PediCheck™, педиатрический, для выборочного контроля (для датчика Dura-Y)
MAX-AI	Датчик OxiMax™ для взрослых (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
MAX-PI	Датчик OxiMax педиатрический (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
MAX-II	Датчик OxiMax неонатальный (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
MAX-RI	Датчик OxiMax назальный для взрослых (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
OXICLIQ-PI	Педиатрический датчик сатурации (для кабеля OC-3)
OC-3	Кабель датчика OxiCliq™
OXI-A/N	Датчик Oxiband™ для взрослых/новорожденных (1 датчик, 50 наклеек)
OXI-P/I	Датчик Oxiband педиатрический/неонатальный (1 датчик, 50 наклеек)

Разнообразные принадлежности для Spot LXi

4701-62	Настенный кронштейн с корзиной
4700-60	Мобильный стенд с корзиной
4500-100	Транспортировочный кейс
4500-84	Свинцово-кислотная батарея
4500-510	Spot LXi: бумага для принтера (10 шт. в упаковке)
4500-520	Этикеточная бумага и комплект санобработки (10 рулонов / 1 комплект)
4500-505	Запасной аккумулятор для принтера
4500-925	Соединительный USB-кабель для Spot LXi
4500-101A	Силовой трансформатор AE Spot LXi
4500-402 (EC) / 4500-404 (Великобритания)	Линейный кабель
4500-510	Бумага для принтера (10 рулонов в упаковке)

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-4500	Spot Vital Signs LXi — 1 год
S1-4500-2	Spot Vital Signs LXi — 2 года

Программа Biomed Partnership Programme

S2-4500	Spot Vital Signs LXi — 1 год
S2-4500-2	Spot Vital Signs LXi — 2 года

Продление срока гарантии

S4-4500	Spot Vital Signs LXi — продление срока гарантии на 1 год
S4-4500-2	Spot Vital Signs LXi — продление срока гарантии на 2 года

LNOP-DCI
Многоразовый датчик на палец для взрослых (Masimo®)

LNOP-DCIP
Педиатрический многоразовый напалечный датчик (Masimo)

PC-04
Кабель с соединителем датчика (Masimo), 1,2 м

DS-100A
Датчик сатурации Durasensor для взрослых (Nellcor)

4700-60
Мобильный стенд с корзиной

4500-100
Транспортировочный кейс для Spot

42MTB-E2
Spot Vital Signs с функцией НИАД, пульсоксиметром Masimo и термометром SureTemp.

Spot Vital Signs®

Получение показателей состояния организма за считанные секунды при технологии госпитального уровня, простой в эксплуатации, точной и недорогой.

- Неинвазивно измеряет АД (НИАД), частоту пульса, температуру и SpO_2 приблизительно за 30 секунд
- Легкий и портативный, с различными вариантами крепления
- Все конфигурации включают функцию НИАД, измерение частоты пульса и САД
- Дополнительная возможность: термометр SureTemp®, пульсоксиметр Masimo® или Nellcor®

Конфигурации модели Spot Vital Signs

Пример:

42NOB-S2: Spot Vital Signs с пульсоксиметром Nellcor и обычным способом неинвазивного измерения АД (испанский/ЕС)

Spot LXi	42	SpO_2	Термометрия	Артериальное давление	Язык	Вариант электросети на выбор:
		O = нет **N** = Nellcor **M** = Masimo	**O**: Нет **T**: SureTemp	**T**: Обычный способ неинвазивного измерения АД	**E** = английский **F** = французский **G** = немецкий **I** = итальянский **P** = португальский **S** = испанский	**1** Северная Америка **2** Европа **3** Израиль **4** Великобритания **5** Швейцария
Nellcor						
	42	**O**	**O**	**T**		
	42	**O**	**O**	**T**		
	42	**O**	**T**	**T**		
	42	**N**	**O**	**T**		
	42	**N**	**T**			
Masimo						
	42	**O**	**O**	**T**		
	42	**O**	**O**	**T**		
	42	**O**	**T**	**T**		
	42	**M**	**O**	**T**		
	42	**M**	**T**	**T**		

Многоразовые однокомпонентные манжеты FlexiPort®.

REUSE-07-1SC	Неонатальная однотрубочная манжета [размер 7]
REUSE-08-1SC	Малая детская однотрубочная манжета [размер 8]
REUSE-09-1SC	Детская однотрубочная манжета [размер 9]
REUSE-10-1SC	Малая однотрубочная манжета для взрослых [размер 10]
REUSE-11-1SC	Однотрубочная манжета для взрослых [размер 11]
REUSE-12-1SC	Большая однотрубочная манжета для взрослых [размер 12]
REUSE-13-1SC	Набедренная однотрубочная манжета [размер 13]

REUSE-11-2SC
Однотрубочная манжета для взрослых [размер 11]

Одноразовые однокомпонентные манжеты FlexiPort

SOFT-07-1SC	Неонатальные однотрубочные манжеты [размер 7], 20 шт. в упаковке
SOFT-08-1SC	Малые детские однотрубочные манжеты [размер 8], 20 шт. в упаковке
SOFT-09-1SC	Детские однотрубочные манжеты [размер 9], 20 шт. в упаковке
SOFT-10-1SC	Малые однотрубочные манжеты для взрослых [размер 10], 20 шт. в упаковке
SOFT-11-1SC	Однотрубочные манжеты для взрослых [размер 11], 20 шт. в упаковке
SOFT-12-1SC	Большие однотрубочные манжеты для взрослых [размер 12], 20 шт. в упаковке
SOFT-13-1SC	Набедренные однотрубочные манжеты [размер 13], 20 шт. в упаковке

SOFT-11-2SC
Однотрубочные манжеты для взрослых
[размер 11], 20 шт. в упаковке

Одноразовые однокомпонентные манжеты FlexiPort

5200-03	Подростковая манжета и камера [размер 9]
5200-01	Манжета и камера для взрослых [размер 11]
5200-02	Большая манжета для взрослых и камера [размер 12]
5200-10	Набедренная манжета и камера [размер 13]

Разнообразные принадлежности для контроля АД

5200-12	Гладкий нагнетательный шланг (2,4 м)
5200-19	Гладкий нагнетательный шланг (1,5 м)
5200-08	Калибровочный соединитель-тройник

LNOP-DCI
Многоразовый датчик с зажимом на палец для взрослых (Masimo)

LNCS-DCIP
Педиатрический многоразовый датчик с зажимом на палец (Masimo)

LNCS-ADTX
Приклеивающиеся датчики на палец для взрослых (Masimo)

LNCS-PDTX
Педиатрические приклеивающиеся датчики на палец (Masimo)

LNCS-INF-L
Неонатальные приклеивающиеся датчики (Masimo)

Принадлежности пульсоксиметра Masimo®

LNCS-DCI	Многоразовый датчик с зажимом на палец для взрослых, 0,9 м
LNCS-DCIP	Педиатрический многоразовый датчик на палец, 0,9 м
LNCS-ADTX	Приклеивающиеся датчики на палец для взрослых, 46 см (20 шт. в упаковке)
LNOP-DCI	Многоразовый датчик с зажимом на палец для взрослых
LNCS-PDTX	Педиатрические приклеивающиеся датчики на палец, 46 см (20 шт. в упаковке)
LNCS-INF-L	Младенческие приклеивающиеся датчики, 0,9 м (20 шт. в упаковке)
LNOP-DCIP	Педиатрический многоразовый датчик на палец
LNOP-ADT	Одноразовый адгезивный датчик на палец для взрослых (20 шт. в упаковке)
LNOP-PDT	Педиатрический одноразовый адгезивный датчик на палец (20 шт. в упаковке)
LNC-4-WA	Удлинительный кабель, 1,2 м LNCD/DB-9
LNC-10-WA	Удлинительный кабель, 3 м LNCD/DB-9
PC-04-WA	Кабель с соединителем DB-9 для LNOP, 1,2 м
PC-08-WA	Кабель с соединителем DB-9 для LNOP, 2,4 м
LNOP-INF-L	Младенческие приклеивающиеся датчики (20 шт. в упаковке)

Принадлежности пульсоксиметра Nellcor®

DS-100A	Датчик сатурации Durasensor™ для взрослых
DEC-4	Удлинительный кабель (1,2 м)
DEC-8	Удлинительный кабель (2,4 м)
D-YS	Датчик сатурации Dura-Y™ (1 датчик, 40 наклеек)
D-YSE	Ушная клипса (для датчика Dura-Y)
D-YSPD	PediCheck™, педиатрический для выборочного контроля (для датчика Dura-Y)
MAX-AI	Датчик OxiMax™ для взрослых (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
MAX-PI	Датчик OxiMax педиатрический (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
MAX-II	Датчик OxiMax неонатальный (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
MAX-RI	Датчик OxiMax назальный для взрослых (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
OXICLIQ-PI	Педиатрический датчик сатурации (для кабеля OC-3)
OC-3	Кабель датчика OxiCliq™.
OXI-A/N	Датчик Oxiband™ для взрослых/новорожденных (1 датчик, 50 наклеек)
OXI-P/I	Датчик Oxiband педиатрический/неонатальный (1 датчик, 50 наклеек)

Принадлежности для термометрии

02678-100	Оральный зонд (2,7 м)
02679-100	Ректальный зонд (2,7 м)
05031-101	Одноразовые колпачки (1000 колпачков, 25 шт. в упаковке)
06137-000	Температурный калибровочный ключ

Варианты крепления Spot Vital Signs

4700-60	Мобильный стенд с корзиной
4701-62	Настенный кронштейн с корзиной
008-0891-00	Кронштейн телескопической стойки с корзиной

Трансформаторы и линейные кабели

5200-103A	Трансформатор, 220 В переменного тока, 50 Гц, 8 VOC
76402	Линейный кабель (220 В)

Разнообразные принадлежности

4200-84	Свинцово-кислотная батарея
4200-100	Транспортировочный кейс

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-4200	Spot Vital Signs — 1 год
S1-4200-2	Spot Vital Signs — 2 года

Программа Biomed Partnership Programme

S2-4200	Spot Vital Signs — 1 год
S2-4200-2	Spot Vital Signs — 2 года

Продление срока гарантии

S4-4200	Spot Vital Signs — продление срока гарантии на 1 год
S4-4200-2	Spot Vital Signs — продление срока гарантии на 2 года

LNOP-ADT
Одноразовый адгезивный датчик на палец для взрослых (Masimo)



LNOP-PDT
Педиатрический одноразовый адгезивный датчик на палец (Masimo)

DS-100A
Датчик сатурации Durasensor™ для взрослых (Nellcor®)

DEC-8
Удлинительный кабель (2,4 м) (Nellcor)

05031-101
Одноразовые колпачки (1000 колпачков, 25 шт. в упаковке)

4200-100
Транспортировочный кейс для Spot

Монитор Vital Signs Monitor 300 Series

Для простой и точной оценки состояния организма или непрерывного мониторинга, современный уровень технологии по доступной цене.

- Неинвазивное измерение АД (НИАД), частоты пульса и САД
- Дополнительная возможность: термометрия SureTemp® Plus, пульсоксиметрия Masimo® или Nellcor® и встроенный термопринтер
- Пригоден для взрослых, детей и новорожденных пациентов
- Прост в эксплуатации — жидкокристаллический дисплей облегчает ориентацию в меню
- Включает автоматический контроль АД, программируемые сигналы, встроенную память и понятные обозначения
- Легкий и портативный, с различными вариантами крепления

Порядок заказа монитора Vital Signs Monitor

Пример:

53NOP-G2: VSM300 с NIBP и Nellcor SpO_2 и принтером, немецкий, адаптер с вилкой для европейской сети

Показатели состояния организма	53	SpO_2	Термометрия	Артериальное давление	Язык	Вариант электросети на выбор:
		O = Нет **N** = Nellcor **M** = Masimo	**0**: Нет **T**: SureTemp	**Только НИАД** (включает частоту пульса и САД)	**DT** = нидерландский, **E** = английский, **F** = французский, **G** = немецкий, **I** = итальянский, **P** = польский, **S** = испанский, **U** = португальский, **SW** = шведский	**1** Северная Америка **2** Европа **4** Великобритания
Базовая конфигурация						
	53	**0**	**0**	**P**		
	53	**0**	**T**	**0**		
Nellcor						
	53	**N**	**0**	**0**		
	53	**N**	**0**	**P**		
	53	**N**	**T**	**0**		
	53	**N**	**T**	**P**		
Masimo						
	53	**S**	**0**	**0**		
	53	**S**	**0**	**P**		
	53	**S**	**T**	**0**		
	53	**S**	**T**	**p**		

Принадлежности для измерения АД

Многоразовые однокомпонентные манжеты FlexiPort®

REUSE-07-1SC	Манжета многоразовая, неонатальная, однотрубочная, SC
REUSE-08-1SC	Манжета многоразовая, малая, детская, однотрубочная, SC
REUSE-09-1SC	Манжета многоразовая, детская, однотрубочная, SC
REUSE-10-1SC	Манжета многоразовая, малая, для взрослых, однотрубочная, SC
REUSE-11-1SC	Манжета многоразовая, для взрослых, однотрубочная, SC
REUSE-11L-1SC	Манжета многоразовая, для взрослых, удлиненная, однотрубочная, SC
REUSE-12-1SC	Манжета многоразовая, большая, для взрослых, однотрубочная, SC
REUSE-12L-1SC	Манжета многоразовая, большая, для взрослых, удлиненная, однотрубочная, SC
REUSE-13-1SC	Манжета многоразовая, набедренная, однотрубочная, SC

REUSE-11-2SC
Однотрубочная манжета для взрослых [размер 11]

Одноразовые однокомпонентные манжеты FlexiPort

SOFT-07-1SC	Манжета неонатальная однотрубочная, SC (20 шт. в упаковке)
SOFT-08-1SC	Манжета мягкая, малая, детская, однотрубочная, SC (20 шт. в упаковке)
SOFT-09-1SC	Манжета мягкая, детская, однотрубочная, SC (20 шт. в упаковке)
SOFT-10-1SC	Манжета мягкая, малая, для взрослых, однотрубочная, SC (20 шт. в упаковке)
SOFT-11-1SC	Манжета мягкая, для взрослых, однотрубочная, SC (20 шт. в упаковке)
SOFT-11L-1SC CUFF	Манжета мягкая, для взрослых, удлиненная, однотрубочная, SC (20 шт. в упаковке)
SOFT-12-1SC	Манжета мягкая (SOFT), большая, для взрослых, однотрубочная, SC (20 шт. в упаковке)
SOFT-12L-1SC	Манжета мягкая, большая, для взрослых, удлиненная, однотрубочная, SC (20 шт. в упаковке)
SOFT-13-1SC	Манжета мягкая, набедренная, однотрубочная, SC (20 шт. в упаковке)

Камера для двухкомпонентных манжет

5200-01	Манжета с камерой для взрослых, однотрубочная
5200-02	Манжета с камерой большая для взрослых, однотрубочная
5200-03	Манжета с камерой, маркированная, детская, однотрубочная
5200-10	Манжета с камерой набедренная, однотрубочная

Манжеты для новорожденных (не FlexiPort®)

5082-101-1	Neo-1 — одноразовая манжета, соединитель с люэровским наконечником (штекер) (10 шт. в упаковке)
5082-102-1	Neo-2 — одноразовая манжета, соединитель с люэровским наконечником (штекер) (10 шт. в упаковке)
5082-103-1	Neo-3 — одноразовая манжета, соединитель с люэровским наконечником (штекер) (10 шт. в упаковке)
5082-104-1	Neo-4 — одноразовая манжета, соединитель с люэровским наконечником (штекер) (10 шт. в упаковке)
5082-105-1	Neo-5 — одноразовая манжета, соединитель с люэровским наконечником (штекер) (10 шт. в упаковке)
008-0851-01	Комплект манжет для новорожденных (по одной многоразовой неонатальной манжете Neo каждого размера (№ 1-5) со шлангом для НИАД)

Шланги для неинвазивного контроля АД

008-0831-00	Шланг для взрослых / педиатрический, 1,8 м, безлатексный, с винтовым коннектором манжеты
008-0832-00	Шланг для взрослых / педиатрический, 2,4 м, безлатексный, с винтовым коннектором манжеты
008-0265-01	Шланг для младенцев/новорожденных, 2,4 м, с соединителем манжеты с люэровским наконечником (гнездо)

DS-100A
Датчик сатурации DuraSensor для взрослых (Nellcor®)

DEC-8
Регулируемый удлинительный кабель, 2,4 м, пульсоксиметрический датчик (Nellcor®)

Принадлежности пульсоксиметра Nellcor®

DS-100A	Датчик сатурации DuraSensor™ для взрослых
DEC-4	Регулируемый удлинительный кабель, 1,2 м, датчик пульсоксиметра
DEC-8	Регулируемый удлинительный кабель, 2,4 м, датчик пульсоксиметра
D-YS	Датчик сатурации Dura-Y (1 датчик, 40 наклеек)
D-YSE	Ушная клипса (для датчика Dura-Y)
D-YSPD	PediCheck™, педиатрический для выборочного контроля (для датчика Dura-Y)
OC-3	Кабель датчика OxiCliq™
OXI - A/N	Датчик OxiBand™ для взрослых/новорожденных (1 датчик, 50 наклеек)
OXI - P/I	Датчик OxiBand педиатрический/неонатальный (1 датчик, 50 наклеек)
MAX-AI	Датчик OxiMax™ для взрослых (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
MAX-PI	Датчик OxiMax педиатрический (одноразовый, 24 шт. в упаковке)
MAX-II	Датчик OxiMax неонатальный (одноразовый, 24 шт. в упаковке)

Принадлежности пульсоксиметра Masimo®

LNCS-DCI	Многоразовый датчик для взрослых, 0,9 м
LNCS-DCIP	Педиатрический многоразовый датчик, 0,9 м
LNCS-ADTX	Приклеивающиеся датчики для взрослых, 46 см (20 шт. в упаковке)
LNCS-PDTX	Педиатрические приклеивающиеся датчики, 46 см (20 шт. в упаковке)
LNCS-INF-L	Неонатальные приклеивающиеся датчики, 0,9 м (20 шт. в упаковке)
LNC-4-WA	Кабель пациента LNCS, 1,2 м (14-штырьковый соединитель)
LNC-10-WA	LNCS-кабель пациента, 3,0 м (14-штырьковый соединитель)
008-0694-00	Неонатальный одноразовый адгезивный датчик на палец LNOP
008-0951-00	Неонатальный удлиненный одноразовый датчик LNOP-INF-L (20 шт. в упаковке)
008-0654-00	Педиатрические/узкие одноразовые датчики SpO_2 LNOP (20 шт. в упаковке)
008-0655-00	Датчик SpO_2 одноразовый для взрослых LNOP (20 шт. в упаковке)
008-0648-00	Датчик многоразовый для взрослых

Принадлежности для термометрии

02895-000	Ротовой температурный зонд и ячейка в комплекте (2,7 м)
02895-100	Ректальный температурный зонд и ячейка в комплекте (2,7 м)
02894-0000	Колпачки оральных датчиков (синие)
02894-1000	Колпачки ректальных датчиков (красные)
05031-101	Одноразовые колпачки (1000 колпачков, 25 шт. в упаковке)
05031-110	Одноразовые колпачки (10 000 колпачков, 25 шт. в упаковке)
06138-000	Температурный калибровочный ключ
01802-110	Калибровочный тестер 9600 Plus

LNCS-DCIP
Педиатрический многоразовый датчик (Masimo)

LNCS-ADTX
Приклеивающиеся датчики для взрослых

LNCS-PDTX
Педиатрические приклеивающиеся датчики

LNCS-INF-L
Неонатальные приклеивающиеся датчики

LNC-4
LNCS-кабель пациента (Masimo)

LNCS-NEOPT-L
Приклеивающиеся датчики для новорожденных (Masimo)

05301-101
Одноразовые колпачки

008-0951-00
Неонатальный одноразовый адгезивный датчик на палец (Masimo®)

008-0654-00
Педиатрический одноразовый адгезивный датчик на палец (Masimo)

008-0655-00
Одноразовый адгезивный датчик на палец для взрослых (Masimo)

008-0648-00
Многоразовый датчик на палец для взрослых (Masimo)

008-656-00
Педиатрический многоразовый датчик на палец (Masimo)

Разнообразные принадлежности для монитора Vital Signs Monitor 300 Series

4700-60	Мобильный стенд с корзиной
008-0834-01	Стеновой кронштейн
008-0891-00	Кронштейн телескопической стойки
503-0147-01	Адаптер для сети переменного тока (Северная Америка/Япония)
008-0333-00	Линейный кабель (вариант для США/Канады/Японии)
7052-25	Бумага для принтера (коробка с 6 рулонами)
407560	Свинцово-кислотная батарея (6 В, перезаряжаемая, в блоке)
008-0830-00	Транспортировочный кейс для монитора
008-0895-00	Зажим силового кабеля для VSM 300 Series, 6 шт. в упаковке
5300-170	Комплект соединительных принадлежностей

Программа Comprehensive Partnership Program

SI-5300	VSM 300 — 1 год
SI-5300-2	VSM 300 — 2 года

Программа Biomed Partnership Programme

S2-5300	VSM 300 — 1 год
S2-5300-2	VSM 300 — 2 года

Продление срока гарантии

S4-5300	VSM 300 — продление срока гарантии на 1 год
S4-5300-2	VSM 300 — продление срока гарантии на 2 года

Центральная станция мониторинга Acuity®

Гибкие возможности мониторинга с помощью центральной станции Acuity и современных мониторов пациента Welch Allyn позволяют наблюдать за пациентами с меньшими затратами с единого центрального пульта. Благодаря применению FlexNet™ для одновременного соединения как проводных, так и беспроводных мониторов и клинических приборов центральная станция Acuity является выгодным решением для учреждения любого масштаба. До 60 пациентов наблюдаются с одного компьютера с простым и удобным в использовании интерфейсом. Данные пациентов видны в режиме реального времени: до 96 часов максимально подробных диаграмм и информации о нарушениях сердечного ритма.

- С одного компьютера наблюдаются до 60 пациентов
- Индивидуальная карта наблюдения показывает состояние каждого пациента с легко читаемыми графиками с цветовым кодированием
- Дистанционный контроль беспроводных и кабельных мониторов с центральной станции увеличивает эффективность работы персонала и повышает безопасность пациента
- Имеется возможность регулировки сигналов тревоги на мониторе пациента или с центральной станции
- 24- или 96-часовая программа Full Disclosure регистрирует все диаграммы и отмечает значимые явления
- Многоканальная система оповещения о случаях аритмии и изменениях ЭКГ улучшает качество ухода за пациентом, одновременно снижая трудозатраты персонала
- Простой в использовании интерфейс
- Легко масштабируется, удовлетворяя растущие потребности вашего учреждения
- Позволяет связать данные пациента с системой EMR посредством HL7-интерфейса
- Оповещает персонал в любой точке госпиталя с помощью госпитального оповещателя Acuity TM

Для получения дополнительной информации о центральной станции мониторинга Acuity свяжитесь с местным представителем Welch Allyn.

Мобильная центральная станция Acuity® LT

Позволяет бригадам скорой помощи осуществлять мониторинг в любое время и в любом месте. Может быть развернута на месте немедленно в случае чрезвычайной ситуации или для военных целей для повышения качества и сокращения сроков оказания помощи.

- Обеспечивает мониторинг состояния нетранспортабельных пострадавших на месте происшествия
- Развертывается в качестве средства мониторинга в период перегруженности больниц или при угрозе эпидемии
- Позволяет меньшему количеству персонала контролировать большее количество пациентов
- Мониторинг и оповещение о случаях аритмии и показателях состояния организма у 12 пациентов на одной станции (до 120 пациентов на нескольких станциях)
- Легко читаемый дисплей с наглядным представлением данных
- Совместима с мониторами пациента Welch Allyn Propaq® и/или Micropaq®
- В настоящее время поставляется с новейшим ноутбуком Topaz Laptop от General Dynamics

Для получения помощи при выборе конфигурации мобильной центральной станции Acuity LT свяжитесь с местным представителем Welch Allyn.

Монитор пациента Welch Allyn 1500



Прикроватный монитор с большим цветным дисплеем 38,1 см, воспроизводящий всесторонние данные пациента в понятной форме, которые можно наблюдать и быстро интерпретировать из любой точки палаты. При помощи трех режимов работы можно выполнять мониторинг пациентов всех возрастов.

- Большой (38,1 см) цветной жидкокристаллический дисплей с углом обзора 170° по вертикали и по горизонтали
- Выполнение 12-канальной диагностической ЭКГ с расшифровкой или без нее
- Диагностика аритмии и ST-интервала с помощью устройства Mortara®
- Технология капнографии Oridion® Microstream®
- Пульсоксиметрия Nellcor® Oximax™
- Неинвазивное измерение АД, температуры, частоты пульса и дыхания, включая мониторинг апноэ, две линии инвазивного измерения АД
- 24-часовой анализ тенденции с частотой отбора пробы в одну минуту
- Встроенный 80-миллиметровый термопринтер для распечатки информации о пациенте, динамики выбранных параметров, всех сохраненных тенденций вплоть до шести графиков, и выполнение 12-канальной диагностической ЭКГ с расшифровкой
- Девять ключей прямого доступа, расположенные на передней панели
- Этикетки содержат вместо слов символы для быстрого распознавания, снижения числа ошибок и повышения безопасности пациента

Для получения дополнительной информации о мониторе пациента Welch Allyn 1500 свяжитесь с местным представителем Welch Allyn.

Бумага для принтера

103610	Термобумага, 10 шт., Z-укладка
103611	Термобумага, 100 шт., Z-укладка

Принадлежности для монтажа

103440	Настенный кронштейн с поворотной ручкой для монитора пациента Welch Allyn 1500
103441	Настенный кронштейн Flush для монитора пациента Welch Allyn 1500
103442	Мобильный стенд для монитора пациента Welch Allyn 1500
103443	Кронштейн Drop On для монитора пациента Welch Allyn 1500
104019	Настольный кронштейн для монитора пациента Welch Allyn 1500

Батареи

103461	Свинцово-кислотная батарея
104062	Литий-ионная батарея для использования в любой стране

Принадлежности Nellcor® SpO_2

103490	Кабель Nellcor SpO_2, DOC-10
008-0054-01	DS-100A Durasensor™, многоразовый

Принадлежности для ЭКГ

103801	Экранированный кабель ЭКГ AHA, 10 отведений
103802	Экранированный кабель IEC для ЭКГ, 10 отведений
008-0313-00	Кабель с отведениями отведения для ЭКГ, 5 отведений, 3,0 м, AHA
008-0313-01	Кабель с отведениями отведения для ЭКГ, 5 отведений, 3,0 м, IEC

Принадлежности для инвазивного контроля АД (IBP)

008-0226-01	IBP-кабели F/MX900 и MX860
008-0233-00	IBP-датчик, дисплей MX950(10)
008-0224-00	IBP-купола, MX848

Принадлежности для термометрии

008-0230-00	Датчик температуры

Принадлежности для неинвазивного контроля АД

008-0238-00	Шланг для взрослых / педиатрический F/бескамерный
REUSE-11-1MQ	Манжета многоразовая, для взрослых, 1-трубочная, MQ
REUSE-12L-1MQ	Манжета многоразовая, большая, для взрослых, удлиненная, 1-трубочная, MQ
REUSE-08-1MQ	Манжета многоразовая, малая, детская, 1-трубочная, MQ
REUSE-09-1MQ	Манжета многоразовая, детская, 1-трубочная, MQ
REUSE-10-1MQ	Манжета многоразовая, малая, для взрослых, 1-трубочная, MQ
REUSE-12-1MQ	Манжета многоразовая, большая, для взрослых, 1-трубочная, MQ
REUSE-13-1MQ	Манжета многоразовая, набедренная, 1-трубочная, MQ
SOFT-08-1MQ	Манжета мягкая, малая, детская, 1-трубочная, MQ
SOFT-09-1MQ	Манжета мягкая, детская, 1-трубочная, MQ
SOFT-10-1MQ	Манжета мягкая, малая, для взрослых, 1-трубочная, MQ
SOFT-11-1MQ	Манжета мягкая, для взрослых, 1-трубочная, MQ
SOFT-12-1MQ	Манжета мягкая, большая, для взрослых, 1-трубочная, MQ
SOFT-13-1MQ	Манжета мягкая, набедренная, 1-трубочная, MQ

Программа Comprehensive Partner Programme

S1-1500 1500	Монитор пациента — 1 год
S1-1500-2	Монитор пациента 1500 — 2 года

Программа Biomed Partner Programme

S2-1500	Монитор пациента 1500 — 1 год
S2-1500-2	Монитор пациента 1500 — 2 года

Продление срока гарантии

S4-1500	Монитор пациента Welch Allyn 1500 — продление срока гарантии на 1 год
S4-1500-2	Монитор пациента Welch Allyn 1500 — продление срока гарантии на 2 года

Мониторы Propaq® LT

Контролируйте больше пациентов в большем количестве мест, чем когда-либо ранее. Разработан для процедур у постели больного, амбулаторного мониторинга и межгоспитальной транспортировки, идеален для загруженных лечебных учреждений.

- Легендарное качество и надежность
- Частота сердечных сокращений, 3- или 5-канальная ЭКГ, SpO_2, НИАД, дыхание
- Режимы для новорожденных, детей и взрослых пациентов
- Режимы для выборочного контроля и/или для непрерывного мониторинга
- 24-часовая динамика в табличном и графическом отображении
- Беспроводное соединение с центральной станцией Acuity®

Propaq LT, базовая модель / USB-порт

802LT0S-CL2 (EC) / 802LT0S-CL4 (Великобритания)	Монитор Propaq LT с датчиком Masimo® SpO_2 и зарядным устройством (поставляется с отведениями IEC для ЭКГ)
802LT0S-UL2 (EC) / 802LT0S-UL4 (Великобритания)	Монитор Propaq LT с датчиком Masimo SpO_2, зарядным устройством и USB-портом (спроводами IEC для ЭКГ)
802LT0N-CL2 (EC) / 802LT0N-CL4 (UK)	Монитор Propaq LT с датчиком Nellcor® SpO_2 и зарядным устройством (поставляется с отведениями IEC для ЭКГ)
802LT0N-UL2 (EC) / 802LT0N-UL4 (Великобритания)	Монитор Propaq LT с датчиком Nellcor SpO_2, зарядным устройством и USB-портом (поставка с отведениями IEC для ЭКГ)

802LT0N-UL2 (EC) / 802LT0N-UL4 (Великобритания)
Propaq® LT/зарядное устройство/USB-порт — 220 EU (Laptop не включен)

Propaq LT с беспроводной опцией

802LTAS-CL2	Монитор Propaq LT с датчиком Masimo SpO_2 и зарядным устройством — 220 EC (поставка с отведениями IEC для ЭКГ)
802LTAS-CL4	Монитор Propaq LT с датчиком Masimo SpO_2 и зарядным устройством — 240 UK (поставка с отведениями IEC для ЭКГ)
802LTAS-UL2	Монитор Propaq LT с датчиком Masimo SpO_2, зарядным устройством и USB-портом — 220 EU (поставка с отведениями IEC для ЭКГ)
802LTAS-UL4	Монитор Propaq LT с датчиком Masimo SpO_2, зарядным устройством и USB-портом — 240 UK (поставка с отведениями IEC для ЭКГ) с USB-портом — 120 NA
802LTAN-CL2	Монитор Propaq LT с датчиком Nellcor SpO_2 и зарядным устройством — 220 EC (поставка с отведениями IEC для ЭКГ)
802LTAN-CL4	Монитор Propaq LT с датчиком Nellcor SpO_2 и зарядным устройством — 240 UK (поставка с отведениями IEC для ЭКГ)
802LTAN-UL2	Монитор Propaq LT с Nellcor SpO_2, зарядным устройством и USB-портом — 220 EU (поставка с отведениями IEC для ЭКГ)
802LTAN-UL4	Монитор Propaq LT с датчиком Nellcor SpO_2, зарядным устройством и USB-портом — 240 UK (поставка с отведениями IEC для ЭКГ)

Propaq® LT с беспроводной опцией / зарядным устройством 220 EU

008-0931-00
Зарядное/коммуникационное устройство с USB-портом и интерфейсом большого цветного дисплея

Зарядные устройства и принадлежности (Propaq LT)

008-0923-00	Зарядное устройство Propaq® LT, вилка типа C (ЕС)
008-0924-00	Зарядное устройство Propaq LT, вилка типа G (Великобритания)
008-0927-00	Зарядное/коммуникационное устройство Propaq LT с USB-портом, вилка типа C (ЕС)
008-0927-00	Зарядное/коммуникационное устройство Propaq LT с USB-портом, вилка типа G (Великобритания)
008-0932-00	Зарядное/коммуникационное устройство Propaq LT с USB-портом и большим цветным дисплеем, вилка типа C (ЕС)
008-0933-00	Зарядное/коммуникационное устройство Propaq LT с USB-портом и большим цветным дисплеем, вилка типа G (Великобритания)
008-0857-00	Запасной аккумуляторный блок
008-0290-00	Силовой кабель постоянного тока для подключения к источникам постоянного тока, 2,4 м
008-0882-00	Кабель USB 2.0 для зарядного устройства, 1,8 м
900-0970-00	Комплект чехлов для соединителей Propaq SPO_2, ЭКГ

Источники питания / сетевые шнуры, зарядное устройство (Propaq LT)

503-0142-01	Источник питания, 15 В, 24 Вт, 100-240 В переменного тока

Запасные шланги для неинвазивного контроля АД (Propaq LT)

008-0864-00	Шланг для НИАД с разъемом с поворотной фиксацией, 1,8 м, для взрослых/педиатрических бескамерных манжет

Многоразовые манжеты для неинвазивного контроля АД, бескамерные (шланг не включен)

008-0238-00	Шланг для НИАД с разъемом с поворотной фиксацией, 3 м, для взрослых/педиатрических бескамерных манжет
008-0265-01	Шланг для НИАД, 2,4 м, для неонатальных манжет и манжет для новорожденных
REUSE-09-1MQ	Детская однотрубочная манжета [размер 9]
REUSE-10-1MQ	Малая однотрубочная манжета для взрослых [размер 10]
RESUSE-11-1MQ	Однотрубочная манжета для взрослых [размер 11]
REUSE-12-1MQ	Большая однотрубочная манжета для взрослых [размер 12]

Одноразовые манжеты для неинвазивного контроля АД, бескамерные (шланг не включен)

5082-101-1	Одинарная трубка для новорожденных № 1 с разъемом Люера (штекер), 3,3–5,6 см (10 шт. в упаковке)
5082-102-1	Одинарная трубка для новорожденных № 2 с разъемом Люера (штекер), 4,2–7,1 см (10 шт. в упаковке)
5082-103-1	Одинарная трубка для новорожденных № 3 с разъемом Люера (штекер), 5,4–9,1 см (10 шт. в упаковке)
5082-104-1	Одинарная трубка для новорожденных № 4 с разъемом Люера (штекер), 6,9–11,7 см (10 шт. в упаковке)
5082-105-1	Одинарная трубка для новорожденных № 5 с разъемом Люера (штекер), 8,9–15,0 см (10 шт. в упаковке)

5082-241-9	Комплект манжет для новорожденных, по одной каждого размера № 1–5, одинарная трубка с разъемом Люера (штекер) (5 шт. в упаковке)
SOFT-09-1MQ	Детская однотрубочная манжета [размер 9]
SOFT-10-1MQ	Однотрубочная малая манжета для взрослых [размер 10]
SOFT-11-1MQ	Однотрубочная манжета для взрослых [размер 11]
SOFT-12-1MQ	Большая однотрубочная манжета для взрослых [размер 12]

Принадлежности для ЭКГ (Propaq® LT) — кабели для 3-канальной ЭКГ

008-0676-01	3-канальный одинарный кабель длиной 0,6 м для ЭКГ с разъемами-защелками 0,6 м (IEC)
008-0880-00	3-канальный одинарный кабель длиной 2,4 м для ЭКГ с разъемами-защелками 0,6 м (AAMI)
008-0323-01	Набор проводов для 3-каналь ной ЭКГ Safety DIN 0,15 см сразъемами -защелками для 008-0892-01 (IEC)
008-0892-01	3-канальный кабель для ЭКГ Safety DIN, 2,4 м, для 008-0323-01 (IEC)

Принадлежности для ЭКГ (Propaq LT) — кабели для 5-канальной ЭКГ

008-0319-01	Набор проводов для 5-канального кабеля для ЭКГ, 0,15 см, Safety DIN, для взрослых с разъемами-зажимами (IEC)
008-0522-01	5-канальный одинарный кабель для ЭКГ, 0,6 м, с разъемами-защелками 0,6 м (IEC)
008-0879-01	5-канальный одинарный кабель для ЭКГ, 2,4 м, с разъемами- защелками 0,6 м (IEC)
008-0322-01	Набор проводов для 5-канального кабеля для ЭКГ, 0,15 см, Safety DIN, для взрослых с разъемами-защелками (для 008-0881-00 и 008-0900-00) (IEC)

Удлинительный кабель для ЭКГ

008-0733-00	Удлинительный кабель для ЭКГ, 1,52 м

Переходные кабели для ЭКГ

008-0734-00	Переходной кабель для ЭКГ, 1,83 м, для подключения к Propaq LT или Micropaq® и Propaq

008-0734-00
Переходной кабель для ЭКГ для, Propaq LT или для подключения Micropaq к Propaq, 1,8 м

Принадлежности для пульсоксиметрии (Propaq LT)

900-0021-00	Многоразовый датчик для взрослых Nellcor® — DS-100A Durasensor™
008-0742-00	Регулируемый удлинительный кабель Nellcor, 2,4 м
008-1010-00	Удлинительный кабель Masimo®, 3,0 м, DB9 LNCS SpO_2
008-0960-00	Датчик Masimo-LNCS-DCI многоразовый, для взрослых
008-0962-00	Датчик Masimo - LNCS-DCIP педиатрический, многоразовый

900-0021-00
Датчик сатурации DS-100A Durasensor™ для взрослых

008-0742-00
Удлинительный кабель Nellcor® (2,7 м)

900-0918-00
Транспортировочный ремень пациента

008-0937-00
Интерфейсный кабель цветного дисплея для Propaq® LT, 43,2 см

Ремни и кейсы (Propaq® LT)

900-0918-00	Транспортировочный ремень пациента, опрессованный, 5 шт. в упаковке
900-0925-01	Переносной ремень пациента с застежкой, 20 шт. в упаковке
900-0924-01	Переносной ремень пациента с застежкой, 100 шт. в упаковке
900-1008-00	Транспортировочный кейс для Propaq LT
008-0996-00	Твердый транспортировочный кейс для 2 мониторов Propaq LT
900-0957-00	Ремень для транспортировки

Общие детали для монитора Propaq LT и большого цветного дисплея

008-0917-00	Интерфейсный модуль большого цветного дисплея для мониторов Propaq LT
008-0937-00	Интерфейсный кабель цветного дисплея для Propaq LT, 43 см
008-0946-00	USB-кабель, тип A/B, 4,6 м, для интерфейсного модуля большого цветного дисплея Propaq LT
008-0947-00	USB-кабель, тип A/B, 0,3 м, для интерфейсного модуля большого цветного дисплея Propaq LT
008-0948-00	Силовой кабель, 5,0 м, для интерфейсного модуля большого цветного дисплея Propaq LT
008-0949-00	Силовой кабель, 0,5 м, для интерфейсного модуля большого цветного дисплея Propaq LT
008-0396-00	Стабилизатор напряжения медицинского класса (развязывающий трансформатор), 200-264 В переменного тока, включает силовой кабель
008-0984-00	Комплект кабелей (USB, силовые, экран), 4,6 м
008-0203-00	Настенный канал, 48,3 см

Варианты монтажа (Propaq LT)

4700-58	Мобильный стенд с корзиной для Propaq LT

Варианты монтажа Propaq® LT

008-0980-00	Корзина без крюка для сетевого адаптера, 15 см
008-0901-00	Комплект настенного крепежа с короткой ручкой, с шарнирно-выдвижной конструкцией типа Drop-on, (включает настенный канал, кронштейны и корзину)
008-0903-00	Комплект настенного крепежа с длинной ручкой, шарнирный блок, типа Drop-on, (включает настенный канал, кронштейны и корзину)
008-0902-00	Соединительная плата типа Drop-on
008-0981-00	Монтажный кронштейн канала источника электропитания
008-0862-00	Кронштейн телескопической стойки для зарядного устройства
900-1007-00	Запасной ремень безопасности для варианта монтажа на телескопической стойке, 5 шт. в упаковке
008-0992-00	Мобильный стенд, полный комплект (включает мобильный стенд, корзину, кронштейн монитора и кронштейн сетевого адаптера)
008-0987-00	Установочный переходник монитора для мобильного стенда Propaq LT
008-0994-00	Кронштейн сетевого адаптера для мобильного стенда Propaq LT

Большой цветной дисплей Propaq LT

008-0983-00	Монтажный комплект интерфейса и индикаторной панели большого цветного дисплея (включает стеновой канал, кронштейн и корзину)
008-0982-00	Монтажный комплект настенной индикаторной панели VESA
008-0945-00	Настенный монтажный кронштейн для интерфейса большого цветного дисплея Propaq LT (включает футляр источникаэлектропитания)

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-802LT	Propaq LT — 1 год
S1-802LT-2	Propaq LT — 2 года

Программа Biomed Partnership Programme

S2-802LT	Propaq LT — 1 год
S2-802LT-2	Propaq LT — 2 года

Продление срока гарантии

S4-802LT	Propaq LT — продление срока гарантии на 1 год
S4-802LT-2	Propaq LT — продление срока гарантии на 2 года

4700-58
Мобильный стенд
с корзиной для Propaq® LT

Монитор Propaq® CS

Малогабаритный, легкий и прочный, является идеальным устройством непрерывного мониторинга состояния пациента у его постели.

- Базовая комплектация включает контроль ЭКГ, НИАД, температуры, импедансную пневмографию дыхания и пульсоксиметрию: либо не зависящую от подвижности пациента Masimo®, либо Nellcor® Oximax®
- Дополнительные возможности включают контроль CO_2 (в основном потоке, боковом потоке или двухпоточный контроль), 3-канальный принтер, соединители Philips, а также одну или две линии НИАД
- Большой цветной дисплей с цветовой дифференциацией параметров легко читается из любой точки палаты
- Возможность настройки вывода на экран вплоть до четырех графиков
- Настраиваемый мониторинг взрослых пациентов, а также пациентов педиатрического, неонатального профилей и специфических больных
- Дополнительная возможность: беспроводное соединение с центральной станцией Acuity® LT для более гибкого мониторинга

Свяжитесь с местным представителем Welch Allyn для получения помощи при выборе конфигурации Propaq CS для вашего учреждения.

Монитор Propaq® CS: принадлежности — аккумуляторные блоки

008-0125-00	Аккумуляторный блок для мониторов Propaq Encore и CS совместим с пульсоксиметрами, устройствами контроля CO_2 и принтером

Кабели и прочие принадлежности

008-0150-00	Кабель-органайзеры Velcro®, 2,5 x 15,2 см, 10 шт. в упаковке
008-0634-00	Интерфейсный кабель вызова медсестры (без ограничения)

Транспортировочные кейсы/контейнеры

900-0820-00	Защитный кейс для Propaq CS с пульсоксиметром, устройством контроля CO_2 в боковом потоке и/или опцией принтера
900-0017-00	Транспортировочный кейс для всех моделей Propaq
900-0002-00	Сумка для принадлежностей

Принадлежности для контроля CO_2: контроль CO_2 в основном потоке

008-0261-00	Воздуховодные переходники для измерения CO_2, многоразовые, для взрослых/педиатрические, 3 шт. в упаковке (для пациентов с трахеостомами с внутренним диаметром более 5,0 мм)
008-0132-00	Индивидуальные воздуховодные переходники для измерения CO_2 в основном потоке, для взрослых/педиатрические, (10 шт. в упаковке)
008-0367-00	Индивидуальные воздуховодные переходники для измерения CO_2 в основном потоке, для взрослых/педиатрические, (24 шт. в упаковке)
008-0263-00	Индивидуальные воздуховодные переходники для мониторинга CO_2 с малым мертвым пространством (10 шт. в упаковке) (для пациентов с трахеостомами с внутренним диаметром не более 5,0 мм)
008-0502-01	Набор датчика CO_2 и воздуховодного адаптера (содержит по 1 шт. каждого изделия: датчик для измерения в основном потоке CO_2 с кабелем длиной 3 м, индивидуальный воздуховодный адаптер, кейс для хранения, инструкция по применению)

Принадлежности для ЭКГ: 3-канальные кабели для ЭКГ

008-0315-01	Однокомпонентный экранированный 3-канальный кабель для ЭКГ с соединителем с защелкой и проводами отведения (IEC), 3 м
008-0429-00	3-канальный прямоугольный кабель для ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, для 008-0321-01, 008-0317-01 и 008-0323-01
008-0316-01	3-канальный кабель для ЭКГ, экранированный, Safety DIN, 0,15 см, для 008-0323-01, 008-0321-01 и 008-0317-00 (IEC)
008-0321-01	Набор проводов отведения для 3-канального кабеля для ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, для взрослых, соединители с зажимами, для 008-0316-01 (IEC) и 008-0429-00
008-0317-01	Набор проводов для 3-канального кабеля для ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, с разъемами-зажимами для новорожденных для008-0316-01 (IEC) и 008-0429-00
008-0323-01	Набор проводов для 3-канального кабеля для ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, с разъемами-защелками для 008-0316-01 и 008-0429-00 (IEC)

5-канальные кабели для ЭКГ

008-0734-00	Соединительный кабель для ЭКГ, от Micropaq® к Propaq®, AAMI®
008-0313-01	Однокомпонентный экранированный 5-канальный кабель для ЭКГ с отведениями отведения с разъемом-защелкой (IEC), 3 м
008-0314-01	5-канальный экранированный кабель для ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, для 008-0322-01 и 008-0319-01 (IEC)
008-0322-01	Набор проводов для 5-канального кабеля для ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, с разъемами-защелками, для 008-0314-01 (IEC)
008-0319-01	Набор проводов для 5-канального кабеля для ЭКГ, Safety DIN,0,15 см, для взрослых, разъемами-зажимами, для 008-0314-01 (IEC)

Датчики давления для инвазивного измерения АД

008-0226-01	Кабель для инвазивного измерения АД для MX900 и MX860
008-0225-01	Кабель для инвазивного измерения АД для MX950
008-0224-00	Купола для инвазивного измерения АД для MX860 (50 шт. в упаковке)
008-0232-00	Датчик для инвазивного измерения АД одноразовый для MX950 (10 шт. в упаковке)

Опция большого цветного дисплея

008-0964-00	Комплект пульта дистанционного управления для большого цветного дисплея Propaq, включает сетевой шнур, руководство пользователя и переходник Propaq/Acuity
008-0396-00	Стабилизатор напряжения (изолирующий трансформатор) медицинского класса, 200-260 В переменного тока, включает сетевой шнур
008-1000-00	Дисплей с аналогово-цифровой индикационной панелью, 48 см
008-0744-00	Синий спиральный кабель TIA568, 0,6 м
008-0745-00	Синий спиральный кабель TIA568, 0,9 м
008-0746-00	Синий спиральный кабель TIA568, 1,2 м

Системы монтажа: монтаж на стойке

008-0205-00	Кронштейн монтажной стойки (закажите задний щиток монитора или поворотную площадку с алюминиевой направляющей отдельно, если они еще не установлены)
008-0204-00	Задний щиток с алюминиевой направляющей для мониторов с пульсоксиметрией и/или с опцией принтера (для кронштейна монтажной стойки, который заказывается отдельно)
008-0215-00	Поворотная площадка с алюминиевой направляющей для мониторов с пульсоксиметрией (для кронштейна монтажной стойки, который заказывается отдельно)

Настенное крепление

008-0942-00	Комплект настенного крепежа для пульта управления большим цветным дисплеем
008-0887-00	Полный комплект настенного крепежа (корзина 15,2 см, шарнирный кронштейн и стеновой канал 48,2 см с поворотной ручкой 20,3 см, для мониторов с опцией контроля SpO_2)
008-0888-00	Полный комплект длянастенного монтажа (корзина 15,2 см, шарнирный кронштейн и настенный канал 48,2 см с поворотной ручкой 20 см, для мониторов с возможностью контроля CO_2 и/или возможностью подключения принтера)
008-0200-01	Проволочная корзина 15,2 см для настенного крепления
008-0203-00	Стеновой канал 48,2 см

Монтаж на мобильном стенде

008-0890-00	Поворотная площадка для мониторов с опцией контроля SpO_2 для мобильных стендов и настенного крепления)
008-0796-00	Полный комплект мобильного стенда (рукоятка, корзина и кронштейн) для мониторов с опциями измерения CO_2 и/или принтера
008-0797-00	Полный комплект мобильного стенда (рукоятка, корзина и кронштейн) для мониторов с опцией пульсоксиметрии
008-0197-01	Проволочная корзина для оснащения мобильного стенда, 15,2 см

Разнообразные монтажные принадлежности

008-0890-00	Поворотная площадка для мониторов с опцией контроля SpO_2 (для мобильных стендов и настенного крепления)
008-0642-00	Монтажный комплект для модернизации по типу Drop-on, включает монтажную плату и переходник

Принадлежности для неинвазивного контроля АД

008-0010-00	Шланг для НИАД, 3 м, с разъемом с поворотной фиксацией, для соединения с манжетами с камерами (педиатрическими или для взрослых)
008-0238-00	Шланг для НИАД, 3 м, с разъемом с поворотной фиксацией, для соединения с бескамерными манжетами (педиатрическими или для взрослых)
008-0265-01	Шланг для НИАД, 2,4 м, для младенческих манжет или манжет для новорожденных

Одноразовые манжеты для неинвазивного контроля АД, бескамерные

5082-101-1	Одинарная трубка для новорожденных № 1 с разъемом Люера (штекер), 3,3–5,6 см (10 шт. в упаковке)
5082-102-1	Одинарная трубка для новорожденных № 2 с разъемом Люера (штекер), 4,2–7,1 см (10 шт. в упаковке)
5082-103-1	Одинарная трубка для новорожденных № 3 с разъемом Люера (штекер), 5,4–9,1 см (10 шт. в упаковке)
5082-104-1	Одинарная трубка для новорожденных № 4 с разъемом Люера (штекер), 6,9–11,7 см (10 шт. в упаковке)
5082-105-1	Одинарная трубка для новорожденных № 5 с разъемом Люера (штекер), 8,9–15,0 см (10 шт. в упаковке)
5082-241-9	Комплект манжет для новорожденных, по одной каждого размера № 1–5, одинарная трубка с разъемом Люера (штекер) (5 шт. в упаковке)
SOFT-09-1MQ	Детская однотрубочная манжета [размер 9]
SOFT-10-1MQ	Малая однотрубочная манжета для взрослых [размер 10]
SOFT-11-1MQ	Однотрубочная манжета для взрослых [размер 11]
SOFT-12-1MQ	Большая однотрубочная манжета для взрослых [размер 12]

Многоразовые манжеты для неинвазивного контроля АД, бескамерные

REUSE-09-1MQ	Детская однотрубочная манжета [размер 9]
REUSE-10-1MQ	Малая однотрубочная манжета для взрослых [размер 10]
REUSE-11-1MQ	Однотрубочная манжета для взрослых [размер 11]
REUSE-12-1MQ	Большая однотрубочная манжета для взрослых [размер 12]

Кабели питания

503-0054-03	Адаптер переменного тока для всех моделей Propaq Encore® и CS, 200-240 В, 50 Гц (сетевой шнур не включен)
008-0302-00	Сетевой шнур госпитального класса (ЕС, 220 В, универсальный)
008-0304-00	Сетевой шнур госпитального класса (Италия)
008-0305-00	Сетевой шнур госпитального класса (Великобритания, 240 В)
008-0307-00	Сетевой шнур госпитального класса (Швейцария)

Расходные материалы для принтеров

008-0040-98	Стандартная термобумага для принтера, 10 рулонов
008-0040-99	Стандартная термобумага для принтера, 100 рулонов
008-0178-00	Термобумага для принтера класса премиум, устойчивая к выцветанию, 10 рулонов

008-0648-00
Многоразовый датчик Masimo-LNOP-DCI для взрослых (Masimo)

008-0656-00
Педиатрический многоразовый датчик LNOP-DCIP - (Masimo)

900-0021-00
Многоразовый датчик DS-100A Durasensor для взрослых (Nellcor)

Принадлежности для пульсоксиметрии

008-0648-00	Многоразовый датчик для взрослых Masimo® - LNOP-DCI
008-0656-00	Педиатрический многоразовый датчик Masimo - LNOP-DCIP
008-0692-02	Интерфейсный кабель Masimo 2,4 м, совместимый с круглым соединителем боковой панели (интерфейсный кабель требуется для датчиков Masimo)
008-0824-00	Интерфейсный кабель Masimo 2,4 м, совместимый с прямоугольным соединителем боковой панели (интерфейсный кабель требуется для датчиков Masimo)
900-0021-00	Многоразовый датчик для взрослых Nellcor® - DS-100A Durasensor™
008-0742-00	Регулируемый удлинительный кабель Nellcor, 2,4 м

Температурные датчики и кабели

008-0235-00	Удлинительный кабель для многоразовых датчиков, 3 м
008-0230-00	Многоразовый датчик общего назначения, для взрослых
008-0229-00	Многоразовый накожный датчик, для взрослых
008-0756-00	Многоразовый накожный датчик, педиатрический
008-0236-00	Приклеивающийся тампон Tempheart для накожных температурных датчиков (100 шт. в упаковке)

Программа Comprehensive Partnership Program

S1-802LT	Propaq LT — 1 год
S1-802LT	Propaq LT — 2 года
S1-20X	Propaq Encore — 1 год
S1-20X-2	Propaq Encore — 2 года
S1-24X	Propaq CS — 1 год
S1-24X-2	Propaq CS — 2 года

Программа Biomed Programme

S2-802LT	Propaq LT — 1 год
S2-802LT	Propaq LT — 2 года
S2-20X	Propaq Encore — 1 год
S2-20X-2	Propaq Encore — 2 года
S2-24X	Propaq CS — 1 год
S2-24X-2	Propaq CS — 2 года

Гарантийная программа

S4-802LT	Propaq LT — продление срока гарантии на 1 год
S4-802LT	Propaq LT — продление срока гарантии на 2 года
S4-20X	Propaq Encore — продление срока гарантии на 1 год
S2-20X-2	Propaq Encore — продление срока гарантии на 2 года
S4-24X	Propaq CS — продление срока гарантии на 1 год
S4-24X-2	Propaq CS — продление срока гарантии на 2 года

Переносной монитор Micropaq®

Удобство и эффективность мониторинга пациента в беспроводном исполнении и переносном варианте. Идеален для высокоточного мониторинга состояния пациентов в условиях большого потока пациентов, мониторинга амбулаторных пациентов и мониторинга введения лекарственных препаратов пациентам.

- Показывает частоту сердечных сокращений, ЭКГ по одному или двум отведениям, SpO_2 независимо от подвижности пациента, а также пульс
- Продолжает мониторинг с подачей сигналов даже вне зоны доступности телеметрии
- До 25 часов работы при полностью заряженном аккумуляторе
- Беспроводное соединение с центральными станциями мониторинга Acuity® и Acuity LT (Welch Allyn)
- Сигналы можно выключить или приостановить локально на мониторе или дистанционно с центральной станции
- Оповещает о выходе из зоны связи или об отсутствии подключения к беспроводной сети

Монитор Micropaq Monitor 406

9003-001029	Монитор ЭКГ Micropaq 406 (IEC) для использования с беспроводной технологией FlexNet 802.11a
9003-001028	Монитор ЭКГ Micropaq 406 (AAMI) для использования с беспроводной технологией FlexNet® 802.11a

Монитор Micropaq Monitor 408

9003-001033	Монитор ЭКГ и SpO2 Micropaq 408 с датчиком Nellcor (включены один кабель 1,2 м для SpO_2 и один датчик DS-100A Durasensor) (IEC) для использования с беспроводной технологией FlexNet 802.11a
9003-001032	Монитор ЭКГ и SpO2 Micropaq 408 с датчиком Masimo (включены один кабель 1,2 м для SpO_2 и один многоразовый датчик LNCS для SpO_2) (IEC) для использования с беспроводной технологией FlexNet 802.11a
9003-001031	Монитор ЭКГ и SpO2 Micropaq 408 с датчиком Masimo® (включены один кабель 1,2 м для SpO_2 и один многоразовый датчик LNCS для SpO_2) (AAMI) для использования с беспроводной технологией FlexNet 802.11a
9003-001030	Монитор ЭКГ и SpO2 Micropaq 408 с датчиком Nellcor® (включены один кабель 1,2 м для SpO_2 и один датчик DS-100A Durasensor™) (AAMI) для использования с беспроводной технологией FlexNet 802.11a

Батареи

008-0647-05	Два литий-ионных аккумулятора для всех мониторов Micropaq

Принадлежности для ЭКГ (Micropaq)

008-0522-01	5-канальный экранированный кабель для ЭКГ, 0,6 м, с проводами отведений длиной 0,6 м и разъемами-защелками (IEC)
008-0522-00	5-канальный экранированный кабель для ЭКГ, 0,6 м, с проводами отведений длиной 0,6 м и разъемами-защелками (AAMI)
008-0799-00	5-канальный экранированный кабель 0,6 м (для 008-0322-00 или 008-0319-00) (AAMI)
008-0322-00	Набор проводов для 5-канальной ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, с разъемами-защелками (для 008-0799-00) (AAMI)
008-0319-00	Набор проводов для 5-канальной ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, для взрослых, с разъемами-защелками (для 008-0799-00) (AAMI)
008-0733-00	Удлинительный кабель для ЭКГ, 1,5 м

Принадлежности для монтажа (Micropaq®)

008-0806-01	Держатель Bedrail для Micropaq моделей 402/404

Мешочки (Micropaq)

900-0831-04	Индивидуальный одноразовый мешочек для мониторов Micropaq моделей 402/404 (20 шт. в упаковке)

Принадлежности для переноски (Micropaq)

900-1031-01	Индивидуальный одноразовый мешочек для мониторов Micropaq моделей 406/408 (20 шт. в упаковке)
900-1030-01	Педиатрический рюкзачок с цветными лямками для мониторов Micropaq моделей 406/408 (20 шт. в упаковке)

Принадлежности для пульсоксиметрии (Micropaq) (для всех датчиков требуется соединительный кабель)

900-0794-00	Комплект универсальный для подзарядки батарей, 8 отсеков, 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, для батарей всех моделей Micropaq (включает сетевой шнур больничного класса, 008-0333-XX)
008-0333-00	Сетевой шнур больничного класса

Принадлежности для переноски (Micropaq)

008-0960-00	Многоразовый датчик для взрослых Masimo® - LNCS-DCI
008-0962-00	Педиатрический многоразовый датчик Masimo - LNCS-DCIP
008-0961-00	Кабель с круглым соединителем Masimo, 1,2 м, для датчиков Masimo LNCS, мониторов Micropaq 402/404
008-1007-00	Кабель с прямоугольным соединителем Masimo, 1,2 м, для датчиков Masimo LNCS, мониторов Micropaq 406/408
008-0648-00	Многоразовый датчик для взрослых Masimo-LNOP-DCI
008-0656-00	Педиатрический многоразовый датчик Masimo-LNOP-DCIP
008-0580-03	Кабель с круглым соединителем Masimo, 1,2 м, для датчиков Masimo LNOP, мониторов Micropaq моделей 402/404
900-0021-00	Многоразовый датчик для взрослых Nellcor — DS-100A Durasensor™
008-0754-03	Кабель с круглым соединителем Nellcor, 1,2 м, для датчиков Nellcor®, мониторов Micropaq моделей 402/404
008-1012-00	Кабель с прямоугольным соединителем Nellcor, 1,2 м, для датчиков Nellcor, мониторов Micropaq моделей 406/408

Увеличенный срок гарантии (Micropaq)

901-0192-00	Micropaq продление срока гарантии на 1 год для всех моделей

Мониторы Propaq® Encore

Достаточно прочный для соответствия высоким требованиям к мониторингу в отделениях неотложной помощи и в медицинском транспорте.

- Базовая конфигурация монитора включает контроль ЭКГ, НИАД, термометрию, импедансную пневмографию дыхания и не зависящую от подвижности пациента пульсоксиметрию Nellcor® Oximax™ либо Masimo®
- Дополнительные возможности включают контроль CO_2 (в основном потоке, боковом потоке или двухпоточный контроль), 3-канальный принтер, соединители Philips, а также одну или две линии ИАД
- Не зависящая от подвижности пациента технология контроля SpO_2 и НИАД для получения точных и надежных данных в сложных условиях
- Долговечность и большая емкость батарей обеспечивают непрерывный мониторинг в сложных условиях транспортировки
- Настраивается вывод на экран вплоть до четырех графиков
- Настраиваемый мониторинг взрослых пациентов, а также пациентов педиатрического, неонатального профилей и специфических больных
- Опция подключения к центральной станции Acuity® для более гибкого мониторинга

Аккумуляторные блоки

008-0125-00	Аккумуляторный блок для мониторов Propaq Encore и CS совместим с пульсоксиметрами, устройствами контроля O_2 и принтером

Кабели и прочие принадлежности

008-0150-00	Кабель-органайзеры Velcro®, 2,5 x 15,2 см, 10 шт. в упаковке

Транспортировочные кейсы/контейнеры

900-0669-00	Защитный кейс для Propaq Encore с опциями пульсоксиметрии, измерения CO_2 в боковом потоке и/или принтером
900-0020-00	Защитный кейс для Propaq Encore с пульсоксиметром
900-0017-00	Транспортировочный кейс для всех моделей Propaq
900-0002-00	Сумка для принадлежностей

Принадлежности для контроля CO_2 в основном потоке

008-0261-00	Воздуховодные переходники для измерения CO_2, многоразовые, для взрослых/педиатрические, 3 шт. в упаковке (для пациентов с трахеостомами с внутренним диаметром более 5,0 мм)
008-0132-00	Индивидуальные воздуховодные переходники для измерения CO_2 в основном потоке, для взрослых/педиатрические, 10 шт. в упаковке
008-0367-00	Индивидуальные воздуховодные переходники для измерения CO_2 в основном потоке, для взрослых/педиатрические, 24 шт. в упаковке
008-0263-00	Индивидуальные воздуховодные переходники для мониторинга CO_2 с малым мертвым пространством (10 шт. в упаковке) (для пациентов с трахеостомами с внутренним диаметром не более 5,0 мм)
008-0502-01	Комплект датчика CO_2 и воздуховодного переходника (включает по одному датчику CO_2 в основном потоке с кабелем длиной 3,0 м, одноразовый воздуховодный переходник, кейс для хранения, инструкцию по применению). Принадлежности SureStream для контроля CO_2 в боковом потоке могут быть заказаны напрямую у Oridion и у дистрибьюторов компании по телефону 1-888-674-3466.

Принадлежности для 3-канальных кабелей ЭКГ

008-0315-00	Однокомпонентный экранированный 3-канальный кабель для ЭКГ, 3,0 м и провода отведения с соединителями с защелками
008-0429-00	3-канальный прямоугольный кабель для ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, для 008-0321-00, 008-0317-00 и 008-0323-00
008-0316-00	3-канальный кабель для ЭКГ, экранированный, Safety DIN, 0,15 см, для 008-0323-00, 008-0321-00 и 008-0317-00
008-0321-00	Набор проводов для 3-канального кабеля для ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, для взрослых с разъемами-зажимами, для 008-0316-00 и 008-0429-00
008-0317-00	Набор проводов для 3-канальной ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, для новорожденных, с разъемами-зажимами, для 008-0316-00 и 008-0429-00
008-0323-00	Набор проводов для 3-канальной ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, с разъемами-защелками, для 008-0316-00 и 008-0429-00

5-канальные кабели для ЭКГ

008-0734-00	Соединительный кабель для ЭКГ от Micropaq к Propaq, AAMI
008-0313-00	Однокомпонентный экранированный 5-канальный кабель для ЭКГ длиной 3,0 м и провода отведений с разъемами-защелками
008-0314-00	5-канальный экранированный кабель для ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, для 008-0322-00 и 008-0319-00
008-0322-00	Набор проводов для 5-канальной ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, с разъемами-защелками, для 008-0314-00
008-0319-00	Набор проводов для 5-канальной ЭКГ, Safety DIN, 0,15 см, для взрослых, с разъемами-зажимами, для 008-0314-00

Датчики давления для ИАД

008-0226-01	Кабель для ИАД для MX900 и MX860
008-0224-00	Купола для ИАД для MX860 (50 шт. в упаковке)

Опции большого цветного дисплея

008-0939-00	Комплект управляющего устройства для большого цветного дисплея Propaq, включает сетевой шнур, руководство пользователя и переходник Propaq/Acuity
008-0964-00	Комплект управляющего устройства с ПДУ для большого цветного дисплея, включает сетевой шнур, руководство пользователя и переходник Propaq/Acuity
008-0396-00	Стабилизатор напряжения (изолирующий трансформатор) медицинского класса, 120 В переменного тока, с сетевым шнуром
008-0397-00	Стабилизатор напряжения (изолирующий трансформатор) медицинского класса, 120 В переменного тока, с настенным кронштейном и сетевым шнуром
008-1000-00	Аналого-цифровая индикаторная панель дисплея, 48,3 см
008-0744-00	Синий спиральный кабель TIA 568, 51 см
008-0745-00	Синий спиральный кабель TIA 568, 76 см
008-0746-00	Синий спиральный кабель TIA 568, 101 см

Монтажные системы для крепления на стойке

008-0205-00	Кронштейн монтажной стойки (закажите задний щиток монитора или поворотную площадку с алюминиевой направляющей отдельно, если они еще не установлены)
008-0204-00	Задний щиток с алюминиевой направляющей для мониторов с пульсоксиметрией и/или с опцией принтера (для кронштейна монтажной стойки, который заказывается отдельно)
008-0215-00	Поворотная площадка с алюминиевой направляющей для мониторов с пульсоксиметрией (для кронштейна монтажной стойки, который заказывается отдельно)

Настенное крепление

008-0887-00	Полный комплект настенного монтажа (корзина 15,2 см, шарнирный кронштейн и стеновой канал 48,3 см) с поворотной ручкой 20,3 см для мониторов с опцией пульсоксиметрии.
008-0888-00	Полный комплект для настенного монтажа (корзина 15,2 см, шарнирный кронштейн и стеновой канал 48,3 см) с поворотной ручкой 20,3 см для мониторов с опцией контроля C02 и/или принтера
008-0200-01	Проволочная корзина 15,2 см для настенного крепления
008-0203-00	Настенный канал, 48,3 см

Монтаж на мобильном стенде

008-0890-00	Поворотная площадка для мониторов с опцией пульсоксиметрии (для мобильных стендов и настенного крепления)
008-0796-00	Полный комплект мобильного стенда (рукоятка, корзина и кронштейн) для мониторов с опциями контроля C02 и/или принтера
008-0797-00	Полный комплект мобильного стенда (рукоятка, корзина и кронштейн) для мониторов с опцией контроля пульсоксиметрии
008-0197-01	Проволочная корзина для оснащения мобильного стенда, 15,2 см

Разнообразные монтажные принадлежности

008-0642-00	Монтажный комплект для модернизации по типу Drop-on, включает монтажную плату и переходник
008-0453-00	Монтажный кронштейн для универсального сетевого адаптера (шифр компонента 503-0054-XX), требуется направляющая для настенного крепления, шифр компонента 008-0793-00

Принадлежности для НИАД

008-0238-00	Шланг для НИАД, 3,0 м, с соединителем с поворотной фиксацией, для взрослых/педиатрических бескамерных манжет

Одноразовые манжеты для неинвазивного контроля АД, бескамерные

Soft-09-1MQ	Детская однотрубочная манжета [размер 9]
Soft-10-1MQ	Малая однотрубочная манжета для взрослых [размер 10]
Soft-11-1MQ	Однотрубочная манжета для взрослых [размер 11]
Soft-12-1MQ	Большая однотрубочная манжета для взрослых [размер 12]
5082-101-1	Одинарная трубка № 1, одноразовая, для новорожденных, 10 шт. в упаковке
5082-102-1	Одинарная трубка № 2, одноразовая, для новорожденных, 10 шт. в упаковке
5082-103-1	Одинарная трубка № 3, одноразовая, для новорожденных, 10 шт. в упаковке
5082-104-1	Одинарная трубка № 4, одноразовая, для новорожденных, 10 шт. в упаковке
5082-105-1	Одинарная трубка № 5, одноразовая, для новорожденных, 10 шт. в упаковке
5082-241-9	Комплект одноразовых манжет для новорожденных, по одной каждого размера № 1–5, одинарная трубка, 5 шт. в упаковке

Кабели питания

008-0333-00	Сетевой шнур госпитального класса

Расходные материалы для принтеров

008-0040-98	Стандартная термобумага для принтера, 10 рулонов
008-0040-99	Стандартная термобумага для принтера, 100 рулонов
008-0178-00	Термобумага для принтера класса премиум, устойчивая к выцветанию, 10 рулонов
900-0021-00	Многоразовый датчик для взрослых Nellcor - DS-100A Durasensor™

Принадлежности для пульсоксиметрии

900-0021-00	Многоразовый датчик для взрослых Nellcor® - DS-100A Durasensor
008-0742-00	Регулируемый удлинительный кабель Nellcor, 2,4 м
008-0742-00	Регулируемый удлинительный кабель Nellcor, 2,4 м
008-0648-00	Многоразовый датчик для взрослых Masimo® - LNOP-DCI
008-0648-00	Многоразовый датчик для взрослых Masimo - LNOP-DCI
008-0656-00	Педиатрический многоразовый датчик Masimo - LNOP-DCIP
008-0656-00	Педиатрический многоразовый датчик Masimo - LNOP-DCIP
008-0692-02	Интерфейсный кабель Masimo 2,4 м, совместимый с круглым соединителем боковой панели (интерфейсный кабель требуется для датчиков Masimo)
008-0824-00	Интерфейсный кабель Masimo 2,4 м, совместимый с прямоугольным соединителем боковой панели (интерфейсный кабель требуется для датчиков Masimo)

Температурные датчики и кабели

008-0235-00	Удлинительный кабель для многоразовых зондов датчиков, 3,0 м
008-0230-00	Многоразовый датчик общего назначения, для взрослых
008-0229-00	Многоразовый накожный датчик, для взрослых
008-0756-00	Многоразовый накожный датчик, педиатрический
008-0236-00	Приклеивающийся тампон Tempheart для накожных температурных датчиков (100 шт. в упаковке)

Медицинские смотровые осветители Green Series™

Запатентованная светодиодная технология обеспечивает более яркий белый свет и более экологична, чем галогенная.

Осветители Green Series

- Бесконтактное управление
- Низкие эксплуатационные расходы
- Более высокое качество обследования пациента

Дополнительную информацию см. на странице 172

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Смотровые осветители

Смотровой осветитель Green Series™ Exam Light IV 172

Универсальный смотровой осветитель Green Series 300 173

Осветители для процедурных кабинетов и малых операционных

Осветитель Green Series 600 для процедурных кабинетов и малых операционных 174

Осветитель для процедурных кабинетов Green Series 900 175

Диагностические налобные осветители

Портативные налобные осветители Green Series 176

Налобные осветители для процедурных кабинетов и малых операционных

Налобные осветители Green Series для процедурных кабинетов 177

Дерматоскопы

Дерматоскоп EpiScope®, 3,5 В 178

Ручка-осветитель PenLite

Ручка-осветитель Professional PenLite 179

44215
Удлинительный кронштейн, 30,5 см (заказывается отдельно для установки 44412 (ЕС) / 44414 (Великобритания))

Смотровой осветитель Green Series™ Exam Light IV

Идеально подходящий для отделений акушерства и гинекологии или для условий, требующих высокой фокусировки света на специфических участках, смотровой осветитель GS Exam Light IV обеспечивает в 3 раза более интенсивный свет и оснащен очень гибким световодом, который в 2 раза длиннее обычных. Оснащенный компактной, удобной головкой, он обеспечивает высокую точность наведения и передает естественный цвет ткани в ходе обследования. Оснащенный белыми светодиодами, смотровой осветитель GS Exam Light IV генерирует более белый, более яркий свет, чем галогенный, и потребляет меньше энергии.

- Один светодиод — трехкратная мощность освещения; точечный свет; передача естественного цвета ткани
- Чрезвычайно гибкая осветительная трубка
- В два раза длиннее обычных трубок
- Бесконтактное включение и выключение
- Различные варианты креплений для экономии площади помещения
- Доступны одноразовые чехлы, что снижает риск передачи инфекции
- Низкие эксплуатационные расходы за счет исключения необходимости замены ламп и сниженного энергопотребления
- Простота сборки

48812 (ЕС) / 48814 (Великобритания)	Смотровой осветитель общего назначения GS Exam Light IV с настольным/настенным креплением

48812 (ЕС) / 48814 (Великобритания)
Смотровой осветитель общего назначения GS Exam Light IV с настольным/настенным креплением

Смотровой осветитель Green Series Exam Light IV: принадлежности

48950	Мобильный стенд для смотрового осветителя GS Exam Light IV
48955	Настольное/настенное крепление для смотрового осветителя GS Exam Light IV
52640	Одноразовый чехол для смотрового осветителя GS Exam Light IV (25 шт. в коробке, 5 коробок в ящике)
48960	Высокопрочный высокий мобильный стенд, 91 см (заказывается отдельно для установки с 48812 (ЕС) / 48814 (Великобритания))
44215	Удлинительный кронштейн, 30,5 см (заказывается отдельно для установки с 48812 (ЕС) / 48814 (Великобритания))

48955
Настольное/настенное крепление для смотрового осветителя GS Exam Light IV

48950
Мобильный стенд для смотрового осветителя GS Exam Light IV 61 см Стандартный стенд

48960
Высокопрочный высокий мобильный стенд, 91 см

Смотровой осветитель общего назначения Green Series™ 300

Оснащенный одним белым светодиодом, смотровой осветитель GS 300 генерирует более яркий и более белый свет, чем галогенный, и потребляет меньше энергии.

- Идеальная комбинация света высокой яркости и отсутствия нагрева самой лампы, воплощенная в компактной конструкций
- Приемлемая стоимость и надежность в эксплуатации
- Бесконтактное включение и выключение
- Различные варианты крепления для экономии площади помещения
- Низкие эксплуатационные расходы за счет исключения необходимости замены ламп и сниженного энергопотребления
- Простота сборки

44452 (EC) / 44454 (Великобритания)
GS 300 с мобильным стендом

44452 (EC) / 44454 (Великобритания)	Универсальный смотровой осветитель GS 300 с мобильным стендом
44412 (EC) / 44414 (Великобритания)	Универсальный смотровой осветитель GS 300 с настольным/настенным кронштейном
48960	Высокопрочный высокий мобильный стенд, 91 см (заказывается отдельно для установки с 44412 (EC) / 44414 (Великобритания))
44215	Удлинительный кронштейн, 30,5 см (заказывается отдельно для установки 44412 (EC) / 44414 (Великобритания))

44412 (EC) / 44414 (Великобритания)
GS 300 с настольным/настенным креплением

Универсальный смотровой осветитель Green Series 300: принадлежности

48955	Настольное/настенное крепление для смотрового осветителя GS 300

48955
Настольное/настенное крепление для GS 300

Продление срока гарантии

S4-GS300	GS300, продление срока гарантии — 1 год
S4-GS300-2	GS300, продление срока гарантии — 2 года

48960
Высокопрочный высокий мобильный стенд, 91 см

44602 (EC) / 44604 (Великобритания)
GS 600 с мобильным стендом

Осветитель Green Series™ 600 для процедурных кабинетов и малых операционных

Оснащенный тремя светодиодами и более широкой головкой, GS 600 разработан специально для условий, требующих качественной визуализации.

- Три белых светодиода для повышения интенсивности света
- Бесконтактное переключение и регулировка интенсивности света
- Доступны одноразовые чехлы, что снижает риск передачи инфекции
- Прочный, эргономичный дизайн позволяет повысить производительность и увеличить срок эксплуатации
- Низкие эксплуатационные расходы за счет исключения необходимости замены ламп и низкого энергопотребления
- Простота сборки и очистки

44602 (EC) / 44604 (Великобритания)	Осветитель для процедурных кабинетов и малых операционных GS 600 с мобильным стендом
44612 (EC) / 44614 (Великобритания)	Осветитель для процедурных кабинетов и малых операционных GS 600 с настольным/настенным креплением

Осветитель Green Series 600 для процедурных кабинетов и малых операционных: принадлежности

48955	Настольное/настенное крепление для GS 600
52630	Одноразовый чехол для GS 600 (50 шт. в коробке, 5 коробок в ящике)
48960	Высокопрочный высокий мобильный стенд, 91 см (заказывается отдельно для установки с 44612 (EC) / 44614 (Великобритания))
44215	Удлинительный кронштейн, 30,5 см (заказывается отдельно для установки с 44612 (EC) / 44614 (Великобритания))

Продление срока гарантии

S4-GS600	GS600, продление срока гарантии — 1 год
S4-GS600-2	GS600, продление срока гарантии — 2 года

44612 (EC) / 44614 (Великобритания)
GS 600 с настольным/
настенным креплением

48955
Настольное/настенное
крепление для GS 600

48960 Высокопрочный
высокий мобильный
стенд, 91 см

Осветитель для процедурных кабинетов Green Series™ 900

Этот процедурный осветитель, оснащенный шестью светодиодами, сочетает долговечность, высокую маневренность, превосходное качество светового пятна и различные варианты крепления.

- Шесть белых светодиодов для большей интенсивности света
- Бесконтактное включение с возможностью регулировки яркости
- Различные варианты креплений для экономии площади помещения
- Доступны одноразовые чехлы, что снижает риск передачи инфекции
- Прочный, эргономичный дизайн позволяет повысить производительность и увеличить срок эксплуатации
- Низкие эксплуатационные расходы за счет исключения необходимости замены ламп и низкого энергопотребления

44902 (EC) / 44904 (Великобритания)
Процедурный осветитель GS 900
с мобильным стендом

44902 (EC) / 44904 (Великобритания)	Процедурный осветитель GS 900 с мобильным стендом
44900-C	Процедурный осветитель GS 900 с потолочным креплением
44900-W	Процедурный осветитель GS 900 с настенным креплением

Осветитель для процедурных кабинетов Green Series 900: принадлежности

52630	Одноразовый чехол для GS 900 (50 шт. в коробке, 5 коробок в ящике)

Продление срока гарантии

S4-GS900	GS900, продление срока гарантии — 1 год
S4-GS900-2	GS900, продление срока гарантии — 2 года



44900-C
Процедурный осветитель GS 900
с потолочным креплением

44900-W
Процедурный осветитель GS 900
с настенным креплением

46072 (EC) / 46074 (Великобритания)
Портативный налобный осветитель Green Series с прямым подключением к электросети

Портативные налобные осветители Green Series™

Обеспечивает освещение точно в необходимой области холодным ярким светом, создавая комфорт как для врача, так и для пациента.

- Обладая массой порядка 110 г, является одним из наиболее удобных и легких среди доступных налобных осветителей
- Помещается в карман рубашки и не стесняет движения
- Генерирует яркий белый бестеневой свет, передавая естественный цвет ткани
- Лампа Green Series работает в течение 10 000 часов при минимальном снижении интенсивности света

46072 (EC) / 46074 (Великобритания)	Портативный налобный осветитель Green Series с прямым подключением к электросети и зарядным устройством

Портативные налобные осветители с жестким корпусом: принадлежности

05232-U	Мягкий транспортировочный кейс
49642	Мягкая махровая повязка на голову (10 шт. в упаковке)
72270	Аккумуляторная батарея
74172 (EC) / 74174 (Великобритания)	Устройство для прямого подключения к электросети / зарядное устройство

Налобные осветители Green Series™ для процедурных кабинетов

Генерируют холодный яркий белый свет, идеальный для множества кабинетных процедур. Когда вам необходимо сфокусированное, четкое освещение без нагрева лампы, как в традиционных налобных осветителях, присмотритесь к нашим налобным осветителям Green Series как к невероятно качественным и надежным приборам.

- Обладая массой порядка 110 г, этот осветитель исключительно удобен для выполнения простых и сложных процедур
- Генерирует яркий белый бестеневой свет, передавая естественный цвет ткани
- Перезаряжаемый аккумулятор делает осветитель полностью портативным, компактным изделием, обеспечивающим свободу передвижения
- Лампа в твердом корпусе работает в течение 10 000 часов при минимальном снижении интенсивности света

49022 (EC) / 49024 (Великобритания)	Процедурный налобный осветитель Green Series с прямым подключением к электросети

49022 (EC) / 49024 (Великобритания)
Процедурный налобный осветитель с прямым подключением к электросети

Налобные осветители Green Series для процедурных кабинетов: принадлежности

49099	Транспортировочный кейс
75262 (EC) / 75264 (Великобритания)	Портативный источник питания с зарядным устройством
49000B	Процедурный налобный осветитель (без источника питания)
49097	Налобная и затылочная подушечки в наборе
72250	Запасные элементы для аккумуляторного блока
74182 (EC) / 74184 (Великобритания)	Только зарядное устройство для портативного источника питания
75272 (EC) / 75274 (Великобритания)	Прямой источник питания
75262 (EC) / 75264 (Великобритания)	Только портативный источник питания

49099
Транспортировочный кейс

75262 (EC) /75264 (Великобритания)
Отдельный портативный источник питания

74182 (EC) / 74184 (Великобритания)
Отдельное зарядное устройство для портативного источника питания

47300
Отдельный EpiScope®

Дерматоскоп EpiScope®, 3,5 В

Помогает отличить пигментированные поражения кожи, такие как базальноклеточная карцинома, от злокачественной меланомы за счет возможности увеличения, подсветки и измерения.

- Обеспечивает 10-кратное увеличение и подсветку для максимальной четкости и ясности поля зрения
- Сетчатая окулярная шкала облегчает измерение и отслеживание роста повреждений
- Может работать с любым источником питания Welch Allyn на 3,5 В
- Галогенный осветитель сохраняет естественный цвет ткани
- Доступно бесплатное руководство пользователя для обучения пациентов

47300	Отдельный EpiScope
47352 (EC) / 47354 (Великобритания)	Набор EpiScope с перезаряжаемой отсоединяемой рукояткой и мягким транспортировочным кейсом
47352-SM (EC) / 47354-SM (Великобритания)	Набор EpiScope с литий-ионной рукояткой

05232-U
Мягкий транспортировочный кейс

Дерматоскоп EpiScope, 3,5 В: принадлежности

05232-U	Мягкий транспортировочный кейс
47310	Сетчатая окулярная шкала для EpiScope
47320	Гладкая окулярная шкала для EpiiScope
03000-U	Галогенная лампа, 3,5 В

Ручка-осветитель Professional PenLite

Галогенный осветитель

76600
Галогенная ручка-осветитель Professional PenLite

Для любой бесконтактной подсветки

- Яркий белый галогенный свет
- Долговечный прочный латунный корпус

76600	Галогенная ручка-осветитель Professional PenLite

Ручка-осветитель Professional PenLite: принадлежности

07600-U	Галогенная лампа, 2,5 В

Беспроводная осветительная система

Современный светодиодный источник света обеспечивает улучшенную визуализацию осматриваемого участка, генерируя более яркий и более белый свет.

Беспроводная система подсветки

- Отсутствие осложняющего работу провода
- Используется с одноразовым зеркалом KleenSpec®
- Автоматическое включение и отключение при введении и удалении

Дополнительные сведения см. на странице 182

ГИНЕКОЛОГИЯ

Осветительные системы для зеркал

Беспроводная система подсветки KleenSpec® 182
Проводная система подсветки KleenSpec 182

Гинекологические зеркала

Гинекологические зеркала KleenSpec 183
Гинекологические зеркала KleenSpec с чехлом 184
Гинекологические зеркала KleenSpec
с дымоотводными трубками 185
KleenSpec Economy Series 186

Кольпоскоп

Видеокольпоскоп 187

79912 (EC) / 79914 (Великобритания)
Беспроводной осветитель KleenSpec

Беспроводная система подсветки KleenSpec®

Новые расширенные возможности, включая яркий белый свет за счет новых светодиодных элементов. Одноразовый чехол для беспроводных систем подсветки KleenSpec.

- Современный светодиодный источник света обеспечивает улучшенную визуализацию осматриваемого участка, генерируя более яркий и более белый свет
- Нет провода, осложняющего выполнение процедур
- Подсветка автоматически включается при введении осветителя и выключается при его извлечении
- Беспроводную систему подсветки можно использовать как универсальный источник света или в сочетании с одноразовым гинекологическим зеркалом KleenSpec®

79900	Беспроводной осветитель KleenSpec
79912 (EC) / 79914 (Великобритания)	Комплект беспроводного осветителя KleenSpec с зарядным устройством
79922 (EC) / 79924 (Великобритания)	Беспроводной осветитель с зарядным устройством и дополнительным кабелем питания
73912 (EC) / 73914 (Великобритания)	Зарядное устройство для беспроводного осветителя
74392 (EC) / 74394 (Великобритания)	Источник питания
75912 (EC) / 75914 (Великобритания)	Дополнительный сетевой кабель для беспроводного осветителя

Беспроводная система подсветки KleenSpec: принадлежности

59010	Одноразовый чехол для беспроводной осветительной системы

78812 (EC) / 78814 (Великобритания)
Трансформатор с проводом 1,5 м

78800
Ручка осветителя с выключателем

08800-U
Галогенная лампа

Проводная система подсветки KleenSpec

Новые расширенные возможности

- Уникальный встроенный источник света обеспечивает улучшенную подсветку для более точной диагностики
- Встроенный выключатель приближен к целевому участку для удобства использования
- Новый эргономичный дизайн облегчает очистку
- Установлен более прочный кабель для интенсивного практического использования
- Обновлен дизайн лампы для увеличения срока ее эксплуатации

78812 (EC) / 78814 (Великобритания)	Проводная система подсветки KleenSpec — рукоятка осветителя со встроенным выключателем и трансформатором
78800	Только рукоятка осветителя с выключателем

Проводная система подсветки KleenSpec: принадлежности

73412 (EC) / 73414 (Великобритания)	Трансформатор только для осветительных систем серий 580 и 586, провод 1,5 м
08800-U	Запасная галогенная лампа на 6 В для 78812 / 78814

Гинекологические зеркала KleenSpec®

Одноразовые зеркала Welch Allyn экономят время и сокращают расходы на повторную обработку, а также снижают риск перекрестного заражения. Каждое зеркало разработано и изготовлено для обеспечения надежности и комфорта.

- Новый световод обеспечивает гомогенный световой пучок и исключает блики
- Новая более широкая рукоятка с улучшенной эргономикой обеспечивает лучший баланс и упрощает манипуляции в ходе осмотра
- Гладкое изделие из литого акрила не защемляет и не сдавливает ткань, обеспечивая больший комфорт для пациентки в ходе осмотра
- Новое гинекологическое зеркало KleenSpec серии 590 совместимо с новой беспроводной осветительной системой 79912/79914, а также с осветительной системой 78812/78814
- Провода Pederson

59000	Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec серии 590, малые (24 шт. в коробке; 4 коробки в ящике)
59001	Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec серии 590, средние (24 шт. в коробке; 4 коробки в ящике)
59004	Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec серии 590, большие (18 шт. в коробке; 4 коробки в ящике)

59000
Одноразовые гинекологические зеркала серии 590, малые

59001
Одноразовые гинекологические зеркала серии 590, средние

59004
Одноразовые гинекологические зеркала серии 590, большие

58001S
Одноразовое гинекологическое зеркало серии 580 с чехлом, среднее (показано с осветительной системой)

Гинекологические зеркала KleenSpec®, зачехленные

Снижает риск переноса инфекции на осветитель.

- Заранее надетый чехол затем легко снимается через проводную систему подсветки Welch Allyn
- Используемый чехол защищает провод осветителя от инфекции
- Уникальный высококачественный литой акрил Welch Allyn для комфорта и удобства пациента
- Совместим только с проводной осветительной системой (№ по каталогу 78810)
- Penderson Style

58000S	Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec 580 Series с чехлами, малые (18 шт. в коробке; 4 коробки в ящике)
58001S	Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec 580 Series с чехлами, средние (18 шт. в коробке; 4 коробки в ящике)
58004S	Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec 580 Series с чехлами, большие (12 шт. в коробке; 4 коробки в ящике)

58000S, 58001S и 58400S
Одноразовые гинекологические зеркала серии 580 с чехлами

Гинекологические зеркала KleenSpec® с дымоотводными трубками

59005
Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec серии 590 с дымоотводными трубками, малые

Для отвода дыма в ходе электрохирургических процедур.

- Встроенный дымоотводящий канал, обеспечивающий лучшую видимость
- Удобное индивидуальное и безопасное для пациента одноразовое изделие
- Отличная видимость — прозрачные лопасти обеспечивают полную визуализацию осматриваемого участка
- Гладкое изделие из литого акрила не защемляет и не сдавливает ткань, обеспечивая больший комфорт для пациентки в ходе осмотров
- Осветительная система полностью герметична при введении в гнездо зеркала
- Простое управление одной рукой при разнообразии фиксированных позиций
- Зеркало Педерсена

59005	Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec серии 590 с дымоотводными трубками, малые (12 шт. в коробке; 4 коробки в ящике)
59006	Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec серии 590 с дымоотводными трубками, средние (12 шт. в коробке; 4 коробки в ящике)

58600
Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec 586 Series, малые с рукояткой осветителя

KleenSpec® Economy Series

Встроенная компактная осветительная система.

- Экономичная линейка изделий без острых краев
- Использованный осветитель выдерживает до 50 циклов стерилизации до утилизации
- Нет необходимости использовать громоздкие смотровые осветители
- Зеркало Грейвса

58600	Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec 586 Series, малые (25 шт. в коробке; 4 коробки в ящике)
58601	Одноразовые гинекологические зеркала KleenSpec 586 Series, средние (25 шт. в коробке; 4 коробки в ящике)

KleenSpec Economy Series: принадлежности

78600	Сменный осветитель для гинекологических зеркал (6 шт. в коробке, 6 коробок в ящике)

Видеокольпоскоп

Это современное устройство для видеокольпоскопии обеспечивает достоверную диагностику благодаря мощному освещению, визуализации с высоким разрешением и системе обработки данных.

- Кольпоскоп с прямым выводом изображения на экран обеспечивает полноэкранный просмотр с высоким разрешением без наложений или разрывов, которые ухудшают качество и сужают поле зрения
- Осветитель Welch Allyn Solarc® генерирует на 50% более белый и, более яркий свет для передачи естественного цвета ткани
- Кнопочное экранное управление кратностью увеличения
- Уникальный поляризационный фильтр удаляет блики для точного исследования ткани
- Электронный зеленый фильтр удаляет красноту с изображения без потери освещенности
- Возможность сохранения, извлечения, сравнения, описания и передачи изображений с помощью современной системы их обработки
- Доступны различные опции документирования

88002A (EC) / 88004A (Великобритания)	Видеокольпоскоп с вертикальным стендом и встроенной ком муникационной панелью RS-232
89002A (EC) / 89004A (Великобритания)	Видеокольпоскоп с поворотным стендом и встроенной коммуникационной панелью RS-232

Видеокольпоскоп: принадлежности

88040	Пылезащитный чехол для вертикального стенда видеокольпоскопа
89040	Пылезащитный чехол для поворотного кронштейна видеокольпоскопа
09800-U	Запасная лампа Solarc в сборе для видеокольпоскопа
88010	Модель для шейки матки

Принтеры и принадлежности

88500	Интерфейсный кабель для RS-232 (запасной)

88002A (EC)/ 88004A (Великобритания)
Видеокольпоскоп с вертикальным стендом
Кнопки поляризационного (бликового) фильтра, разделителя луча (света), тонкой фокусировки, масштабирования, электронного зеленого фильтра, выключателя, кратности увеличения (синяя), охлаждения, регистрации и видео

89002A (EC) / 89004A (Великобритания)
Видеокольпоскоп с поворотной рукояткой



Осветитель Allyn Solarc генерирует на 50% более белый и более яркий свет с передачей естественного цвета ткани

Welch Allyn
80
15
97
40 / 10
12:44:53

ЭНДОСКОПИЯ

Одноразовые изделия

Одноразовый сигмоидоскоп 190
Одноразовый аноскоп 190

Сигмоидоскопы

Волоконно-оптические сигмоидоскопы (фибросигмоидоскоп) — размеры для взрослых 191
Волоконно-оптический сигмоидоскоп (фибросигмоидоскоп) — педиатрический/узкие размеры 191

Стандартные аноскопы

Стандартные аноскопы 192
Операционные аноскопы 192
Вращающийся аноскоп 193

Волоконно-оптические аноскопы (фиброаноскопы)

Волоконно-оптический аноскоп (фиброаноскоп) 193

Эндоскопические осветители

Системы подсветки (осветительные системы) для сигмоидоскопов/аноскопов 194

53130-L
Одноразовый сигмоидоскоп, показан с галогенной осветительной системой на 3,5 В (продается отдельно)

Одноразовый сигмоидоскоп

Улучшенная конструкция и современные материалы обеспечивают высокую клиническую эффективность изделия.

- В индивидуальной упаковке для безопасности и удобства применения
- Хорошо различимая градуировка
- 19 мм x 25 см

53130-L	Одноразовый сигмоидоскоп KleenSpec® в смазке с обтюратором, в индивидуальной упаковке (25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике)
53130	Одноразовый сигмоидоскоп KleenSpec без смазки, с обтюратором, в индивидуальной упаковке (25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике)
53130-F	Одноразовый сигмоидоскоп KleenSpec в смазке, с обтюратором и фильтром, в индивидуальной упаковке (25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике)
53130-LF	Одноразовый сигмоидоскоп KleenSpec без смазки с обтюратором и фильтром, в индивидуальной упаковке (25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике)

53130-L
Одноразовый сигмоидоскоп KleenSpec

36019
Волоконно-оптический блок осветителя

71020-C
Перезаряжаемая вставная рукоятка с разъемом для прямого подсоединения 3,5 В

Сигмоидоскоп: принадлежности

73211	Ручка осветителя с проводом 0,9 м
73322 (EC) / 73324 (Великобритания)	Трансформатор с проводом 1,5 м
36019	Волоконно-оптический блок осветителя
73222	Ручка осветителя на 6 В и трансформатор (включает 73211, +-73322) Европа
30200	Ректальная нагнетательная груша, не содержит латекса
30210	Одноразовый ректальный нагнетательный фильтр (10 шт. в упаковке)

53110
Одноразовый аноскоп KleenSpec

36019
Волоконно-оптический блок осветителя

73211
Ручка осветителя на 6 В

Комплект осветительной системы

73322 / 73324
Трансформатор на 6 В (73322 (EC) / 73324 (Великобритания))

Одноразовый аноскоп

Высокоэффективный одноразовый аноскоп обеспечивает удобство, безопасность и результативность обследования.

- 45-градусный срез на дистальном конце упрощает введение
- Удобное одноразовое зеркало и обтюратор готовы к использованию
- 19 мм x 10 см

53110	Одноразовый аноскоп KleenSpec® с обтюратором (25 шт. в коробке, 4 коробки в ящике)

Фибросигмоидоскопы — размеры для взрослых

32820
Стандартный сигмоидоскоп, только зеркало с обтюратором

Улучшенная конструкция и современные материалы обеспечивают высокую клиническую эффективность изделия.

- Изготовлены из автоклавируемой нержавеющей стали для максимального удобства и долговечности
- Створки окна с неопреновым уплотнителем препятствуют запотеванию в процессе нагнетания воздуха
- Градуированная трубка со съемным колпачком для протирки

19 мм

23 мм

32810	Стандартный сигмоидоскоп 19 мм x 15 см, только зеркало с обтюратором
32820	Стандартный сигмоидоскоп 19 мм x 25 см, только зеркало с обтюратором
33830	Стандартный сигмоидоскоп 19 мм x 30 см, только зеркало с обтюратором
32830	Стандартный сигмоидоскоп 19 мм x 35 см, только зеркало с обтюратором
33220	Стандартный сигмоидоскоп 23 мм x 25 см, только зеркало с обтюратором

Фибросигмоидоскопы — педиатрические/узкие размеры

32020
Только педиатрическое/узкое зеркало

Улучшенная конструкция и современные материалы обеспечивают высокую клиническую эффективность изделия.

- Изготовлены из подлежащей обработке в автоклаве нержавеющей стали для максимального удобства и долговечности
- Створки окна с неопреновым уплотнителем препятствуют запотеванию в процессе нагнетания воздуха
- Градуированная трубка со съемным колпачком для протирки
- Волоконная оптика обеспечивает холодный дистальный пучок света без отражений и темных пятен в поле зрения
- Большинство ручек-батарей Welch Allyn совместимы с имеющимися в продаже сетевыми адаптерами

11 мм

15 мм

32020	Только волоконно-оптическое узкое зеркало 11 мм x 25 см с обтюратором
32410	Только волоконно-оптическое/педиатрическое зеркало 15 мм x 15 см с обтюратором
32420	Только волоконно-оптическое зеркало 15 мм x 25 см с обтюратором
32010	Только волоконно-оптическое/узкое зеркало 11 мм x 10 см с обтюратором

38114
Стандартный зеркальный аноскоп, 14 мм

Стандартные аноскопы

Улучшенная конструкция и современные материалы обеспечивают высокую клиническую эффективность изделия.

- Возможность обработки в автоклаве для удобства и безопасности

38108	Стандартный зеркальный аноскоп с обтюратором, 89 x 8 мм
38114	Стандартный зеркальный аноскоп с обтюратором, 89 x 14 мм
38119	Стандартный зеркальный аноскоп с обтюратором, 89 x 19 мм
38122	Стандартный зеркальный аноскоп с обтюратором, 89 x 22 мм

38622
Операционный (скошенный) зеркальный аноскоп с обтюратором, 22 мм

Операционные аноскопы

- Возможность обработки в автоклаве для удобства и безопасности

38614	Операционный (скошенный) зеркальный аноскоп с обтюратором, 14 мм
38619	Операционный (скошенный) зеркальный аноскоп с обтюратором, 19 мм
38622	Операционный (скошенный) зеркальный аноскоп с обтюратором, 22 мм

Вращающийся аноскоп

Улучшенная конструкция и современные материалы обеспечивают высокую клиническую эффективность изделия.

Возможность обработки в автоклаве для удобства и безопасности

38900	Зеркало вращающегося аноскопа с обтюратором, только вращающийся аноскоп с обтюратором: 20 x 68 мм, внутренний диаметр 20 мм, внешний диаметр 22 мм

38900
Вращающийся аноскоп

Фиброаноскоп

Улучшенная конструкция и современные материалы обеспечивают высокую клиническую эффективность изделия.

- Возможность обработки в автоклаве для удобства и безопасности, скошенный на 45° наконечник

37019	Фиброаноскоп, 19 мм x 7 см
37023	Фиброаноскоп, 23 мм x 7 см
37027	Фиброаноскоп, 27 мм x 7 см

37019
Фиброаноскоп

37023
Фиброаноскоп

37027
Фиброаноскоп



Комплект осветительной системы (одноразовый аноскоп 53110)

36019
Волоконно-оптический блок осветителя

73211
Рукоятка осветителя

73322 (ЕС) / 73324 (Великобритания)
Трансформатор

Осветительные системы для сигмоидоскопов/аноскопов

Мощные системы подсветки

36019	Волоконно-оптический блок осветителя для одноразовых сигмоидоскопов и аноскопов
73211	Ручка осветителя с проводом 0,9 м
73322 (ЕС) / 73324 (Великобритания)	Трансформатор с проводом 1,5 м

Осветительные системы для сигмоидоскопов/аноскопов: принадлежности

38700	Футляр для волоконно-оптического осветителя для использования со стандартными аноскопами
30130	Цилиндрический пенал (стандартный), 30 см

Осветительные системы для сигмоидоскопов/аноскопов

Волоконно-оптические аноскопы

	Только зеркало с обтюратором
19 мм x 7 см	37019
23 мм x 7 см	37023
27 мм x 7 см	37027

Волоконно-оптические сигмоидоскопы

	Только зеркало с обтюратором
Педиатрический/узкий	
11 мм x 10 см	32010
11 мм x 25 см	32020
15 мм x 15 см	32410
15 мм x 25 см	32420
Стандартный	
19 мм x 15 см	32810
19 мм x 25 см	32820
19 мм x 30 см	33830
19 мм x 35 см	32830
23 мм x 25 см	33220

Стандартные аноскопы

	Только зеркало
Вращающийся	38900
Стандартный, длина 89 мм	
Апертура 8 мм	38108
Апертура 14 мм	38114
Апертура 19 мм	38119
Апертура 22 мм	38122
Операционный, длина 89 мм	
Апертура 14 мм	38614
Апертура 19 мм	38619
Апертура 22 мм	38622
Длинное зеркало, длина 127 мм	
Апертура 14 мм	39614
Апертура 19 мм	39619
Апертура 22 мм	39622

38700

36019

73211

73322 (EC) /73324 (Великобритания)

Запасные лампы

07800-U — запасная галогенная лампа на 6 В для 73210

03100-U — запасная галогенная лампа для адаптера 73500

Осветительная система галогенная на 6 В

Весы для кресел-каталок Health o meter® Professional ProPlus®

Разработанные с применением передовых технологий, наши весы для кресел-каталок являются высокоточными и функциональными, а также сокращают продолжительность процедуры и снижают общие эксплуатационные расходы.

- Функция автоматической отправки данных о росте, массе тела и индексе массы тела в программу электронной медицинской документации или на принтер (может потребоваться программное обеспечение)
- Цифровые датчики нагрузки обеспечивают простоту обслуживания*, не требуя калибровки
- Большая платформа вмещает кресла-каталки для самых тучных пациентов
- Максимальная нагрузка 400 кг

Дополнительную информацию см. на странице 198

*Товарный знак Health o meter зарегистрирован компанией Sunbeam, Inc. и используется по лицензии Pelstar, LLC

**Некоторые региональные нормы, например европейские, требуют перекалибровки при замене цифровых датчиков нагрузки.

Весы

Весы для кресел-каталок Health o meter®
Professional ProPlus® 198
Весы с поручнями для тучных пациентов Health o meter
Professional ProPlus 199
Весы Health o meter Professional повышенной нагрузки
с регулировкой высоты пульта от пояса до уровня глаз 200
Весы Health o meter Professional цифровые напольные,
повышенной нагрузки 201

2500KGWA
Цифровые весы для кресел-каталок, с поручнями

2600KGWA
Портативные/складные цифровые весы для кресел-каталок, с поручнями и одним пандусом

2650KGWA
Цифровые весы для кресел-каталок, с поручнями и двумя пандусами

Весы для кресел-каталок Health o meter® Professional ProPlus®

Разработанные с применением лучших в своем классе технологий, наши весы для кресел-каталок являются высокоточными и функциональными, а также сокращают продолжительность процедуры и снижают общие эксплуатационные расходы. Весы серии ProPlus — разумный выбор для любого учреждения, стремящегося упростить обслуживание и повысить точность и функциональность для самых требовательных пациентов.

- III класс
- Функция автоматической отправки данных о росте, массе тела и индексе массы тела в программу электронной медицинской документации или на принтер (может потребоваться программное обеспечение)
- Цифровые датчики нагрузки обеспечивают простоту обслуживания*, не требуя калибровки
- Большая платформа вмещает кресла-каталки для самых тучных пациентов
- Доступны модели со складным и удаленным дисплеем и стационарные модели
- Максимальная нагрузка 400 кг
- Лучшие условия гарантии — 3 года
- Совместимость со следующими устройствами: монитор Connex® Vital Signs Monitor или интегрированная настенная система Connex с программным обеспечением версии 1.7 или более поздней, а также с прибором контроля состояния организма Spot Vital Signs® LXi

2500KGWA	Цифровые весы Health o meter Professional ProPlus для кресел-каталок, с поручнями
2600KGWA	Цифровые весы Health o meter Professional ProPlus для кресел-каталок, портативные/складные, с поручнями и одним пандусом
2650KGWA	Цифровые весы Health o meter Professional ProPlus для кресел-каталок, портативные/складные и двумя пандусами

Весы для кресел-каталок Health o meter Professional ProPlus: принадлежности

C-HOMWA-1	Комплект соединений с устройствами Connex (USB)
L-HOMWA-1	Комплект соединений с устройством LXi (RS-232)

*По некоторым региональным нормам, например европейским, после замены цифровых датчиков нагрузки требуется перекалибровка.

Весы с поручнями для тучных пациентов Health o meter® Professional ProPlus®.

Весы ProPlus для тучных пациентов разработаны для точного взвешивания всех пациентов независимо от их габаритов и массы. Это высокоточное и функциональное оборудование позволяет сократить продолжительность процедуры и снизить общие эксплуатационные расходы. Весы серии ProPlus — разумный выбор для любого учреждения, стремящегося упростить обслуживание и повысить точность и функциональность для самых требовательных пациентов.

- III класс
- Функция автоматической отправки данных о росте, массе тела и индексе массы тела в программу электронной медицинской документации или на принтер (может потребоваться программное обеспечение)
- Цифровые датчики нагрузки обеспечивают простоту обслуживания*, не требуя калибровки
- Большая платформа и поручни обеспечивают простоту измерений даже для самых сложных пациентов
- Максимальная нагрузка 400 кг
- Лучшие условия гарантии — 3 года
- Совместимость со следующими устройствами: Монитор Connex® Vital Signs Monitor или интегрированная настенная система Connex с программным обеспечением версии 1.7 или более поздней, а также прибор контроля состояния организма Spot Vital Signs® LXi

2101KGWA
Цифровые весы ProPlus для тучных пациентов с поручнями

2101KGWA	Цифровые весы ProPlus для тучных пациентов с поручнями

Весы с поручнями для тучных пациентов Health o meter Professional ProPlus: принадлежности

C-HOMWA-1	Комплект соединений с устройствами Connex (USB)
L-HOMWA-1	Комплект соединений с устройством LXi (RS-232)

*По некоторым региональным нормам, например европейским, после замены цифровых датчиков нагрузки требуется перекалибровка.

597KGWA
Весы Professional повышенной нагрузки, с пультом на уровне глаз, с измерителем роста

Весы Health o meter® Professional повышенной нагрузки с регулировкой высоты пульта от пояса до уровня глаз

Технология обеспечения точности измерений приспособлена для ежедневного использования в больницах и пунктах оказания первой медицинской помощи.

- III класс
- Шарнирный дисплей с углом поворота 350° обеспечивает считывание данных с экрана из любой точки помещения
- Функция автоматической отправки данных о росте, массе тела и индексе массы тела в программу электронной медицинской документации или на принтер (может потребоваться программное обеспечение)
- Возможность расположения дисплея на уровне пояса или на другой необходимой высоте
- Встроенные колесики упрощают перемещения
- Максимальная нагрузка до 272 кг
- Переключение единиц измерения: фунты/кг (только для моделей KL)
- Совместимость со следующими устройствами: Монитор Connex® Vital Signs Monitor или интегрированная настенная система Connex с программным обеспечением версии 1.7 или более поздней, а также прибор контроля состояния организма Spot Vital Signs® LXi

597KGWA	Весы Professional повышенной нагрузки, с пультом на уровне глаз, с измерителем роста
599KGWA	Весы Professional повышенной нагрузки, с пультом на уровне пояса

Весы Health o meter Professional повышенной нагрузки, колонные: принадлежности

C-HOMWA-1	Комплект соединений с устройствами Connex (USB)
L-HOMWA-1	Комплект соединений с устройством LXi (RS-232)

Весы Health o meter® Professional цифровые напольные, повышенной нагрузки

752KGWA
Напольные весы
повышенной нагрузки

Компактность и точность измерений для пунктов оказания первой или неотложной медицинской помощи с ограниченной площадью помещения.

- Варианты настенного или настольного крепления дисплея для учреждений с ограниченной площадью помещений
- Функция автоматической отправки данных о росте, массе тела и индексе массы тела в программу электронной медицинской документации через USB-порт (может потребоваться программное обеспечение)
- Дополнительно предлагается транспортировочный кейс
- Максимальная нагрузка до 272 кг
- 2-летняя гарантия
- Совместимость со следующими устройствами: Монитор Connex® Vital Signs Monitor или интегрированная настенная система Connex с программным обеспечением версии 1.7 или более поздней, а также прибор контроля состояния организма Spot Vital Signs® LXi

752KGWA	Напольные весы повышенной нагрузки

Весы Health o meter Professional цифровые, повышенной нагрузки: принадлежности

C-HOMWA-1	Комплект соединений с устройствами Connex (USB)
L-HOMWA-1	Комплект соединений с устройством LXi (RS-232)

Не беспокойтесь о техническом обслуживании — мы поможем вам

Наши программы Partners in Care разработаны специально для лечебных учреждений с большим потоком пациентов.

Мы понимаем, что у вас нет времени и сил заниматься ремонтом или калибровкой оборудования. Когда возникает такая потребность, вы нуждаетесь в быстром и не слишком затратном решении, чтобы минимизировать простой оборудования и вернуть его в распоряжение медперсонала, когда это необходимо.

Partners in Care Services℠

SUPPORT | EDUCATION | PROFESSIONAL

Дополнительную информацию см. на сайте welchallyn.com/services.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ PARTNERS IN CARE

Обслуживание по программе Partners in Care

Программа Comprehensive Partnership Program 204
Программа Biomed Partnership Programme 205
Программа сотрудничества по профилактическому техобслуживанию 206
Продление срока гарантии 207

Программа Comprehensive Partnership Program

Программа Comprehensive Partnership Program разработана для предоставления поддержки в эксплуатации вашего оборудования и обеспечения его бесперебойной работы в целях оказания помощи вашим пациентам и улучшения ваших финансовых показателей. Она проста, выгодна и эффективна и предлагается надежным партнером — Welch Allyn. Участие в программе Comprehensive Partnership Program Welch Allyn обеспечивает следующие преимущества.

- Удаленная техническая поддержка: инструкции по устранению неисправностей, обновления и многое другое, в чем вам поможет наш опытный технический персонал и отдел обслуживания Welch Allyn
- Запчасти и проведение работ — все включено в ваш договор
- Сокращенное время возврата оборудования — быстрый, надежный сервис способствует выполнению ремонта в твердо установленный срок
- Предоставление оборудования во временное пользование — при необходимости вам будет бесплатно предоставлено временное оборудование, включая стоимость доставки и установки, на все время ремонта основного оборудования
- Бесплатная доставка — все затраты на доставку груза будут компенсированы
- Скидки на оплату обучения — специальные цены на клиническое и техническое обучение, в любом месте и в любое удобное для вас время
- Скидки на стоимость калибровки — значительное снижение стоимости ежегодной калибровки устройств
- Замена тех или иных принадлежностей в зависимости от вида оборудования — один раз в год для каждого устройства

За информацией о предоставлении техобслуживания в вашем регионе обратитесь к местному представителю Welch Allyn.

Описание	Код
Spot Vital Signs® — 1 год	S1-4200
Spot Vital Signs® — 2 года	S1-4200-2
Spot Vital Signs®LXi — 1 год	S1-4500
Spot Vital Signs® LXi — 2 года	S1-4500-2
VSM 300 — 1 год	S1-5300
VSM 300 — 2 года	S1-5300-2
CVSM 6000 — 1 год	S1-6000
CVSM 6000 — 2 года	S1-6000-2
CVSM 6000 — 5 лет	S1-6000-5
Propaq® LT — 1 год	S1-802LT
Propaq® LT — 2 года	S1-802LT
Propaq® Encore — 1 год	S1-20X
Propaq® Encore — 2 года	S1-20X-2
Propaq® CS — 1 год	S1-24X
Propaq® CS — 2 года	S1-24X-2
Micropaq® — 1 год	S1-40X
Micropaq® — 2 года	S1-40X-2
ProBP® 3400 — 1 год	S1-3400
ProBP® 3400 — 2 года	S1-3400-2
Монитор пациента 1500 — 1 год	S1-1500
Монитор пациента 1500 — 2 года	S1-1500-2

Описание	Код
CP 100™ — 1 год	S1-CP100
CP 100™ — 2 года	S1-CP100-2
CP 200™ — 1 год	S1-CP200-1
CP 200™ — 2 года	S1-CP200-2
Аппарат для холтеровского мониторинга — 1 год	S1-HOLTER
Аппарат для холтеровского мониторинга — 2 года	S1-HOLTER-2
CPWS ABPM — 1 год	S1-CPWS-ABPM
CPWS ABPM — 2 года	S1-CPWS-ABPM-2
CPWS для измерения в покое — 1 год	S1-CPWS-R
CPWS для измерения в покое — 2 года	S1-CPWS-R-2
CPWS для измерения при нагрузке — 1 год	S1-CPWS-S
CPWS для измерения при нагрузке — 2 года	S1-CPWS-S-2
CPWS SPO — 1 год	S1-CPWS-SPO
CPWS SPO — 2 года	S1-CPWS-SPO-2
Термометр SureTemp® 690/692 — 1 год	S1-M690
Термометр SureTemp® 690/692 — 2 года	S1-M690-2
MicroTymp® 3 — 1 год	S1-MT3
MicroTymp® 3 — 2 года	S1-MT3-2
Настенная диагностическая система Connex Comp Pgm — 1 год	S1-CIWS
Настенная диагностическая система Connex Comp Pgm — 2 года	S1-CIWS-2
Настенная диагностическая система Connex Comp Pgm — 5 лет	S1-CIWS-5
CP 50™ — 1 год	S1-CP50
CP 50™ — 2 года	S1-CP50-2

Программа Biomed Partnership Programme

Программа поддержки в обслуживании разработана специально для медицинских учреждений с большим потоком пациентов.

- Быстрая обработка заявок — ответ на заявку поступает в течение четырех рабочих часов
- Запасные части и сервисные комплекты — бесплатно для определенных позиций, которые подлежат замене в соответствии с договором
- Техническая подготовка онлайн — вы можете пройти подготовку в компании Welch Allyn и получить возможность ремонтировать приборы, не покидая медицинского учреждения
- Полный доступ к инструментам Welch Allyn для техобслуживания — калибруйте и проводите валидацию на месте, используя запатентованное программное обеспечение, разработанное Welch Allyn
- Предоставление оборудования во временное пользование — при необходимости вам будет бесплатно предоставлено оборудование, включая стоимость доставки и установки, на все время ремонта основного оборудования
- Бесплатная доставка — все затраты на доставку груза будут компенсированы
- Сокращенное время возврата оборудования — быстрый, надежный сервис способствует выполнению ремонта в твердо установленный срок
- Замена тех или иных принадлежностей в зависимости от вида оборудования — один раз в год для каждого устройства
- Обновление и модернизация программного обеспечения — по мере выпуска предоставляется доступ к исправлениям, улучшениям и новым возможностям

Описание	Код
Spot Vital Signs® — 1 год	S2-4200
Spot Vital Signs® — 2 года	S2-4200-2
Spot Vital Signs LXi® — 1 год	S2-4500
Spot Vital Signs LXi® — 2 года	S2-4500-2
VSM 300 — 1 год	S2-5300
VSM 300 — 2 года	S2-5300-2
CVSM 6000 — 1 год	S2-6000
CVSM 6000 — 2 года	S2-6000-2
CVSM 6000 — 5 лет	S2-6000-5
Propaq® LT — 1 год	S2-802LT
Propaq® LT — 2 года	S2-802LT-2
Propaq® Encore — 1 год	S2-20X
Propaq® Encore — 2 года	S2-20X-2
Propaq® CS — 1 год	S2-24X
Propaq® CS — 2 года	S2-24X-2
ProBP® 3400 — 1 год	S2-3400
ProBP® 3400 — 2 года	S2-3400-2

Описание	Код
Micropaq® — 1 год	S2-40X
Micropaq® — 2 года	S2-40X-2
CP 50™ — 1 год	S2-CP50
CP 50™ — 2 года	S2-CP50-2
CP 100™ — 1 год	S2-CP100
CP 100™ — 2 года	S2-CP100-2
CP 200™ — 1 год	S2-CP200
CP 200™ — 2 года	S2-CP200-2
Интегрированная настенная система Connex — 1 год	S2-CIWS
Интегрированная настенная система Connex — 2 года	S2-CIWS-2
Интегрированная настенная система Connex — 5 лет	S2-CIWS-5
Монитор пациента 1500 — 1 год	S2-1500
Монитор пациента 1500 — 2 года	S2-1500-2



Программа сотрудничества по профилактическому техобслуживанию

Программа партнерства в области профилактического техобслуживания Welch Allyn Partners in Care помогает минимизировать риск простоя и, что еще важнее, оптимизировать эксплуатацию оборудования Welch Allyn путем проверки, обслуживания и калибровки в ходе плановых посещений на местах или в специализированных учреждениях компании Welch Allyn. Вы можете быть полностью уверены в том, что все наши изделия обслуживаются полностью обученными и квалифицированными сервисными инженерами Welch Allyn.

При участии в программе сотрудничества в области профилактического техобслуживания Welch Allyn вам предоставляется:

Регламентная проверка:

- Внешний осмотр — на наличие повреждений
- Параметрическая проверка — проверка по всем параметрам
- Калибровочная проверка — например, точность измерения давления
- Экран — проверка четкости изображения
- Принтер — подача бумаги, скорость печати, линейность, четкость отпечатков

Проверка на электробезопасность:

- Ток утечки на землю
- Ток утечки на пациента
- Ток утечки на корпус
- Проверка защитного заземления изделия
- Сокращенное время возврата оборудования — быстрый, надежный сервис способствует выполнению ремонта в твердо установленный срок
- Замена тех или иных принадлежностей в зависимости от вида оборудования — один раз в год для каждого устройства
- Обновление и модернизация программного обеспечения — по мере выпуска предоставляется доступ к исправлениям, улучшениям и новым возможностям

Описание	Код
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НА СТЕНДЕ WELCH ALLYN ДЛЯ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	PRV-001
ПЛАНОВОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ У ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	PRV-002
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ CPWS У ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	PRV-CPWS-002

Продление срока гарантии

Программы продления срока гарантии Welch Allyn разработаны для увеличения срока службы оборудования Welch Allyn, чтобы Вы могли быть уверены в том, что оборудование Welch Allyn будет всегда доступно в нужный момент.

- Увеличенный срок эксплуатации оборудования
- Исключение непредвиденных финансовых расходов
- Предсказуемые затраты
- Дипломированные технические специалисты с производственным опытом
- Подлинные запчасти Welch Allyn

Описание	Часть
SURESIGHT VS — продление срока гарантии на 1 год	S4-14000
SURESIGHT VS — продление срока гарантии на 2 года	S4-14000-2
Монитор пациента 1500 — продление срока гарантии на 1 год	S4-1500
Монитор пациента 1500 — продление срока гарантии на 2 года	S4-1500-2
Propaq E — продление срока гарантии на 1 год	S4-20X
Propaq E — продление срока гарантии на 2 года	S4-20X-2
Propaq CS — продление срока гарантии на 1 год	S4-24X
Propaq CS — продление срока гарантии на 2 года	S4-24X-2
ProBP 3400 — продление срока гарантии на 1 год	S4-3400
ProBP 3400 — продление срока гарантии на 2 года	S4-3400-2
Micropaq — продление срока гарантии на 1 год	S4-40X
Micropaq — продление срока гарантии на 2 года	S4-40X-2
Spot — продление срока гарантии на 1 год	S4-4200
Spot — продление срока гарантии на 2 года	S4-4200-2
Spot LXi — продление срока гарантии на 1 год	S4-4500
Spot LXi — продление срока гарантии на 2 года	S4-4500-2
VSM 300 — продление срока гарантии на 1 год	S4-5300
VSM 300 — продление срока гарантии на 2 года	S4-5300-2
CVSM — продление срока гарантии на 1 год	S4-6000
CVSM — продление срока гарантии на 2 года	S4-6000-2
Propaq LT — продление срока гарантии на 1 год	S4-802LT
Propaq LT — продление срока гарантии на 2 года	S4-802LT-2
Настенная диагностическая система Connex — продление срока гарантии на 1 год	S4-CIWS
Настенная диагностическая система Connex — продление срока гарантии на 2 года	S4-CIWS-2
CP100 — продление срока гарантии на 1 год	S4-CP100
CP100 — продление срока гарантии на 2 года	S4-CP100-2
CP200 — продление срока гарантии на 1 год	S4-CP200
CP200 — продление срока гарантии на 2 года	S4-CP200-2
CP50 — продление срока гарантии на 1 год	S4-CP50
CP50 — продление срока гарантии на 2 года	S4-CP50-2

Описание	Часть
CPWS ABPM — продление срока гарантии на 1 год	S4-CPWS-ABPM
CPWS ABPM — продление срока гарантии на 2 года	S4-CPWS-ABPM-2
CPWS для измерения в покое — продление срока гарантии на 1 год	S4-CPWS-R
CPWS для измерения в покое — продление срока гарантии на 2 года	S4-CPWS-R-2
CPWS для измерения при нагрузке — продление срока гарантии 1 год	S4-CPWS-S
CPWS для измерения при нагрузке — продление срока гарантии 2 года	S4-CPWS-S-2
CPWS SPIRO — продление срока гарантии на 1 год	S4-CPWS-SPO
CPWS SPIRO — продление срока гарантии на 2 года	S4-CPWS-SPO-2
GS300 — продление срока гарантии на 1 год	S4-GS300
GS300 — продление срока гарантии на 2 года	S4-GS300-2
GS600 — продление срока гарантии на 1 год	S4-GS600
GS600 — продление срока гарантии на 2 года	S4-GS600-2
GS900 — продление срока гарантии на 1 год	S4-GS900
GS900 — продление срока гарантии на 2 года	S4-GS900-2
Аппарат для холтеровского мониторинга — продление срока гарантии на 1 год	S4-HOLTER
Аппарат для холтеровского мониторинга — продление срока гарантии на 2 года	S4-HOLTER-2
M690/692 — продление срока гарантии на 1 год	S4-M690
M690/692 — продление срока гарантии на 2 года	S4-M690-2
MICROTYMP 3 — продление срока гарантии на 1 год	S4-MT3
MICROTYMP 3 — продление срока гарантии на 2 года	S4-MT3-2
OAE-294X — продление срока гарантии на 1 год	S4-OAE-294X
OAE-294X — продление срока гарантии на 2 года	S4-OAE-294X-2

Запасные светодиодные лампы

Приспособления для оценки физического состояния пациента обладают значительными преимуществами за счет запатентованной электросхемы и различных цветовых оттенков галогенного света.

Светодиодные лампы

- Долговечность, подкрепленная 7-летней гарантией на каждую лампу
- Энергоэффективность, дающая 3-кратное увеличение времени работы от одного заряда
- Запатентованная светодиодная технология сохраняет цвет и четкость наблюдаемой картины для каждой лампы

Дополнительную информацию см. на странице 210

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Лампы

Запасные светодиодные лампы 210
Запасные лампы 212

Батареи

Запасные батареи 218

Артериальное давление

Справочные данные по манжетам 219
Запасные соединители 222

Трубки и принадлежности

Запасные трубки и принадлежности 224

Запасные светодиодные лампы для инструментов оценки физического состояния пациента

Светодиодная технология присутствует на рынке и активно используется уже много лет. Наши инженеры потрудились над ее реализацией в устройствах оценки физического состояния пациента (различные цветовые оттенки галогенного света и запатентованная микросхема, высокая эффективность и долговечность светодиодного оборудования).

- Долговечность, подкрепленная 7-летней гарантией, придает чувство уверенности и практически исключает неудобства, связанные с заменой ламп
- Светодиодная технология SureColor™ позволяет снижать интенсивность света для смягчения бликов и улучшает комфорт пациента, сохраняя цвет и четкость наблюдаемой картины
- Высокая энергоэффективность позволяет инструментам работать в три раза дольше от одного заряда аккумуляторной рукоятки Welch Allyn
- Простое решение в виде усовершенствованных комплектов из четырех ламп, совместимых с нашими наиболее популярными инструментами для физикальной диагностики

03100
Светодиоды

06500
Светодиоды

03800
Светодиоды

03100-LED	Традиционные диагностические отоскопы
03100-LED10	10 шт. в коробке
06500-LED	Диагностические отоскопы MacroView™
06500-LED10	10 шт. в коробке
04900-LED	Традиционные офтальмоскопы
04900-LED10	10 шт. в коробке
03800-LED	Офтальмоскопы PanOptic™
03800-LED10	10 шт. в коробке

Простое и гибкое решение

Новые комплекты, состоящие из четырех ламп, подходят к множеству различных ежедневно используемых инструментов оценки физического состояния пациента.

На цоколях ламп проштампована дата для упрощения подтверждения гарантии. В комплекты входят приспособления для извлечения ламп, облегчающие их замену.

Цикл затухания



Светодиодные лампы

Светодиод, №	Устройство, №	Описание
03100-LED	Традиционные диагностические отоскопы	
	20000	Отоскоп / глоточный осветитель
	20200	Пневматический отоскоп
	21700	Операционный отоскоп
	25020	Диагностический отоскоп (с зеркалами)
06500-LED	Диагностические отоскопы MacroView™	
	23810	Отоскоп MacroView™
	23820	Отоскоп / глоточный осветитель MacroView™
	23920	Цифровой отоскоп MacroView
04900-LED	Традиционные офтальмоскопы	
	11720	Коаксиальный офтальмоскоп 3,5 В
	11730	Коаксиальный офтальмоскоп AutoStep®
	11735	Коаксиальный офтальмоскоп Prestige™ Coaxial-Plus
03800-LED	Офтальмоскопы PanOptic™	
	11810	Офтальмоскоп PanOptic™
	11820	Офтальмоскоп/синий фильтр/линза PanOptic™

Температурно-цветовой спектр светодиодов



Запасные лампы

Номер лампы	Запасная лампа	Современные инструменты	Устаревшие инструменты
00200-U		Осветители, трансиллюминаторы 41000 26030 Аноскопы 38800 380 серии 385 395	Отоскоп Ручка-фонарь PenLite 235 77900 26000 Осветительные системы Трансиллюминаторы  20100 21600 42700 40510
00300-U		 60835	
00600-U			Сигмоидоскоп 30800
00900-U			Офтальмоскопы 10600 121 110 17600 17610
01200-U		Бинокулярный непрямой офтальмоскоп 125 серии	
01300-U			Держатель ложечки для языка Ручки-фонари PenLite 28000 76000 77700
01400-U			Ручка-фонарь PenLite 77800
02000-U			Налобные осветители 17200

Запасные лампы

Номер лампы	Запасная лампа	Современные инструменты	Устаревшие инструменты
00200-U			Налобный осветитель **46003**
02600-U			Налобный осветитель **49003**
03000-U		Офтальмоскоп **11710** Страбизмоскоп **12400** Эпископ **47300**	Офтальмоскопы **11600 11605 11610** Ретиноскоп **18000**
03100-U		Отоскопы **25020 21700 20200** Адаптер для рукоятки на 3,5 В **73500** Держатель ложечки для языка **28100** Осветители/трансиллюминаторы **27000 27050 26530 41100 43300**	Отоскопы **25000 25200 20000**
03300-U			Офтальмоскопы **11511 11500**
03400-U			Отоскопы **24011 24020 24000 21110, 21111** Отоскоп **24031** Адаптер для рукоятки на 2,5 В **73550** Осветительные системы **27200 27250** Трансиллюминатор **41110**
03600-U		Одноразовый осветитель для ларингоскопа **60500**	
03700-U			Ретиноскоп **18100**

Запасные лампы

Номер лампы	Запасная лампа	Современные инструменты	Устаревшие инструменты
03800-U		Офтальмоскоп PanOptic **11810** **11820**	Офтальмоскоп PanOptic **11800**
03900-U		Офтальмоскопы **13000**	Офтальмоскопы **12810** **12810**
04100-U			Смотровые осветители **48400** **48410**
04200-U	(показано в масштабе 25% от реального размера)		Смотровые осветители **48600** **48610** **48625** **48635** **48700**
04400-U			Офтальмоскопы **11400** **11411** **11470/11475**
04430-U	LS135 **44300** **44310**		
04450-U	LS150 **44500** **44510**		
04500-U			Ретиноскоп **18010**
04600-U			Ретиноскоп **17710**

Запасные лампы

Номер лампы	Запасная лампа	Современные инструменты	Устаревшие инструменты
04700-U		Стандартные ларингоскопы **Серия 680 Размеры 0-1** **Серия 690 Размеры 1-2** **Серия 692 Размеры 1-2**	Стандартные ларингоскопы **Серия 634 Размеры 0-1** **Серия 684 Размеры 0-1** **Серия 664 Размер 1** **Серия 674 Размер 1** **Серия 694 Размеры 1-2**
04800-U		Стандартные ларингоскопы **Серия 680 Размеры 2-4** **Серия 690 Размеры 3-4** **Серия 692 Размеры 3-4**	Стандартные ларингоскопы **Серия 634 Размеры 2-4** **Серия 674 Размеры 2-4** **Серия 640 Размер 1** **Серия 684 Размеры 2-4** **Серия 694 Размеры 3-4** **Серия 640 Размеры 2-4** Трансиллюминатор **40415** **Серия 664 Размеры 2-4**
04900-U		Офтальмоскопы **11720** **11730/11735**	Офтальмоскопы **11620** **11630**
06000-U		Рукоятки для ларингоскопа **60813 60814 60713 60815**	Рукоятки для ларингоскопа **60803 60804**
06100-U			Смотровые осветители **48400/48435**
06200-U		Аудиоскоп **23300**	Аудиоскоп **23000, 23020, 23040**
06300-U			Смотровые осветители **44100** **44110**
06400-U			Смотровой осветитель **44200**

Запасные лампы

Номер лампы	Запасная лампа	Современные инструменты	Устаревшие инструменты
06500-U		Отоскоп MacroView **23810, 23820** 	
07200-U			Ретиноскоп **17200**
07600-U		Ручка-фонарь PenLite **76600** 	
07800-U		Рукоятка осветителя для сигмоидоскопа, аноскопа **73211** 	Ручка осветителя для сигмоидоскопа, аноскопа **73210** Осветитель для гинекологических зеркал **78000** Рукоятка осветителя для сигмоидоскопа, аноскопа **73200**
08200-U		Ретиноскоп со штриховым световым пятном **18245** 	Ретиноскопы со штриховым световым пятном **18200** **18235**
08300-U		Ретиноскопы со световым пятном **18300** 	
08400-U			
08500-U		LumiView **20502S** **20512S** **20512H** 	

Запасные лампы

Номер лампы	Запасная лампа	Современные инструменты	Устаревшие инструменты
08800-U		**78800**	
09500-U	(показано в масштабе 25% от реального размера)		
09800-U		 **88002A** **89002A**	

Запасные батареи

Номер батареи	Запасные батареи	Современные инструменты	Устаревшие инструменты
71960		Литий-ионная рукоятка **71902** 	
72000			**60700**
72200		**71670** 	**Рукоятки 617** **Рукоятки 717**
72240			**71000, 71020**
72300		**71020-A** **71020-C** 	
72420		SureSight **14012** 	
72600		PocketScope **72800** 	
72610		CompacSet **92000** 	

Номера ручных компонентов манжет

	Настенные, настольные и карманные анероиды				Портативные анероиды	
Соединитель	Один соединитель тройного назначения из одной трубки для груши				Один соединитель тройного назначения	
Тип	Для длительного использования		Одноразовые изделия		Для длительного использования	Одноразовые изделия
Материал	Нейлон		Ткань		Нейлон	Ткань
Груша	Без груши	С грушей	Без груши	С грушей	Без груши	Без груши
Единица измерения	Поштучно	Поштучно	20 шт. в упаковке	20 шт. в упаковке	Поштучно	20 шт. в упаковке
Малая неонатальная	Нет	Нет	Нет	Нет	Reuse-06-1TPE	Soft-06-1TPE
Неонатальная	Reuse-07-2TPE	Reuse-07-2BV	Soft-07-2TPE	Soft-07-2BV	Reuse-07-1TPE	Soft-07-1TPE
Малая детская	Reuse-08-2TPE	Reuse-08-2BV	Soft-08-2TPE	Soft-08-2BV	Reuse-08-1TPE	Soft-08-1TPE
Детская	Reuse-09-2TPE	Reuse-09-2BV	Soft-09-2TPE	Soft-09-2BV	Reuse-09-1TPE	Soft-09-1TPE
Малая для взрослых	Reuse-10-2TPE	Reuse-10-2BV	Soft-10-2TPE	Soft-10-2BV	Reuse-10-1TPE	Soft-10-1TPE
Для взрослых	Reuse-11-2TPE	Reuse-11-2BV	Soft-11-2TPE	Soft-11-2BV	Reuse-11-1TPE	Soft-11-1TPE
Длинная, для взрослых	Reuse-11L-2TPE	Reuse-11L-2BV	Soft-11L-2TPE	Soft-11L-2BV	Reuse-11L-1TPE	Soft-11L-1TPE
Большая, для взрослых	Reuse-12-2TPE	Reuse-12-2BV	Soft-12-2TPE	Soft-12-2BV	Reuse-12-1TPE	Soft-12-1TPE
Большая, для взрослых, длинная	Reuse-12L-2TPE	Reuse-12L-2BV	Soft-12L-2TPE	Soft-12L-2BV	Reuse-12L-1TPE	Soft-12L-1TPE
Бедренная	Reuse-13-2TPE	Reuse-13-2BV	Soft-13-2TPE	Soft-13-2BV	Reuse-13-1TPE	Soft-13-1TPE

	DS44		DS45	
Соединитель	Вмонтирован в манжету			
Тип	Для длительного использования		многоразовые	
Материал	Нейлон		Нейлон	
Груша	Без груши	С грушей	Без груши	С грушей
Единица измерения	Поштучно	Поштучно	Поштучно	Поштучно
Детская	DS44-DUR09	DS44-DUR09F	DS45-DUR09	DS45-DUR09PF
Маркированная детская	DS44-DUR09P	DS44-DUR09PF	DS45-DUR09P	DS45-DUR10F
Малая для взрослых	DS44-DUR10	DS44-DUR10F	DS45-DUR10	DS45-DUR12F
Для взрослых	DS44-DUR11	DS44-DUR11F	DS45-DUR11	
Большая для взрослых	DS44-DUR12	DS44-DUR12F	DS45-DUR12	

Номера электронных компонентов манжет

	Устройства Atlas, Vital Signs и Spot Vital Signs (за исключением LXi)		Мониторы Propaq и PIC	
Соединитель	Один, с поворотной фиксацией		Один, с защелкой	
Тип	Многоразовые	Одноразовые	Многоразовые	Одноразовые
Материал	Нейлон	Ткань	Нейлон	Ткань
Единица измерения	Поштучно	20 шт. в упаковке	Поштучно	20 шт. в упаковке
Малая неонатальная	Reuse-06-1SC	Soft-06-1SC	Reuse-06-1MQ	Soft-06-1MQ
Неонатальная	Reuse-07-1SC	Soft-07-1SC	Reuse-07-1MQ	Soft-07-1MQ
Малая детская	Reuse-08-1SC	Soft-08-1SC	Reuse-08-1MQ	Soft-08-1MQ
Детская	Reuse-09-1SC	Soft-09-1SC	Reuse-09-1MQ	Soft-09-1MQ
Малая для взрослых	Reuse-10-1SC	Soft-10-1SC	Reuse-10-1MQ	Soft-10-1MQ
Для взрослых	Reuse-11-1SC	Soft-11-1SC	Reuse-11-1MQ	Soft-11-1MQ
Длинная для взрослых	Reuse-11L-1SC	5082-11L-1SC	Reuse-11L-1MQ	Soft-11L-1MQ
Большая для взрослых	Reuse-12-1SC	5082-12-1SC	Reuse-12-1MQ	Soft-12-1MQ
Большая длинная для взрослых	Reuse-12L-1SC	5082-12L-1SC	Reuse-12L-1MQ	Soft-12L-1MQ
Бедренная	Reuse-13-1SC	5082-13-1SC	Reuse-13-1MQ	Soft-13-1MQ

	Мониторы Hewlett Packard, Spacelabs и Datascope		Мониторы Critikon DiN/Amap		Мониторы Spot LXi и GE Marquette	
Соединитель	Один штыковой		Два винтового типа		Два замкового типа	
Тип	Многоразовые	Одноразовые	Многоразовые	Одноразовые	Многоразовые	Одноразовые
Материал	Нейлон	Ткань	Нейлон	Ткань	Нейлон	Ткань
Единица неонатальная	Поштучно	20 шт. в упаковке	Поштучно	20 шт. в упаковке	Поштучно	20 шт. в упаковке
Малая младенческая	Reuse-06-1HP	Soft-06-1HP	Нет	Нет	Нет	Нет
Неонатальная	Reuse-07-1HP	Soft-07-1HP	Reuse-07-2SC	Soft-07-2SC	Reuse-07-2MQ	Soft-07-2MQ
Малая детская	Reuse-08-1HP	Soft-08-1HP	Reuse-08-2SC	Soft-08-2SC	Reuse-08-2MQ	Soft-08-2MQ
Детская	Reuse-09-1HP	Soft-09-1HP	Reuse-09-2SC	Soft-09-2SC	Reuse-09-2MQ	Soft-09-2MQ
Малая для взрослых	Reuse-10-1HP	Soft-10-1HP	Reuse-10-2SC	Soft-10-2SC	Reuse-10-2MQ	Soft-10-2MQ
Для взрослых	Reuse-11-1HP	Soft-11-1HP	Reuse-11-2SC	Soft-11-2SC	Reuse-11-2MQ	Soft-11-2MQ
Длинная для взрослых	Reuse-11L-1HP	Soft-11L-1HP	Reuse-11L-2SC	Soft-11L-2SC	Reuse-11L-2MQ	Soft-11L-2MQ
Большая для взрослых	Reuse-12-1HP	Soft-12-1HP	Reuse-12-2SC	Soft-12-2SC	Reuse-12-2MQ	Soft-12-2MQ
Большая длинная для взрослых	Reuse-12L-1HP	Soft-12L-1HP	Reuse-12L-2SC	Soft-12L-2SC	Reuse-12L-2MQ	Soft-12L-2MQ
Бедренная	Reuse-13-1HP	Soft-13-1HP	Reuse-13-2SC	Soft-13-2SC	Reuse-13-2MQ	Soft-13-2MQ

Номера электронных компонентов манжет

	Мониторы Spot Vital Signs LXi и GE Marquette	
Соединитель	Два замкового типа	
Тип	Многоразовые	Одноразовые
Материал	Нейлон	Ткань
Единица измерения	Поштучно	20 шт. в упаковке
Малая неонатальная	Нет	Нет
Неонатальная	Reuse-07-2MQ	Soft-07-2MQ
Малая детская	Reuse-08-2MQ	Soft-08-2MQ
Детская	Reuse-09-2MQ	Soft-09-2MQ
Малая для взрослых	Reuse-10-2MQ	Soft-10-2MQ
Для взрослых	Reuse-11-2MQ	Soft-11-2MQ
Длинная для взрослых	Reuse-11L-2MQ	Soft-11L-2MQ
Большая для взрослых	Reuse-12-2MQ	Soft-12-2MQ
Большая длинная для взрослых	Reuse-12L-2MQ	Soft-12L-2MQ
Бедренная	Reuse-13-2MQ	Soft-13-2MQ

	Мониторы для новорожденных	
Соединитель	Люэровский наконечник	
Трубки	Однотрубочные	Двухтрубочные
Тип	Одноразовые	
Материал	Ткань	
Единица измерения	10 шт. в упаковке	10 шт. в упаковке
Для новорожденных 1	5082-101-1	5082-101-2
Для новорожденных 2	5082-102-1	5082-102-2
Для новорожденных 3	5082-103-1	5082-103-2
Для новорожденных 4	5082-104-1	5082-104-2
Для новорожденных 5	5082-105-1	5082-105-2

Запасные соединители

ВХОДЯЩИЕ		НАДЕВАЕМЫЕ	
Винтового типа			
5082-164	Пластиковые, входящие, винтового типа с надеваемым люэровским наконечником внутри, шланговый соединитель (4 мм) для манжет мониторов Welch Allyn Atlas и Vital Signs, Welch Allyn Spot и Critikon, 10 шт. в упаковке.	**5082-161**	Металлический, надеваемый, винтового типа, шланговый соединитель (3,2 мм). Для мониторов Welch Allyn Atlas и Vital Signs, Welch Allyn Spot и Critikon, 10 шт. в упаковке.
		5082-174	Пластиковый, надеваемый, винтового типа, шланговый соединитель (4 мм). Для мониторов Welch Allyn Atlas и Vital Signs, Welch Allyn Spot и Critikon, 10 шт. в упаковке.
		5082-175	Пластиковый, надеваемый, винтового типа, шланговый соединитель (3,2 мм). Для мониторов Welch Allyn Atlas и Vital Signs, Welch Allyn Spot и Critikon, 10 шт. в упаковке.
Люэровские замки			
5082-165	Пластиковый, входящий люэровский замок, шланговый соединитель (4 мм), 10 шт. в упаковке.	**5082-168**	Пластиковый, надеваемый люэровский замок, шланговый соединитель (4 мм). Для манжет сфигмоманометров; манжет мониторов BCI, Colin и Datascope Passport XG и Expert, 10 шт. в упаковке.
Люэровские наконечники			
5082-166	Пластиковый, входящий, с люэровским наконечником, шланговый соединитель (4 мм), 10 шт. в упаковке.	**5082-164**	Пластиковые, входящие, винтового типа с надеваемым люэровским наконечником внутри, шланговый соединитель (4 мм), 10 шт. в упаковке.
5082-167	Металлический, входящий, с люэровским наконечником, шланговый соединитель (4 мм), 10 шт. в упаковке.	**5082-169**	Металлический, надеваемый, с люэровским наконечником, шланговый соединитель (4 мм), 10 шт. в упаковке.
5082-176	Пластиковый, входящий, с люэровским наконечником, шланговый соединитель (2,4 мм). Для манжет для новорожденных, 10 шт. в упаковке.		
Типа «замок»			
5082-172	Адаптер пластиковый, входящий, с замком, шланговый соединитель (3,2 мм). Для мониторов Welch Allyn Propaq, GE Marquette двухтрубочных и Datex-Ohmeda*, 10 шт. в упаковке.	**5082-182**	Соединитель пластиковый, надеваемый, с замком, шланговый соединитель (4 мм). Для мониторов Welch Allyn Propaq, GE Marquette двухтрубочных и Datex-Ohmeda*, 10 шт. в упаковке.
5082-178	Переходник пластиковый, входящий, с замком, шланговый соединитель (4 мм). Для мониторов Welch Allyn Propaq, GE Marquette двухтрубочных и Datex-Ohmeda*, 10 шт. в упаковке.		

* Datex-Ohmeda использует один входящий и один надеваемый соединитель для своих двухтрубочных мониторов и манжет.

Запасные соединители

ВХОДЯЩИЕ		НАДЕВАЕМЫЕ	
Штыковые			
5082-179	Металлический, входящий, штыковой, шланговый соединитель (4 мм). Для мониторов HP/Philips, Siemens, Spacelabs, Criticare, IVAC/Alaris 4415, а также Datascope Accutorr Plus и Passport 2, 10 шт. в упаковке.	**5082-177**	Металлический, надеваемый, штыковой, шланговый соединитель (3,2 мм). Для мониторов HP/Philips, Siemens, Spacelabs, Criticare, IVAC/Alaris 4415, а также Datascope Accutorr Plus и Passport 2, 2 шт. в упаковке.
5082-184	Пластиковый, входящий, штыковой, шланговый соединитель (4 мм). Для мониторов HP/Philips, Siemens, Spacelabs, Criticare, IVAC/Alaris 4415, а также Datascope Accutorr Plus и Passport 2, 10 шт. в упаковке.	**5082-185**	Металлический, надеваемый, штыковой, шланговый соединитель (4 мм). Для мониторов HP/Philips, Siemens, Spacelabs, Criticare, IVAC/Alaris 4415, а также Datascope Accutorr Plus и Passport 2, 2 шт. в упаковке.
Соединитель для сфигмоманометра, тройного назначения			
5082-200	Пластиковый, входящий, с резьбой M9, с надеваемым люэровским замком и надеваемым люэровским наконечником внутри, шланговый соединитель (4 мм), по 1 каждого.		

Запасные трубки и принадлежности

НОМЕР КОМПОНЕНТА	ОПИСАНИЕ
Гладкие трубки с соединителями и адаптерами	
5082-153	Трубки для сфигмоманометров с 2 пластиковыми входящими соединителями с люэровскими наконечниками для манжет на одном конце и пластиковым шланговым соединителем для трубок сфигмоманометров и трубкой 33 см для надувающейся груши на другом, 10 шт. в упаковке.
5082-245	Трубки для мониторов, 3-метровые, с металлическим надеваемым люэровским адаптером. Для мониторов Welch Allyn Propaq и HP/Philips, 1 шт. в упаковке.

Запасные трубки и принадлежности

НОМЕР КОМПОНЕНТА	ОПИСАНИЕ
Y-трубки с соединителями и переходниками и без них	
5082-148	Y-трубки с двумя пластиковыми, надеваемыми, винтового типа переходниками на одном конце и одним пластиковым соединителем штыкового типа на другом, 10 шт. в упаковке.
5082-149	Y-трубки с двумя пластиковыми, надеваемыми, винтового типа, переходниками на одном конце и открытым концом с внутренним диаметром 3,2 мм на другом, 10 шт. в упаковке.
5082-183	Y-трубки без соединителей. Внутренний диаметр 3,2 мм, 10 шт. в упаковке.
Соединители трубочные	
5082-170	Соединитель пластиковый для трубок 4 мм, 10 шт. в упаковке.
5082-171	Соединитель пластиковый для трубок 3,2–4 мм, 10 шт. в упаковке.
Прочие принадлежности	
5082-163	Пластиковая промывная пробка (заглушка) для трубок с внутренним диаметром 4 мм, 10 шт. в упаковке.

Welch Allyn несет ответственность за свою продукцию

На всю продукцию Welch Allyn распространяется прямая гарантия от производственных дефектов. В пределах гарантийного срока Welch Allyn отремонтирует или заменит бесплатно любое изделие, оказавшееся неисправным по любым причинам, за исключением неправильной эксплуатации, неосторожности, повреждения при транспортировке или нормального износа.

ПОЛИТИКА WELCH ALLYN В ОТНОШЕНИИ ЛАМП

Инструменты Welch Allyn, включая осветительное оборудование, обеспечивают оптимальную производительность. Производство ламп — очень важная часть этой системы, поэтому рекомендуется использовать только лампы производства Welch Allyn.

ПОЛИТИКА WELCH ALLYN В ОТНОШЕНИИ БАТАРЕЙ

Никель-кадмиевые батареи Welch Allyn будут заменены по цене, сниженной пропорционально сроку их преждевременного выхода из строя, если это произошло ранее даты, указанной на батарее (только при условии их эксплуатации в рукоятках Welch Allyn). Эта дата соответствует двум годам со дня изготовления батареи.

А

Авторефрактор
Авторефрактор SureSight® 39

Артериальное давление
Справочные данные по манжетам 219
Запасные соединители 222

Б

Батареи
Запасные батареи 218

Бинокулярный непрямой офтальмоскоп
Бинокулярный непрямой офтальмоскоп 40

В

Весы
Весы для кресел-каталок Health o meter® Professional ProPlus® 198
Весы с поручнями для тучных пациентов Health o meter Professional ProPlus 199
Весы Health o meter Professional повышенной нагрузки с регулировкой высоты пульта от пояса до уровня глаз 200
Весы Health o meter Professional цифровые напольные, повышенной нагрузки 201

Волоконно-оптические аноскопы
Волоконно-оптический аноскоп 193

Г

Гинекологические зеркала
Гинекологические зеркала KleenSpec 183
Гинекологические зеркала KleenSpec, зачехленные 184
Гинекологические зеркала KleenSpec с дымоотводными трубками 185
KleenSpec Economy Series 186

Груши/клапаны
Надувающие груши и клапаны 93

Д

Двухкомпонентные манжеты и камеры
Манжеты для измерения артериального давления с одной трубкой и камерой из неопрена 91
Камеры неопреновые, однотрубочные 91
Манжеты для измерения артериального давления с двумя трубками и камерой из неопрена 92
Двухкомпонентные надувающие системы 92
Камеры неопреновые, двухтрубочные 93

Дерматоскопы
Дерматоскоп EpiScope®, 3,5 В 178

Диагностические наборы
Наборы настольных зарядных устройств 31
Офтальмологические наборы 32
Отоскопические наборы 33
Диагностические наборы 34
Набор CompacSet™ 2,5 В 35
Набор PocketScope™ 2,5 В 36
Набор Pocket Junior 36

Диагностические налобные осветители
Портативные налобные осветители Green Series™ 176

З

Зеркальные осветительные системы
Беспроводная осветительная система KleenSpec® 182
Проводная осветительная система KleenSpec 182

И

Измерение артериального давления в домашних условиях
Системы измерения артериального давления в домашних условиях OSZ 5 79
Системы измерения артериального давления в домашних условиях OSZ 3 79

Интегрированные настенные системы 777
Комплексная настенная система Welch Allyn Green Series™ 777 25

Интегрированные настенные системы Connex 21

К

Кардиология
Стетоскоп Harvey™ Elite® 56
Стетоскопы Harvey DLX™ 58

Кольпоскоп
Видеокольпоскоп 187

Л

Лампы
Запасные светодиодные лампы 210
Запасные лампы 212

Ларингоскопы
Клинки для оптоволоконного ларингоскопа 49
Рукоятки для оптоволоконного ларингоскопа 50
Наборы с оптоволоконным ларингоскопом 51
Клинки для стандартного ларингоскопа (лампового) 52
Рукоятки для стандартного ларингоскопа 53

М

Манжеты FlexiPort® для измерения артериального давления
Однокомпонентные манжеты FlexiPort многоразового использования для измерения артериального давления 80
Тканевые одноразовые однокомпонентные манжеты FlexiPort для измерения артериального давления 84
Принадлежности FlexiPort 88
Тканевая однокомпонентная манжета FlexiPort для измерения артериального давления — для новорожденных 90

Мониторинг артериального давления в амбулаторных условиях
ABPM 6100 107

Мониторы пациента
Монитор пациента Welch Allyn 1500 151
Мониторы Propaq® LT 153
Монитор Propaq CS 158
Переносные мониторы Micropaq 163
Мониторы Propaq Encore 165

О

Одноразовые изделия
Одноразовый сигмоидоскоп 190
Одноразовый аноскоп 190

Одноразовые стетоскопы
Одноразовые стетоскопы типа Uniscope 62

Осветительные системы
Портативный бинокулярный микроскоп LumiView™ 44
Оптоволоконные осветители 3,5 В 45
Осветители для полости носа 3,5 В 46
Двухстворчатый назальный расширитель 3,5 В 47
Осветители для гортани/носоглотки 3,5 В 48

Отоскопы
Цифровой отоскоп MacroView™ 4
Отоскоп MacroView 6
Диагностические отоскопы 3,5 В 8

Пневматический отоскоп 9
Операционный отоскоп 9
Отоскоп PocketScope™ с осветителем горла 10
Карманный отоскоп Pocket Junior 11
Многоразовые воронки для отоскопов 12
Одноразовые воронки и диспенсеры 13

Офтальмоскопы
Офтальмоскоп PanOptic™ 14
Стандартный офтальмоскоп 3,5 В 15
Коаксиальный офтальмоскоп 3,5 В 16
Коаксиальный офтальмоскоп AutoStep® 3,5 В 17
Коаксиальный офтальмоскоп Prestige™ Coaxial-Plus 18
Офтальмоскоп PocketScope™ 19
Карманный офтальмоскоп Pocket Junior 20

П

Питающие рукоятки, источники питания и настенные модули
Комплексная настенная система Welch Allyn Green Series™ 777 27
Литий-ионная аккумуляторная рукоятка 3,5 В 28
Никель-кадмиевые аккумуляторные рукоятки 3,5 В 29
Универсальное зарядное устройство и настольные наборы 30

Предоставление обслуживания по программе Partners in Care
Программа Comprehensive Partnership Program 204
Программа Biomed Partnership Program 205
Программа партнерства в сфере профилактического техобслуживания 206
Продление срока гарантии 207

Приборы для скринингового исследования зрения
Направленный обтюратор StrabismoScope™ 38

Процедурные налобные осветители
Налобные осветители Green Series™ для процедурных кабинетов 177

Р

Рабочая станция CardioPerfect
Рабочая станция CardioPerfect® 113
Веб-станция CardioPerfect 115

Ретиноскопы
Ретиноскоп Elite™ 37

Ручка-фонарь PenLite
Ручка-фонарь Professional PenLite 179

С

Осветители для процедурных кабинетов и малых операционных
Осветитель Green Series™ 600 для процедурных кабинетов и малых операционных 174
Осветитель для процедурных кабинетов Green Series 900 175

Сигмоидоскопы
Волоконно-оптические сигмоидоскопы — размеры для взрослых 191
Волоконно-оптические сигмоидоскопы — детские/узкие размеры 191

Система для промывания ушной полости
Система для промывания ушной полости 41

Системы для тимпанометрии
Портативный тимпанометр MicroTymp® 3 42
Скрининговый аудиометр AudioScope® 3 43

Системы холтеровского мониторинга
Аппарат для холтеровского мониторинга HR-100 108
Аппарат для холтеровского мониторинга HR-300 109
Программное обеспечение Office Holter 110
Программное обеспечение Expert Holter 111
Аппарат для холтеровского мониторинга MiniHolter Event ECG Recorder 112

Смотровые осветители
Смотровой осветитель Green Series™ IV 172
Смотровой осветитель общего назначения Green Series 300 173

Спирометрия
Подключаемый к ПК спирометр SpiroPerfect® 105

Стандартные аноскопы
Стандартные аноскопы 192
Операционные аноскопы 192
Вращающийся аноскоп 193

Стетоскопы для общего осмотра
Стетоскопы легкие, с одинарной и двойной головкой 62

Сфигмоманометры
Настольные, настенные и переносные анероидные тонометры 767 66
Портативные анероидные тонометры Platinum Series DS58™ DuraShock 68
Интегрированные анероидные тонометры Platinum Series DS48 DuraShock 69
Анероидные тонометры с курковым клапаном Gold Series DS66 DuraShock 70
Ручной анероидный тонометр Silver Series DS65 DuraShock 71
Ручной анероидный тонометр Gold Series DS56 DuraShock 72
Ручной анероидный тонометр Silver Series DS55 DuraShock 73
Интегрированные анероидные тонометры Silver Series DS45 DuraShock 74
Ручной анероидный тонометр Bronze Series DS54 DuraShock 75
Интегрированные анероидные тонометры Bronze Series DS44 DuraShock 76

Т

Трубки и принадлежности
Запасные трубки и принадлежности 224

У

Устройства контроля важнейших показателей состояния организма
Программное обеспечение для контроля состояния организма Connex 124
Программное обеспечение интерфейса Connex CSK 125
Монитор Connex® Vital Signs Monitor 126
Вспомогательный мобильный кабельный стенд 132
Цифровое устройство контроля артериального давления Connex ProBP™ 3400 133
Spot Vital Signs® LXi 136
Spot Vital Signs 140
Монитор Vital Signs Monitor 300 Series 144
Центральная станция мониторинга Acuity® 149
Мобильная центральная станция Acuity® LT 150

Ушная термометрия
Braun® ThermoScan® PRO 4000 118

Ф

Физикальная диагностика
Профессиональные стетоскопы для взрослых 60
Профессиональные педиатрические стетоскопы 61

Э

Электрокардиографы
Подключаемый к ПК ЭКГ-аппарат для выполнения исследований в покое 96
Подключаемый к ПК ЭКГ-аппарат для выполнения исследований при нагрузке 98
Электрокардиограф CP 100™ 99
Электрокардиограф CP 200™ с дополнительной функцией проведения спирометрии 99
Электрокардиограф CP 50™ для выполнения исследований в покое 103

Электронная термометрия
SureTemp® Plus 692 119
SureTemp Plus 690 121

Эндоскопические осветители
Осветительные системы для сигмоидоскопов/аноскопов 194